

(5-6) 令和7年度 特定健康診査における年齢層別判定結果_脂質異常症(男性)

脂質異常症		数値	年度	40歳代		50歳代		60~64歳		65~74歳		全体		
				(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	
中性脂肪	基準範囲	149以下	R3	617	68.8	776	66.6	517	67.3	4,628	72.5	6,538	70.9	
			R4	511	70.6	758	66.3	558	68.9	4,513	73.9	6,340	72.2	
			R5	484	71.3	764	67.5	545	68.2	4,165	73.8	5,958	72.2	
			R6	518	74.3	860	72.6	623	74.2	4,149	76.9	6,150	75.8	
		空腹時 149以下		426	61.1	691	58.4	464	55.2	3,182	59.0	4,763	58.7	
		随時 174以下		92	13.2	169	14.3	159	18.9	967	17.9	1,387	17.1	
			R7	496	76.8	895	73.4	686	75.6	4,083	77.6	6,160	76.7	
		空腹時 149以下		408	63.2	738	60.5	552	60.9	3,254	61.9	4,952	61.7	
		随時 174以下		88	13.6	157	12.9	134	14.8	829	15.8	1,208	15.0	
			前年比	-22	2.5	35	0.8	63	1.4	-66	0.7	10	0.9	
		空腹時 149以下	前年比	-18	2.1	47	2.1	88	5.7	72	2.9	189	3.0	
		随時 174以下	前年比	-4	0.4	-12	-1.4	-25	-4.1	-138	-2.1	-179	-2.1	
		保健指導範囲	150以上 300未満	R3	217	24.2	300	25.7	210	27.3	1,496	23.4	2,223	24.1
				R4	173	23.9	297	26.0	214	26.4	1,341	22.0	2,025	23.1
	R5			148	21.8	297	26.2	200	25.0	1,247	22.1	1,892	22.9	
	R6			141	20.2	261	22.0	173	20.6	1,039	19.3	1,614	19.9	
	空腹時 150以上			110	15.8	188	15.9	132	15.7	732	13.6	1,162	14.3	
	随時 175以上			31	4.4	73	6.2	41	4.9	307	5.7	452	5.6	
			R7	115	17.8	265	21.7	181	20.0	1,003	19.1	1,564	19.5	
	空腹時 150以上			100	15.5	210	17.2	138	15.2	747	14.2	1,195	14.9	
	随時 175以上			15	2.3	55	4.5	43	4.7	256	4.9	369	4.6	
			前年比	-26	-2.4	4	-0.3	8	-0.6	-36	-0.2	-50	-0.4	
	空腹時 150以上		前年比	-10	-0.3	22	1.3	6	-0.5	15	0.6	33	0.6	
	随時 175以上		前年比	-16	-2.1	-18	-1.7	2	-0.2	-51	-0.8	-83	-1.0	
	受診勧奨判定範囲		300以上	R3	63	7.0	90	7.7	41	5.3	260	4.1	454	4.9
				R4	40	5.5	89	7.8	38	4.7	251	4.1	418	4.8
		R5		47	6.9	71	6.3	54	6.8	231	4.1	403	4.9	
		R6		38	5.5	63	5.3	44	5.2	208	3.9	353	4.3	
		空腹時		24	3.4	32	2.7	29	3.5	104	1.9	189	2.3	
		随時		14	2.0	31	2.6	15	1.8	104	1.9	164	2.0	
		R7	35	5.4	59	4.8	40	4.4	173	3.3	307	3.8		
空腹時			19	2.9	37	3.0	29	3.2	97	1.8	182	2.3		
随時			16	2.5	22	1.8	11	1.2	76	1.4	125	1.6		
		前年比	-3	-0.1	-4	-0.5	-4	-0.8	-35	-0.6	-46	-0.5		
空腹時		前年比	-5	-0.5	5	0.3	0	-0.3	-7	-0.1	-7	0.0		
随時		前年比	2	0.5	-9	-0.8	-4	-0.6	-28	-0.5	-39	-0.4		
HDLコレステロール	基準範囲	40以上	R3	820	91.4	1,064	91.3	715	93.1	5,931	92.9	8,530	92.6	
			R4	669	92.4	1,048	91.6	768	94.8	5,738	94.0	8,223	93.6	
			R5	623	91.8	1,058	93.5	743	93.0	5,262	93.2	7,686	93.1	
			R6	650	93.3	1,094	92.4	786	93.6	5,009	92.8	7,539	92.9	
			R7	605	93.7	1,137	93.3	856	94.4	4,911	93.4	7,509	93.5	
				前年比	-45	0.4	43	0.9	70	0.8	-98	0.6	-30	0.6
			保健指導範囲	39以下	R3	53	5.9	65	5.6	42	5.5	308	4.8	468
	R4	40			5.5	64	5.6	29	3.6	253	4.1	386	4.4	
	R5	40			5.9	49	4.3	39	4.9	266	4.7	394	4.8	
	R6	32			4.6	66	5.6	42	5.0	282	5.2	422	5.2	
	R7	29			4.5	66	5.4	34	3.7	249	4.7	378	4.7	
		前年比			-3	-0.1	0	-0.2	-8	-1.3	-33	-0.5	-44	-0.5
	受診勧奨判定範囲	34以下			R3	24	2.7	37	3.2	11	1.4	145	2.3	217
			R4	15	2.1	32	2.8	13	1.6	114	1.9	174	2.0	
			R5	16	2.4	25	2.2	17	2.1	115	2.0	173	2.1	
			R6	15	2.2	24	2.0	12	1.4	105	1.9	156	1.9	
			R7	12	1.9	16	1.3	17	1.9	99	1.9	144	1.8	
				前年比	-3	-0.3	-8	-0.7	5	0.5	-6	0.0	-12	-0.1

脂質異常症		数値	年度	40歳代		50歳代		60~64歳		65~74歳		全体	
				(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)
LDLコレステロール	基準範囲	119以下	R3	378	42.1	502	43.1	360	46.9	3,484	54.6	4,724	51.3
			R4	352	48.6	558	48.8	405	50.0	3,712	60.8	5,027	57.2
			R5	318	46.8	536	47.3	402	50.3	3,379	59.9	4,635	56.2
			R6	336	48.2	529	44.7	442	52.6	3,176	58.9	4,483	55.2
			R7	340	52.6	557	45.7	462	50.9	3,092	58.8	4,451	55.4
			前年比	4	4.4	28	1.0	20	-1.7	-84	-0.1	-32	-0.8
	保健指導範囲	120以上	R3	226	25.2	286	24.5	202	26.3	1,489	23.3	2,203	23.9
			R4	191	26.4	274	24.0	210	25.9	1,394	22.8	2,069	23.6
			R5	186	27.4	276	24.4	198	24.8	1,271	22.5	1,931	23.4
			R6	162	23.2	301	25.4	196	23.3	1,238	22.9	1,897	23.4
			R7	148	22.9	299	24.5	220	24.3	1,176	22.4	1,843	22.9
			前年比	-14	-0.3	-2	-0.9	24	1.0	-62	-0.5	-54	-0.5
	受診勧奨判定範囲	140以上	R3	293	32.7	377	32.3	206	26.8	1,411	22.1	2,287	24.8
			R4	181	25.0	312	27.3	195	24.1	999	16.4	1,687	19.2
			R5	175	25.8	320	28.3	199	24.9	993	17.6	1,687	20.4
			R6	115	16.5	211	17.8	130	15.5	663	12.3	1,119	13.8
			R7	95	14.7	219	18.0	136	15.0	661	12.6	1,111	13.8
			前年比	-20	-1.8	8	0.2	6	-0.5	-2	0.3	-8	0.0
		160以上	R3	197	22.0	242	20.8	113	14.7	669	10.5	1,221	13.3
			R4	81	11.2	130	11.4	71	8.8	317	5.2	599	6.8
			R5	73	10.8	142	12.5	82	10.3	331	5.9	628	7.6
			R6	84	12.1	143	12.1	72	8.6	319	5.9	618	7.6
			R7	63	9.8	144	11.8	89	9.8	330	6.3	626	7.8
			前年比	-21	-2.3	1	-0.3	17	1.2	11	0.4	8	0.2
		180以上	R3	48	5.4	65	5.6	31	4.0	152	2.4	296	3.2
			R4	30	4.1	43	3.8	22	2.7	91	1.5	186	2.1
			R5	22	3.2	51	4.5	26	3.3	89	1.6	188	2.3
R6			29	4.2	47	4.0	27	3.2	85	1.6	188	2.3	
R7			19	2.9	50	4.1	29	3.2	87	1.7	185	2.3	
前年比			-10	-1.3	3	0.1	2	0.0	2	0.1	-3	0.0	
受診者数		3-2表より	R3	897		1,166		768		6,384		9,215	
			R4	724		1,144		810		6,105		8,783	
			R5	679		1,132		799		5,643		8,253	
			R6	697		1,184		840		5,396		8,117	
			R7	646		1,219		907		5,259		8,031	

(5-6) 令和7年度 特定健康診査における年齢層別判定結果_脂質異常症(女性)

脂質異常症		数値	年度	40歳代		50歳代		60~64歳		65~74歳		全体		
				(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	
中性脂肪	基準範囲	149以下	R3	860	90.9	1,158	84.3	1,120	82.6	8,403	82.2	11,541	83.1	
			R4	770	89.3	1,226	86.9	1,102	85.0	7,899	82.3	10,997	83.5	
			R5	729	89.4	1,168	86.4	983	82.9	7,177	82.4	10,057	83.4	
			R6	776	93.0	1,257	87.5	1,107	87.1	7,083	84.8	10,223	85.9	
		空腹時 149以下		607	72.8	1,003	69.8	870	68.5	5,497	65.8	7,977	67.0	
		随時 174以下		169	20.3	254	17.7	237	18.6	1,586	19.0	2,246	18.9	
			R7	741	92.7	1,305	88.4	1,143	87.9	6,822	85.7	10,011	86.8	
		空腹時 149以下		605	75.7	1,062	72.0	942	72.5	5,455	68.5	8,064	69.9	
		随時 174以下		136	17.0	243	16.5	201	15.5	1,367	17.2	1,947	16.9	
			前年比	-35	-0.3	48	0.9	36	0.8	-261	0.9	-212	0.9	
		空腹時 149以下	前年比	-2	2.9	59	2.2	72	4.0	-42	2.7	87	2.9	
		随時 174以下	前年比	-33	-3.3	-11	-1.2	-36	-3.1	-219	-1.8	-299	-2.0	
		保健指導範囲	150以上 300未満	R3	73	7.7	185	13.5	214	15.8	1,636	16.0	2,108	15.2
				R4	86	10.0	156	11.1	169	13.0	1,537	16.0	1,948	14.8
	R5			80	9.8	160	11.8	170	14.3	1,388	15.9	1,798	14.9	
	R6			49	5.9	151	10.5	141	11.1	1,137	13.6	1,478	12.4	
	空腹時 150以上			42	5.0	109	7.6	99	7.8	786	9.4	1,036	8.7	
	随時 175以上			7	0.8	42	2.9	42	3.3	351	4.2	442	3.7	
			R7	52	6.5	145	9.8	141	10.8	1,030	12.9	1,368	11.9	
	空腹時 150以上			39	4.9	119	8.1	106	8.2	736	9.2	1,000	8.7	
	随時 175以上			13	1.6	26	1.8	35	2.7	294	3.7	368	3.2	
			前年比	3	0.6	-6	-0.7	0	-0.3	-107	-0.7	-110	-0.5	
	空腹時 150以上		前年比	-3	-0.1	10	0.5	7	0.4	-50	-0.2	-36	0.0	
	随時 175以上		前年比	6	0.8	-16	-1.1	-7	-0.6	-57	-0.5	-74	-0.5	
	受診勧奨判定範囲		300以上	R3	13	1.4	30	2.2	22	1.6	180	1.8	245	1.8
				R4	6	0.7	29	2.1	26	2.0	161	1.7	222	1.7
		R5		6	0.7	24	1.8	33	2.8	143	1.6	206	1.7	
		R6		9	1.1	28	1.9	23	1.8	137	1.6	197	1.7	
		空腹時		6	0.7	11	0.8	12	0.9	57	0.7	86	0.7	
		随時		3	0.4	17	1.2	11	0.9	80	1.0	111	0.9	
		R7	6	0.8	26	1.8	16	1.2	112	1.4	160	1.4		
空腹時			3	0.4	18	1.2	5	0.4	42	0.5	68	0.6		
随時			3	0.4	8	0.5	11	0.8	70	0.9	92	0.8		
		前年比	-3	-0.3	-2	-0.1	-7	-0.6	-25	-0.2	-37	-0.3		
空腹時		前年比	-3	-0.3	7	0.4	-7	-0.5	-15	-0.2	-18	-0.1		
随時		前年比	0	0.4	4	0.1	-10	-1.0	-6	0.0	-9	0.0		
HDLコレステロール	基準範囲	40以上	R3	931	98.4	1,354	98.6	1,341	98.9	10,057	98.4	13,683	98.5	
			R4	852	98.8	1,399	99.1	1,289	99.4	9,482	98.8	13,022	98.9	
			R5	804	98.7	1,340	99.1	1,175	99.1	8,610	98.9	11,929	98.9	
			R6	824	98.8	1,425	99.2	1,260	99.1	8,262	98.9	11,771	98.9	
			R7	788	98.6	1,461	99.0	1,290	99.2	7,883	99.0	11,422	99.0	
			前年比	-36	-0.2	36	-0.2	30	0.1	-379	0.1	-349	0.1	
	保健指導範囲	39以下	R3	13	1.4	14	1.0	11	0.8	124	1.2	162	1.2	
			R4	9	1.0	9	0.6	7	0.5	93	1.0	118	0.9	
			R5	10	1.2	11	0.8	9	0.8	78	0.9	108	0.9	
			R6	8	1.0	8	0.6	7	0.6	76	0.9	99	0.8	
			R7	11	1.4	11	0.7	6	0.5	54	0.7	82	0.7	
			前年比	3	0.4	3	0.1	-1	-0.1	-22	-0.2	-17	-0.1	
	受診勧奨判定範囲	34以下	R3	2	0.2	5	0.4	4	0.3	38	0.4	49	0.4	
			R4	1	0.1	3	0.2	1	0.1	22	0.2	27	0.2	
			R5	1	0.1	1	0.1	2	0.2	20	0.2	24	0.2	
			R6	2	0.2	3	0.2	4	0.3	19	0.2	28	0.2	
			R7	0	0.0	4	0.3	4	0.3	27	0.3	35	0.3	
			前年比	-2	-0.2	1	0.1	0	0.0	8	0.1	7	0.1	

脂質異常症		数値	年度	40歳代		50歳代		60~64歳		65~74歳		全体	
				(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)
LDLコレステロール	基準範囲	119以下	R3	584	61.7	471	34.3	427	31.5	4,147	40.6	5,629	40.5
			R4	554	64.3	596	42.2	505	38.9	4,467	46.5	6,122	46.5
			R5	508	62.3	550	40.7	451	38.0	3,857	44.3	5,366	44.5
			R6	541	64.9	607	42.3	475	37.4	3,668	43.9	5,291	44.5
			R7	486	60.8	637	43.2	510	39.2	3,547	44.5	5,180	44.9
			前年比	-55	-4.1	30	0.9	35	1.8	-121	0.6	-111	0.4
	保健指導範囲	120以上	R3	198	20.9	363	26.4	335	24.7	2,572	25.2	3,468	25.0
			R4	172	20.0	360	25.5	341	26.3	2,478	25.8	3,351	25.4
			R5	178	21.8	328	24.3	293	24.7	2,258	25.9	3,057	25.3
			R6	166	19.9	353	24.6	298	23.4	2,009	24.0	2,826	23.8
			R7	176	22.0	346	23.4	320	24.6	2,010	25.2	2,852	24.7
			前年比	10	2.1	-7	-1.2	22	1.2	1	1.2	26	0.9
	受診勧奨判定範囲	140以上	R3	164	17.3	539	39.3	594	43.8	3,500	34.2	4,797	34.5
			R4	136	15.8	455	32.2	451	34.8	2,652	27.6	3,694	28.1
			R5	129	15.8	474	35.1	442	37.3	2,593	29.8	3,638	30.2
			R6	82	9.8	247	17.2	259	20.4	1,502	18.0	2,090	17.6
			R7	83	10.4	263	17.8	244	18.8	1,423	17.9	2,013	17.4
			前年比	1	0.6	16	0.6	-15	-1.6	-79	-0.1	-77	-0.2
		160以上	R3	107	11.3	358	26.1	430	31.7	2,112	20.7	3,007	21.6
			R4	46	5.3	224	15.9	216	16.7	1,060	11.0	1,546	11.7
			R5	48	5.9	202	14.9	208	17.5	1,113	12.8	1,571	13.0
			R6	45	5.4	229	15.9	239	18.8	1,178	14.1	1,691	14.2
			R7	54	6.8	230	15.6	226	17.4	984	12.4	1,494	12.9
			前年比	9	1.4	1	-0.3	-13	-1.4	-194	-1.7	-197	-1.3
		180以上	R3	31	3.3	109	7.9	123	9.1	583	5.7	846	6.1
			R4	22	2.6	80	5.7	82	6.3	331	3.4	515	3.9
			R5	17	2.1	68	5.0	90	7.6	388	4.5	563	4.7
			R6	9	1.1	80	5.6	97	7.6	392	4.7	578	4.9
			R7	20	2.5	91	6.2	95	7.3	358	4.5	564	4.9
			前年比	11	1.4	11	0.6	-2	-0.3	-34	-0.2	-14	0.0
受診者数		3-3表より	R3	946		1,373		1,356		10,219		13,894	
			R4	862		1,411		1,297		9,597		13,167	
			R5	815		1,352		1,186		8,708		12,061	
			R6	834		1,436		1,271		8,357		11,898	
			R7	799		1,476		1,300		7,964		11,539	

※LDLコレステロール 160以上：健康増進計画参照

(5-6) 令和7年度 特定健康診査における年齢層別判定結果_脂質異常症(全体)

脂質異常症		数値	年度	40歳代		50歳代		60~64歳		65~74歳		全体		
				(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	
中性脂肪	基準範囲	149以下	R3	1,477	80.1	1,934	76.2	1,637	77.1	13,031	78.5	18,079	78.2	
			R4	1,281	80.8	1,984	77.7	1,660	78.8	12,412	79.0	17,337	79.0	
			R5	1,213	81.2	1,932	77.8	1,528	77.0	11,342	79.0	16,015	78.8	
			R6	1,294	84.5	2,117	80.8	1,730	82.0	11,232	81.7	16,373	81.8	
		空腹時 149以下		1,033	67.5	1,694	64.7	1,334	63.2	8,679	63.1	12,740	63.7	
		随時 174以下		261	17.0	423	16.1	396	18.8	2,553	18.6	3,633	18.2	
			R7	1,237	85.6	2,200	81.6	1,829	82.9	10,905	82.5	16,171	82.6	
		空腹時 149以下		1,013	70.1	1,800	66.8	1,494	67.7	8,709	65.9	13,016	66.5	
		随時 174以下		224	15.5	400	14.8	335	15.2	2,196	16.6	3,155	16.1	
			前年比	-57	1.1	83	0.8	99	0.9	-327	0.8	-202	0.8	
		空腹時 149以下	前年比	-20	2.6	106	2.1	160	4.5	30	2.8	276	2.8	
		随時 174以下	前年比	-37	-1.5	-23	-1.3	-61	-3.6	-357	-2.0	-478	-2.1	
		保健指導範囲	150以上 300未満	R3	290	15.7	485	19.1	424	20.0	3,132	18.9	4,331	18.7
				R4	259	16.3	453	17.7	383	18.2	2,878	18.3	3,973	18.1
	R5			228	15.3	457	18.4	370	18.6	2,635	18.4	3,690	18.2	
	R6			190	12.4	412	15.7	314	14.9	2,176	15.8	3,092	15.4	
	空腹時 150以上			152	9.9	297	11.3	231	10.9	1,518	11.0	2,198	11.0	
	随時 175以上			38	2.5	115	4.4	83	3.9	658	4.8	894	4.5	
			R7	167	11.6	410	15.2	322	14.6	2,033	15.4	2,932	15.0	
	空腹時 150以上			139	9.6	329	12.2	244	11.1	1,483	11.2	2,195	11.2	
	随時 175以上			28	1.9	81	3.0	78	3.5	550	4.2	737	3.8	
			前年比	-23	-0.8	-2	-0.5	8	-0.3	-143	-0.4	-160	-0.4	
	空腹時 150以上		前年比	-13	-0.3	32	0.9	13	0.2	-35	0.2	-3	0.2	
	随時 175以上		前年比	-10	-0.6	-34	-1.4	-5	-0.4	-108	-0.6	-157	-0.7	
	受診勧奨判定範囲		300以上	R3	76	4.1	120	4.7	63	3.0	440	2.7	699	3.0
				R4	46	2.9	118	4.6	64	3.0	412	2.6	640	2.9
		R5		53	3.5	95	3.8	87	4.4	374	2.6	609	3.0	
		R6		47	3.1	91	3.5	67	3.2	345	2.5	550	2.7	
		空腹時		30	2.0	43	1.6	41	1.9	161	1.2	275	1.4	
		随時		17	1.1	48	1.8	26	1.2	184	1.3	275	1.4	
		R7	41	2.8	85	3.2	56	2.5	285	2.2	467	2.4		
空腹時			22	1.5	55	2.0	34	1.5	139	1.1	250	1.3		
随時			19	1.3	30	1.1	22	1.0	146	1.1	217	1.1		
		前年比	-6	-0.3	-6	-0.3	-11	-0.7	-60	-0.3	-83	-0.3		
空腹時		前年比	-8	-0.5	12	0.4	-7	-0.4	-22	-0.1	-25	-0.1		
随時		前年比	2	0.2	-18	-0.7	-4	-0.2	-38	-0.2	-58	-0.3		
HDLコレステロール	基準範囲	40以上	R3	1,751	95.0	2,418	95.2	2,056	96.8	15,988	96.3	22,213	96.1	
			R4	1,521	95.9	2,447	95.8	2,057	97.6	15,220	96.9	21,245	96.8	
			R5	1,427	95.5	2,398	96.5	1,918	96.6	13,872	96.7	19,615	96.6	
			R6	1,474	96.3	2,519	96.1	2,046	96.9	13,271	96.5	19,310	96.5	
			R7	1,393	96.4	2,598	96.4	2,146	97.2	12,794	96.8	18,931	96.7	
				前年比	-81	0.1	79	0.3	100	0.3	-477	0.3	-379	0.2
			保健指導範囲	39以下	R3	66	3.6	79	3.1	53	2.5	432	2.6	630
	R4	49			3.1	73	2.9	36	1.7	346	2.2	504	2.3	
	R5	50			3.3	60	2.4	48	2.4	344	2.4	502	2.5	
	R6	40			2.6	74	2.8	49	2.3	358	2.6	521	2.6	
	R7	40			2.8	77	2.9	40	1.8	303	2.3	460	2.4	
		前年比			0	0.2	3	0.1	-9	-0.5	-55	-0.3	-61	-0.2
	受診勧奨判定範囲	34以下			R3	26	1.4	42	1.7	15	0.7	183	1.1	266
			R4	16	1.0	35	1.4	14	0.7	136	0.9	201	0.9	
			R5	17	1.1	26	1.0	19	1.0	135	0.9	197	1.0	
			R6	17	1.1	27	1.0	16	0.8	124	0.9	184	0.9	
			R7	12	0.8	20	0.7	21	1.0	126	1.0	179	0.9	
				前年比	-5	-0.3	-7	-0.3	5	0.2	2	0.1	-5	0.0

脂質異常症		数値	年度	40歳代		50歳代		60~64歳		65~74歳		全体	
				(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)
LDLコレステロール	基準範囲	119以下	R3	962	52.2	973	38.3	787	37.1	7,631	46.0	10,353	44.8
			R4	906	57.1	1,154	45.2	910	43.2	8,179	52.1	11,149	50.8
			R5	826	55.3	1,086	43.7	853	43.0	7,236	50.4	10,001	49.2
			R6	877	57.3	1,136	43.4	917	43.4	6,844	49.8	9,774	48.8
			R7	826	57.2	1,194	44.3	972	44.0	6,639	50.2	9,631	49.2
			前年比	-51	-0.1	58	0.9	55	0.6	-205	0.4	-143	0.4
	保健指導範囲	120以上	R3	424	23.0	649	25.6	537	25.3	4,061	24.5	5,671	24.5
			R4	363	22.9	634	24.8	551	26.2	3,872	24.7	5,420	24.7
			R5	364	24.4	604	24.3	491	24.7	3,529	24.6	4,988	24.6
			R6	328	21.4	654	25.0	494	23.4	3,247	23.6	4,723	23.6
			R7	324	22.4	645	23.9	540	24.5	3,186	24.1	4,695	24.0
			前年比	-4	1.0	-9	-1.1	46	1.1	-61	0.5	-28	0.4
	受診勧奨判定範囲	140以上	R3	457	24.8	916	36.1	800	37.7	4,911	29.6	7,084	30.7
			R4	317	20.0	767	30.0	646	30.7	3,651	23.3	5,381	24.5
			R5	304	20.3	794	32.0	641	32.3	3,586	25.0	5,325	26.2
			R6	197	12.9	458	17.5	389	18.4	2,165	15.7	3,209	16.0
			R7	178	12.3	482	17.9	380	17.2	2,084	15.8	3,124	16.0
			前年比	-19	-0.6	24	0.4	-9	-1.2	-81	0.1	-85	0.0
		160以上	R3	304	16.5	600	23.6	543	25.6	2,781	16.7	4,228	18.3
			R4	127	8.0	354	13.9	287	13.6	1,377	8.8	2,145	9.8
			R5	121	8.1	344	13.8	290	14.6	1,444	10.1	2,199	10.8
			R6	129	8.4	372	14.2	311	14.7	1,497	10.9	2,309	11.5
			R7	117	8.1	374	13.9	315	14.3	1,314	9.9	2,120	10.8
			前年比	-12	-0.3	2	-0.3	4	-0.4	-183	-1.0	-189	-0.7
		180以上	R3	79	4.3	174	6.9	154	7.3	735	4.4	1,142	4.9
			R4	52	3.3	123	4.8	104	4.9	422	2.7	701	3.2
			R5	39	2.6	119	4.8	116	5.8	477	3.3	751	3.7
R6			38	2.5	127	4.8	124	5.9	477	3.5	766	3.8	
R7			39	2.7	141	5.2	124	5.6	445	3.4	749	3.8	
前年比			1	0.2	14	0.4	0	-0.3	-32	-0.1	-17	0.0	
受診者数		3-1表より	R3	1,843		2,539		2,124		16,603		23,109	
			R4	1,586		2,555		2,107		15,702		21,950	
			R5	1,494		2,484		1,985		14,351		20,314	
			R6	1,531		2,620		2,111		13,753		20,015	
			R7	1,445		2,695		2,207		13,223		19,570	

(男性)

【中性脂肪】〔基準範囲〕(空腹時)全体として4,952人で昨年度と比較ではやや減少した。(随時)全体として1,208人、昨年度と比較ではやや減少した。

【保健指導範囲】全体として1,564人で昨年度と比べやや減少した。(空腹時)全体として1,196人で65～74歳が最も多く、昨年度と同傾向であった。(随時)全体として369人、昨年度と比較し増加。65～74歳で最多で昨年度と同傾向であった。

【受診勧奨判定範囲】(空腹時)全体として182人で昨年度ほぼ同数であった。65～74歳が最多であり昨年度と同傾向であった。(随時)全体として125人で昨年度と比較し減少した。やはり65～74歳が最多で昨年度と比較し、同傾向であった。

【HDLコレステロール】〔基準範囲〕全体として7,509人で昨年度とほぼ同数であった。

【保健指導範囲】全体として378人で昨年度と比較し減少した。65～74歳で最も多く、昨年度との比較で同傾向であった。

【受診勧奨判定範囲】全体として144人、昨年度と比較でやや減少した。65～74歳で最多であり昨年度との比較で同傾向であった。

【LDLコレステロール】〔基準範囲〕全体として4,451人で昨年度とほぼ同数であった。

【保健指導範囲】全体として1,843人で昨年度と比較し、若干減少した。65～74歳で最多であり、昨年度と同傾向であった。

【受診勧奨判定範囲】(140以上)全体として1,111人で昨年度とほぼ同数であった。65～74歳で最多で昨年度と同傾向であった。(160以上)全体として626人で昨年度と比べ、若干増加した。65～74歳最も多く、50歳代が続いた。昨年度との比較で同傾向であった。(180以上)全体として185人で昨年度とほぼ同数であった。65～74歳が最多、次いで50歳代であった。昨年度との比較で同傾向であった。

(女性)

【中性脂肪】〔基準範囲〕(空腹時)全体として8,064人、昨年度と比較し、若干増加した。(随時)全体として1,947人、昨年度と比較し、やや減少した。

【保健指導範囲】全体として1,368人で昨年度と比較し、やや減少した(空腹時)全体として1,000人、昨年度との比較で若干減少した。65～74歳で最も多く50歳代が続いた。昨年度との比較で同傾向であった。(随時)全体として368人、65～74歳で最多、昨年度と同傾向であった。

【受診勧奨判定範囲】全体として160人で昨年度197人より若干減少した。(空腹時)全体として68人、昨年度と比較で減少した。65～74歳で最多、次いで50歳代が続いた。昨年度との比較では最多は65～74歳と同じだが、50歳代と60～64歳がほぼ同数で続いた。

【HDLコレステロール】〔基準範囲〕全体として11,422人、昨年度と比較でやや減少した。

【保健指導範囲】全体として82人、昨年度との比較ではやや減少した。65～74歳で最多で昨年度と同傾向であった。

【受診勧奨判定範囲】全体として35人、昨年度と比較し、やや増加した。65～74歳が最多で昨年度と同傾向であった。

【LDLコレステロール】〔基準範囲〕全体として5,180人、昨年度との比較で若干減少した。

【保健指導範囲】全体として2,852人、昨年度との比較ではやや増加した。65～74歳で最も多く、次いで50歳代で昨年度と同傾向であった。

【受診勧奨判定範囲】(140以上)全体として12,013人、昨年度と比較し、若干減少した。65～74歳で最も多く、50歳代が続いた。昨年度との比較で同傾向であった。(160以上)全体として1,494人で昨年度との比較でやや減少した。65～74歳で最多で50歳代が続いた。昨年度との比較では65～74歳が最多、60～64歳が続いた。(180以上)全体として564人で昨年度との比較ではやや減少した。65～74歳が最多、60～64歳が続いた。昨年度との比較で同傾向であった。

(全体)

【中性脂肪】〔基準範囲〕全体として16,171人で昨年度との比較でやや減少した(空腹時)全体として13,016人、昨年度12,740人と若干増加した。(随時)全体として3,155人、昨年度との比較で若干減少した。

【保健指導範囲】全体として2,932人で昨年度との比較で若干減少した。(空腹時)全体として2,195人、昨年度との比較で若干減少した。65～74歳で最多、次いで50歳代で、昨年度と同傾向であった。(随時)全体として737人、昨年度との比較では減少した。65～74歳が最多で昨年度と同傾向であった。

【受診勧奨判定範囲】全体として467人、昨年度と比較し、減少した。(空腹時)全体として250人で昨年度と比較し、やや減少した。65～74歳で最多、次いで50歳代。昨年度との比較では同傾向であった。(随時)全体としては217人、昨年度と比較し、やや減少した。65～74歳で最多、以下の年代では平均的に分布した。昨年度と同傾向であった。

【HDLコレステロール】〔基準範囲〕全体として18,931人、昨年度19,310人とやや減少した。

【保健指導範囲】全体として4601人、昨年度と比較し減少した。65～74歳で最多、次いで50歳代が続いた。昨年度との比較で同傾向であった。

【受診勧奨判定範囲】全体として179人、昨年度は184人であった。65～74歳が最多で昨年度と同傾向であった。

【LDLコレステロール】〔基準範囲〕全体として9,631人、昨年度9,774人で若干減少した。

【保健指導範囲】全体として4,695人、昨年度との比較でやや減少した。65～74歳で最も多く、50歳代が続いた。昨年度との比較で同傾向であった。

【受診勧奨判定範囲】(140以上)全体として3,124人、昨年度と比較し、やや減少した。65～74歳が最多、50歳代が続いた。昨年度との比較では同傾向であった。(160以上)全体として2,120人で昨年度との比較で減少した。65～74歳が最多で、50歳代が続いた。昨年度との比較で同傾向であった。(180以上)全体として749人、昨年度と比較し、やや減少した。65～74歳が最多、50歳代が続いた。昨年度との比較で同傾向であった。

(5-7) 令和7年度 特定健康診査における年齢層別判定結果_肝臓(男性)

肝臓		数値	年度	40歳代		50歳代		60~64歳		65~74歳		全体	
				(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)
AST (GOT)	基準範囲	30以下	R3	702	78.3	919	78.8	627	81.6	5,409	84.7	7,657	83.1
			R4	590	81.5	930	81.3	679	83.8	5,208	85.3	7,407	84.3
			R5	547	80.6	915	80.8	658	82.4	4,814	85.3	6,934	84.0
			R6	571	81.9	993	83.9	707	84.2	4,633	85.9	6,904	85.1
			R7	521	80.7	996	81.7	736	81.1	4,472	85.0	6,725	83.7
			前年比	-50	-1.2	3	-2.2	29	-3.1	-161	-0.9	-179	-1.4
	保健指導範囲	31以上	R3	147	16.4	195	16.7	109	14.2	803	12.6	1,254	13.6
			R4	107	14.8	160	14.0	99	12.2	748	12.3	1,114	12.7
			R5	100	14.7	177	15.6	115	14.4	690	12.2	1,082	13.1
			R6	102	14.6	144	12.2	113	13.5	627	11.6	986	12.1
			R7	106	16.4	181	14.8	136	15.0	653	12.4	1,076	13.4
			前年比	4	1.8	37	2.6	23	1.5	26	0.8	90	1.3
	受診勧奨判定範囲	51以上	R3	48	5.4	52	4.5	32	4.2	172	2.7	304	3.3
			R4	27	3.7	54	4.7	32	4.0	149	2.4	262	3.0
			R5	32	4.7	40	3.5	26	3.3	139	2.5	237	2.9
			R6	24	3.4	47	4.0	20	2.4	136	2.5	227	2.8
			R7	19	2.9	42	3.4	35	3.9	134	2.5	230	2.9
			前年比	-5	-0.5	-5	-0.6	15	1.5	-2	0.0	3	0.1
ALT (GPT)	基準範囲	30以下	R3	572	63.8	793	68.0	577	75.1	5,286	82.8	7,228	78.4
			R4	488	67.4	791	69.1	640	79.0	5,140	84.2	7,059	80.4
			R5	447	65.8	804	71.0	624	78.1	4,772	84.6	6,647	80.5
			R6	468	67.1	854	72.1	653	77.7	4,594	85.1	6,569	80.9
			R7	428	66.3	847	69.5	686	75.6	4,432	84.3	6,393	79.6
			前年比	-40	-0.8	-7	-2.6	33	-2.1	-162	-0.8	-176	-1.3
	保健指導範囲	31以上	R3	196	21.9	246	21.1	130	16.9	822	12.9	1,394	15.1
			R4	149	20.6	242	21.2	124	15.3	735	12.0	1,250	14.2
			R5	154	22.7	215	19.0	126	15.8	668	11.8	1,163	14.1
			R6	156	22.4	236	19.9	144	17.1	600	11.1	1,136	14.0
			R7	138	21.4	259	21.2	157	17.3	619	11.8	1,173	14.6
			前年比	-18	-1.0	23	1.3	13	0.2	19	0.7	37	0.6
	受診勧奨判定範囲	51以上	R3	129	14.4	127	10.9	61	7.9	276	4.3	593	6.4
			R4	87	12.0	111	9.7	46	5.7	230	3.8	474	5.4
			R5	78	11.5	113	10.0	49	6.1	203	3.6	443	5.4
			R6	73	10.5	94	7.9	43	5.1	202	3.7	412	5.1
			R7	80	12.4	113	9.3	64	7.1	208	4.0	465	5.8
			前年比	7	1.9	19	1.4	21	2.0	6	0.3	53	0.7

肝臓		数值	年度	40歳代		50歳代		60~64歳		65~74歳		全体	
				(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)
γ-GT (γ-GTP)	基準範囲	50以下	R3	640	71.3	831	71.3	573	74.6	5,023	78.7	7,067	76.7
			R4	539	74.4	834	72.9	618	76.3	4,861	79.6	6,852	78.0
			R5	503	74.1	810	71.6	593	74.2	4,466	79.1	6,372	77.2
			R6	529	75.9	854	72.1	616	73.3	4,304	79.8	6,303	77.7
			R7	487	75.4	889	72.9	693	76.4	4,182	79.5	6,251	77.8
			前年比	-42	-0.5	35	0.8	77	3.1	-122	-0.3	-52	0.1
	保健指導範囲	51以上	R3	162	18.1	210	18.0	129	16.8	968	15.2	1,469	15.9
			R4	125	17.3	199	17.4	127	15.7	878	14.4	1,329	15.1
			R5	120	17.7	211	18.6	123	15.4	836	14.8	1,290	15.6
			R6	118	16.9	218	18.4	143	17.0	785	14.5	1,264	15.6
			R7	104	16.1	219	18.0	133	14.7	747	14.2	1,203	15.0
			前年比	-14	-0.8	1	-0.4	-10	-2.3	-38	-0.3	-61	-0.6
	受診勧奨判定範囲	101以上	R3	95	10.6	125	10.7	66	8.6	393	6.2	679	7.4
			R4	60	8.3	111	9.7	65	8.0	366	6.0	602	6.9
			R5	56	8.2	111	9.8	83	10.4	341	6.0	591	7.2
			R6	50	7.2	112	9.5	81	9.6	307	5.7	550	6.8
			R7	55	8.5	111	9.1	81	8.9	330	6.3	577	7.2
			前年比	5	1.3	-1	-0.4	0	-0.7	23	0.6	27	0.4

肝臓		数値	年度	40歳代		50歳代		60~64歳		65~74歳		全体		
				(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	
総蛋白	基準範囲	6.5~7.9	R3	841	93.8	1,095	93.9	715	93.1	5,977	93.6	8,628	93.6	
			R4	677	93.5	1,078	94.2	757	93.5	5,729	93.8	8,241	93.8	
			R5	644	94.8	1,070	94.5	739	92.5	5,217	92.5	7,670	92.9	
			R6	665	95.4	1,108	93.6	776	92.4	4,957	91.9	7,506	92.5	
			R7	609	94.3	1,148	94.2	832	91.7	4,856	92.3	7,445	92.7	
			前年比	-56	-1.1	40	0.6	56	-0.7	-101	0.4	-61	0.2	
	保健指導範囲	6.2~6.4 8.0~8.3	R3	51	5.7	64	5.5	46	6.0	352	5.5	513	5.6	
			R4	41	5.7	60	5.2	42	5.2	322	5.3	465	5.3	
			R5	26	3.8	54	4.8	55	6.9	358	6.3	493	6.0	
			R6	30	4.3	62	5.2	47	5.6	379	7.0	518	6.4	
			R7	36	5.6	61	5.0	58	6.4	325	6.2	480	6.0	
			前年比	6	1.3	-1	-0.2	11	0.8	-54	-0.8	-38	-0.4	
		6.2~6.4	R3	19	2.1	26	2.2	24	3.1	180	2.8	249	2.7	
		8.0~8.3	R3	32	3.6	38	3.3	22	2.9	172	2.7	264	2.9	
		6.2~6.4	R4	13	1.8	33	2.9	27	3.3	162	2.7	235	2.7	
		8.0~8.3	R4	28	3.9	27	2.4	15	1.9	160	2.6	230	2.6	
		6.2~6.4	R5	10	1.5	26	2.3	41	5.1	237	4.2	314	3.8	
		8.0~8.3	R5	16	2.4	28	2.5	14	1.8	121	2.1	179	2.2	
		6.2~6.4	R6	14	2.0	38	3.2	40	4.8	261	4.8	353	4.3	
		8.0~8.3	R6	16	2.3	24	2.0	7	0.8	118	2.2	165	2.0	
		6.2~6.4	R7	14	2.2	34	2.8	35	3.9	195	3.7	278	3.5	
		8.0~8.3	R7	22	3.4	27	2.2	23	2.5	130	2.5	202	2.5	
		受診勧奨判定範囲	6.1以下 8.4以上	R3	5	0.6	7	0.6	7	0.9	55	0.9	74	0.8
				R4	6	0.8	6	0.5	11	1.4	54	0.9	77	0.9
				R5	9	1.3	8	0.7	5	0.6	68	1.2	90	1.1
				R6	2	0.3	14	1.2	17	2.0	60	1.1	93	1.1
	R7			1	0.2	10	0.8	17	1.9	78	1.5	106	1.3	
	前年比			-1	-0.1	-4	-0.4	0	-0.1	18	0.4	13	0.2	
	6.1以下		R3	1	0.1	4	0.3	4	0.5	30	0.5	39	0.4	
	8.4以上		R3	4	0.4	3	0.3	3	0.4	25	0.4	35	0.4	
	6.1以下		R4	4	0.6	2	0.2	8	1.0	30	0.5	44	0.5	
	8.4以上		R4	2	0.3	4	0.3	3	0.4	24	0.4	33	0.4	
	6.1以下		R5	2	0.3	7	0.6	2	0.3	47	0.8	58	0.7	
	8.4以上		R5	7	1.0	1	0.1	3	0.4	21	0.4	32	0.4	
	6.1以下		R6	0	0.0	8	0.7	10	1.2	42	0.8	60	0.7	
	8.4以上		R6	2	0.3	6	0.5	7	0.8	18	0.3	33	0.4	
6.1以下	R7		1	0.2	6	0.5	9	1.0	48	0.9	64	0.8		
8.4以上	R7		0	0.0	4	0.3	8	0.9	30	0.6	42	0.5		
受診者数			3-2表より	R3	897		1,166		768		6,384		9,215	
				R4	724		1,144		810		6,105		8,783	
			R5	679		1,132		799		5,643		8,253		
			R6	697		1,184		840		5,396		8,117		
			R7	646		1,219		907		5,259		8,031		

(5-7) 令和7年度 特定健康診査における年齢層別判定結果_肝臓(女性)

肝臓		数値	年度	40歳代		50歳代		60~64歳		65~74歳		全体	
				(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)
AST (GOT)	基準範囲	30以下	R3	896	94.7	1,233	89.8	1,225	90.3	9,101	89.1	12,455	89.6
			R4	807	93.6	1,271	90.1	1,162	89.6	8,555	89.1	11,795	89.6
			R5	777	95.3	1,208	89.3	1,065	89.8	7,818	89.8	10,868	90.1
			R6	788	94.5	1,286	89.6	1,138	89.5	7,516	89.9	10,728	90.2
			R7	755	94.5	1,304	88.3	1,165	89.6	7,088	89.0	10,312	89.4
			前年比	-33	0.0	18	-1.3	27	0.1	-428	-0.9	-416	-0.8
	保健指導範囲	31以上	R3	39	4.1	120	8.7	107	7.9	946	9.3	1,212	8.7
			R4	45	5.2	121	8.6	116	8.9	881	9.2	1,163	8.8
			R5	32	3.9	125	9.2	106	8.9	751	8.6	1,014	8.4
			R6	33	4.0	125	8.7	112	8.8	699	8.4	969	8.2
			R7	36	4.5	132	8.9	122	9.4	749	9.4	1,039	9.0
			前年比	3	0.5	7	0.2	10	0.6	50	1.0	70	0.8
	受診勧奨判定範囲	51以上	R3	11	1.2	20	1.5	24	1.8	172	1.7	227	1.6
			R4	10	1.2	19	1.3	19	1.5	161	1.7	209	1.6
			R5	6	0.7	19	1.4	15	1.3	139	1.6	179	1.5
			R6	13	1.6	25	1.7	21	1.7	142	1.7	201	1.7
			R7	8	1.0	40	2.7	13	1.0	127	1.6	188	1.6
			前年比	-5	-0.6	15	1.0	-8	-0.7	-15	-0.1	-13	-0.1
ALT (GPT)	基準範囲	30以下	R3	879	92.9	1,210	88.1	1,188	87.6	9,258	90.6	12,535	90.2
			R4	812	94.2	1,252	88.7	1,165	89.8	8,735	91.0	11,964	90.9
			R5	777	95.3	1,197	88.5	1,060	89.4	7,987	91.7	11,021	91.4
			R6	785	95.3	1,274	88.7	1,135	89.3	7,669	91.8	10,863	91.3
			R7	746	93.4	1,288	87.3	1,158	89.1	7,268	91.3	10,460	90.6
			前年比	-39	-1.9	14	-1.4	23	-0.2	-401	-0.5	-403	-0.7
	保健指導範囲	31以上	R3	54	5.7	113	8.2	134	9.9	713	7.0	1,014	7.3
			R4	34	3.9	121	8.6	98	7.6	618	6.4	871	6.6
			R5	25	3.1	110	8.1	93	7.8	546	6.3	774	6.4
			R6	35	4.2	119	8.3	96	7.6	526	6.3	776	6.5
			R7	41	5.1	124	8.4	116	8.9	536	6.7	817	7.1
			前年比	6	0.9	5	0.1	20	1.3	10	0.4	41	0.6
	受診勧奨判定範囲	51以上	R3	13	1.4	50	3.6	34	2.5	248	2.4	345	2.5
			R4	16	1.9	38	2.7	34	2.6	244	2.5	332	2.5
			R5	13	1.6	45	3.3	33	2.8	175	2.0	266	2.2
			R6	14	1.7	43	3.0	40	3.1	162	1.9	259	2.2
			R7	12	1.5	64	4.3	26	2.0	160	2.0	262	2.3
			前年比	-2	-0.2	21	1.3	-14	-1.1	-2	0.1	3	0.1

肝臓		数值	年度	40歳代		50歳代		60~64歳		65~74歳		全体	
				(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)
γ-GT (γ-GTP)	基準範囲	50以下	R3	889	94.0	1,188	86.5	1,199	88.4	9,400	92.0	12,676	91.2
			R4	818	94.9	1,248	88.4	1,145	88.3	8,855	92.3	12,066	91.6
			R5	774	95.0	1,189	87.9	1,040	87.7	8,037	92.3	11,040	91.5
			R6	794	95.2	1,262	87.9	1,122	88.3	7,722	92.4	10,900	91.6
			R7	762	95.4	1,305	88.4	1,158	89.1	7,324	92.0	10,549	91.4
			前年比	-32	0.2	43	0.5	36	0.8	-398	-0.4	-351	-0.2
	保健指導範囲	51以上	R3	46	4.9	133	9.7	113	8.3	631	6.2	923	6.6
			R4	31	3.6	110	7.8	122	9.4	565	5.9	828	6.3
			R5	29	3.6	116	8.6	115	9.7	513	5.9	773	6.4
			R6	22	2.6	116	8.1	115	9.0	507	6.1	760	6.4
			R7	28	3.5	124	8.4	112	8.6	512	6.4	776	6.7
			前年比	6	0.9	8	0.3	-3	-0.4	5	0.3	16	0.3
	受診勧奨判定範囲	101以上	R3	11	1.2	52	3.8	44	3.2	188	1.8	295	2.1
			R4	13	1.5	53	3.8	30	2.3	177	1.8	273	2.1
			R5	12	1.5	47	3.5	31	2.6	158	1.8	248	2.1
			R6	18	2.2	58	4.0	34	2.7	128	1.5	238	2.0
			R7	9	1.1	47	3.2	30	2.3	128	1.6	214	1.9
			前年比	-9	-1.1	-11	-0.8	-4	-0.4	0	0.1	-24	-0.1

肝臓		数値	年度	40歳代		50歳代		60~64歳		65~74歳		全体		
				(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	
総蛋白	基準範囲	6.5~7.9	R3	902	95.3	1,306	95.1	1,287	94.9	9,619	94.1	13,114	94.4	
			R4	814	94.4	1,318	93.4	1,240	95.6	8,984	93.6	12,356	93.8	
			R5	767	94.1	1,267	93.7	1,098	92.6	8,141	93.5	11,273	93.5	
			R6	788	94.5	1,360	94.7	1,199	94.3	7,802	93.4	11,149	93.7	
			R7	755	94.5	1,392	94.3	1,208	92.9	7,440	93.4	10,795	93.6	
			前年比	-33	0.0	32	-0.4	9	-1.4	-362	0.0	-354	-0.1	
	保健指導範囲	6.2~6.4 8.0~8.3	R3	38	4.0	57	4.2	59	4.4	513	5.0	667	4.8	
			R4	39	4.5	79	5.6	51	3.9	534	5.6	703	5.3	
			R5	41	5.0	72	5.3	79	6.7	466	5.4	658	5.5	
			R6	40	4.8	64	4.5	65	5.1	477	5.7	646	5.4	
			R7	35	4.4	69	4.7	79	6.1	449	5.6	632	5.5	
			前年比	-5	-0.4	5	0.2	14	1.0	-28	-0.1	-14	0.1	
		6.2~6.4	R3	19	2.0	21	1.5	26	1.9	241	2.4	307	2.2	
		8.0~8.3	R3	19	2.0	36	2.6	33	2.4	272	2.7	360	2.6	
		6.2~6.4	R4	22	2.6	32	2.3	32	2.5	269	2.8	355	2.7	
		8.0~8.3	R4	17	2.0	47	3.3	19	1.5	265	2.8	348	2.6	
		6.2~6.4	R5	22	2.7	47	3.5	45	3.8	301	3.5	415	3.4	
		8.0~8.3	R5	19	2.3	25	1.8	34	2.9	165	1.9	243	2.0	
		6.2~6.4	R6	28	3.4	37	2.6	36	2.8	317	3.8	418	3.5	
		8.0~8.3	R6	12	1.4	27	1.9	29	2.3	160	1.9	228	1.9	
		6.2~6.4	R7	18	2.3	35	2.4	44	3.4	263	3.3	360	3.1	
		8.0~8.3	R7	17	2.1	34	2.3	35	2.7	186	2.3	272	2.4	
		受診勧奨判定範囲	6.1以下 8.4以上	R3	6	0.6	10	0.7	10	0.7	87	0.9	113	0.8
				R4	9	1.0	14	1.0	6	0.5	79	0.8	108	0.8
	R5			7	0.9	13	1.0	9	0.8	101	1.2	130	1.1	
	R6			6	0.7	12	0.8	7	0.6	78	0.9	103	0.9	
	R7			9	1.1	15	1.0	13	1.0	75	0.9	112	1.0	
	前年比			3	0.4	3	0.2	6	0.4	-3	0.0	9	0.1	
	6.1以下		R3	4	0.4	4	0.3	4	0.3	39	0.4	51	0.4	
	8.4以上		R3	2	0.2	6	0.4	6	0.4	48	0.5	62	0.4	
	6.1以下		R4	5	0.6	8	0.6	3	0.2	39	0.4	55	0.4	
	8.4以上		R4	4	0.5	6	0.4	3	0.2	40	0.4	53	0.4	
	6.1以下		R5	5	0.6	6	0.4	4	0.3	65	0.7	80	0.7	
8.4以上	R5		2	0.2	7	0.5	5	0.4	36	0.4	50	0.4		
6.1以下	R6		4	0.5	7	0.5	3	0.2	46	0.6	60	0.5		
8.4以上	R6		2	0.2	5	0.3	4	0.3	32	0.4	43	0.4		
6.1以下	R7		7	0.9	7	0.5	8	0.6	36	0.5	58	0.5		
8.4以上	R7		2	0.3	8	0.5	5	0.4	39	0.5	54	0.5		
受診者数			3-3表より	R3	946		1,373		1,356		10,219		13,894	
				R4	862		1,411		1,297		9,597		13,167	
			R5	815		1,352		1,186		8,708		12,061		
			R6	834		1,436		1,271		8,357		11,898		
			R7	799		1,476		1,300		7,964		11,539		

(5-7) 令和7年度 特定健康診査における年齢層別判定結果_肝臓(全体)

肝臓		数値	年度	40歳代		50歳代		60~64歳		65~74歳		全体	
				(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)
AST (GOT)	基準範囲	30以下	R3	1,598	86.7	2,152	84.8	1,852	87.2	14,510	87.4	20,112	87.0
			R4	1,397	88.1	2,201	86.1	1,841	87.4	13,763	87.7	19,202	87.5
			R5	1,324	88.6	2,123	85.5	1,723	86.8	12,632	88.0	17,802	87.6
			R6	1,359	88.8	2,279	87.0	1,845	87.4	12,149	88.3	17,632	88.1
			R7	1,276	88.3	2,300	85.3	1,901	86.1	11,560	87.4	17,037	87.1
			前年比	-83	-0.5	21	-1.7	56	-1.3	-589	-0.9	-595	-1.0
	保健指導範囲	31以上	R3	186	10.1	315	12.4	216	10.2	1,749	10.5	2,466	10.7
			R4	152	9.6	281	11.0	215	10.2	1,629	10.4	2,277	10.4
			R5	132	8.8	302	12.2	221	11.1	1,441	10.0	2,096	10.3
			R6	135	8.8	269	10.3	225	10.7	1,326	9.6	1,955	9.8
			R7	142	9.8	313	11.6	258	11.7	1,402	10.6	2,115	10.8
			前年比	7	1.0	44	1.3	33	1.0	76	1.0	160	1.0
	受診勧奨判定範囲	51以上	R3	59	3.2	72	2.8	56	2.6	344	2.1	531	2.3
			R4	37	2.3	73	2.9	51	2.4	310	2.0	471	2.1
			R5	38	2.5	59	2.4	41	2.1	278	1.9	416	2.0
			R6	37	2.4	72	2.7	41	1.9	278	2.0	428	2.1
			R7	27	1.9	82	3.0	48	2.2	261	2.0	418	2.1
			前年比	-10	-0.5	10	0.3	7	0.3	-17	0.0	-10	0.0
ALT (GPT)	基準範囲	30以下	R3	1,451	78.7	2,003	78.9	1,765	83.1	14,544	87.6	19,763	85.5
			R4	1,300	82.0	2,043	80.0	1,805	85.7	13,875	88.4	19,023	86.7
			R5	1,224	81.9	2,001	80.6	1,684	84.8	12,759	88.9	17,668	87.0
			R6	1,253	81.8	2,128	81.2	1,788	84.7	12,263	89.2	17,432	87.1
			R7	1,174	81.2	2,135	79.2	1,844	83.6	11,700	88.5	16,853	86.1
			前年比	-79	-0.6	7	-2.0	56	-1.1	-563	-0.7	-579	-1.0
	保健指導範囲	31以上	R3	250	13.6	359	14.1	264	12.4	1,535	9.2	2,408	10.4
			R4	183	11.5	363	14.2	222	10.5	1,353	8.6	2,121	9.7
			R5	179	12.0	325	13.1	219	11.0	1,214	8.5	1,937	9.5
			R6	191	12.5	355	13.5	240	11.4	1,126	8.2	1,912	9.6
			R7	179	12.4	383	14.2	273	12.4	1,155	8.7	1,990	10.2
			前年比	-12	-0.1	28	0.7	33	1.0	29	0.5	78	0.6
	受診勧奨判定範囲	51以上	R3	142	7.7	177	7.0	95	4.5	524	3.2	938	4.1
			R4	103	6.5	149	5.8	80	3.8	474	3.0	806	3.7
			R5	91	6.1	158	6.4	82	4.1	378	2.6	709	3.5
			R6	87	5.7	137	5.2	83	3.9	364	2.6	671	3.4
			R7	92	6.4	177	6.6	90	4.1	368	2.8	727	3.7
			前年比	5	0.7	40	1.4	7	0.2	4	0.2	56	0.3

肝臓		数值	年度	40歳代		50歳代		60~64歳		65~74歳		全体	
				(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)
γ-GT (γ-GTP)	基準範囲	50以下	R3	1,529	83.0	2,019	79.5	1,772	83.4	14,423	86.9	19,743	85.4
			R4	1,357	85.6	2,082	81.5	1,763	83.7	13,716	87.4	18,918	86.2
			R5	1,277	85.5	1,999	80.5	1,633	82.3	12,503	87.1	17,412	85.7
			R6	1,323	86.4	2,116	80.8	1,738	82.3	12,026	87.4	17,203	86.0
			R7	1,249	86.4	2,194	81.4	1,851	83.9	11,506	87.0	16,800	85.8
			前年比	-74	0.0	78	0.6	113	1.6	-520	-0.4	-403	-0.2
	保健指導範囲	51以上	R3	208	11.3	343	13.5	242	11.4	1,599	9.6	2,392	10.4
			R4	156	9.8	309	12.1	249	11.8	1,443	9.2	2,157	9.8
			R5	149	10.0	327	13.2	238	12.0	1,349	9.4	2,063	10.2
			R6	140	9.1	334	12.7	258	12.2	1,292	9.4	2,024	10.1
			R7	132	9.1	343	12.7	245	11.1	1,259	9.5	1,979	10.1
			前年比	-8	0.0	9	0.0	-13	-1.1	-33	0.1	-45	0.0
	受診勧奨判定範囲	101以上	R3	106	5.8	177	7.0	110	5.2	581	3.5	974	4.2
			R4	73	4.6	164	6.4	95	4.5	543	3.5	875	4.0
			R5	68	4.6	158	6.4	114	5.7	499	3.5	839	4.1
			R6	68	4.4	170	6.5	115	5.4	435	3.2	788	3.9
			R7	64	4.4	158	5.9	111	5.0	458	3.5	791	4.0
			前年比	-4	0.0	-12	-0.6	-4	-0.4	23	0.3	3	0.1

肝臓		数値	年度	40歳代		50歳代		60~64歳		65~74歳		全体		
				(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	
総蛋白	基準範囲	6.5~7.9	R3	1,743	94.6	2,401	94.6	2,002	94.3	15,596	93.9	21,742	94.1	
			R4	1,491	94.0	2,396	93.8	1,997	94.8	14,713	93.7	20,597	93.8	
			R5	1,411	94.4	2,337	94.1	1,837	92.5	13,358	93.1	18,943	93.3	
			R6	1,453	94.9	2,468	94.2	1,975	93.6	12,759	92.8	18,655	93.2	
			R7	1,364	94.4	2,540	94.2	2,040	92.4	12,296	93.0	18,240	93.2	
			前年比	-89	-0.5	72	0.0	65	-1.2	-463	0.2	-415	0.0	
	保健指導範囲	6.2~6.4 8.0~8.3	R3	89	4.8	121	4.8	105	4.9	865	5.2	1,180	5.1	
			R4	80	5.0	139	5.4	93	4.4	856	3.4	1,168	5.3	
			R5	67	4.5	126	5.1	134	6.8	824	5.7	1,151	5.7	
			R6	70	4.6	126	4.8	112	5.3	856	6.2	1,164	5.8	
			R7	71	4.9	130	4.8	137	6.2	774	5.9	1,112	5.7	
			前年比	1	0.3	4	0.0	25	0.9	-82	-0.3	-52	-0.1	
		6.2~6.4	R3	38	2.1	47	1.9	50	2.4	421	2.5	556	2.4	
			8.0~8.3	R3	51	2.8	74	2.9	55	2.6	444	2.7	624	2.7
				R4	35	2.2	65	2.5	59	2.8	431	2.7	590	2.7
		R4		45	2.8	74	2.9	34	1.6	425	2.7	578	2.6	
		R5	32	2.1	73	2.9	86	4.3	538	3.7	729	3.6		
		R5	35	2.3	53	2.1	48	2.4	286	2.0	422	2.1		
		R6	42	2.7	75	2.9	76	3.6	578	4.2	771	3.9		
		R6	28	1.8	51	1.9	36	1.7	278	2.0	393	2.0		
		R7	32	2.2	69	2.6	79	3.6	458	3.5	638	3.3		
		R7	39	2.7	61	2.3	58	2.6	316	2.4	474	2.4		
		受診勧奨判定範囲	6.1以下 8.4以上	R3	11	0.6	17	0.7	17	0.8	142	0.9	187	0.8
				R4	15	0.9	20	0.8	17	0.8	133	0.8	185	0.8
	R5			16	1.1	21	0.8	14	0.7	169	1.2	220	1.1	
	R6			8	0.5	26	1.0	24	1.1	138	1.0	196	1.0	
	R7			10	0.7	25	0.9	30	1.4	153	1.2	218	1.1	
	前年比			2	0.2	-1	-0.1	6	0.2	15	0.2	22	0.1	
	6.1以下		R3	5	0.3	8	0.3	8	0.4	69	0.4	90	0.4	
			8.4以上	R3	6	0.3	9	0.4	9	0.4	73	0.4	97	0.4
				R4	9	0.6	10	0.4	11	0.5	69	0.4	99	0.5
	R4			6	0.4	10	0.4	6	0.3	64	0.4	86	0.4	
	R5		7	0.5	13	0.5	6	0.3	112	0.8	138	0.7		
	R5		9	0.6	8	0.3	8	0.4	57	0.4	82	0.4		
	R6		4	0.3	15	0.6	13	0.6	88	0.6	120	0.6		
	R6		4	0.3	11	0.4	11	0.5	50	0.4	76	0.4		
R7	8		0.6	13	0.5	17	0.8	84	0.6	122	0.6			
R7	2		0.1	12	0.4	13	0.6	69	0.5	96	0.5			
受診者数			3-1表より	R3	1,843		2,539		2,124		16,603		23,109	
				R4	1,586		2,555		2,107		15,702		21,950	
			R5	1,494		2,484		1,985		14,351		20,314		
			R6	1,531		2,620		2,111		13,753		20,015		
			R7	1,445		2,695		2,207		13,223		19,570		

(男性)

AST

- ・基準範囲の受診者数の増減はあるが受診者割合は昨年と同様に、全年齢層で受診者数割合は80.7～85.0%の範囲内だった。全体の割合は1.4%減少し83.7%だった。
- ・保健指導範囲の受診者数と受診者数割合が増加した。受診者数割合は全年齢層で12.4～16.4%の範囲内だった。全体の割合は1.3%増加し13.4%だった。
- ・受診勧奨判定範囲の受診者数の増減はあるが、受診者数割合は全年齢層で2.5～3.9%の範囲内だった。

ALT

- ・基準範囲の受診者数の増減はあるが受診者割合は昨年よりも減少し、受診者数割合が40歳代で66.3%と低く、昨年と同様に年齢層が上がると増加し65～74歳で84.3%だった。全体の割合は1.3%減少し79.6%だった。
- ・保健指導範囲の受診者数と受診者割合は昨年よりも増加し、受診者数割合が40歳代で21.4%と高く、昨年と同様に年齢層が上がると減少し65～74歳で11.8%だった。
- ・受診勧奨判定範囲の受診者数と受診者割合は昨年よりも増加し、40歳代で割合が12.4%と高く、昨年と同様に年齢層が上がると減少し65～74歳で4.0%だった。全体の割合は0.7%増加し5.8%だった。

γ-GT

- ・基準範囲の受診者数の増減はあるが、受診者割合は昨年と同様に全年齢層は72.9～79.5%の範囲内だった。
- ・保健指導範囲の受診者数と受診者割合は昨年よりも減少し、全体の割合は0.6%減少し15.0%だった。各年齢層の割合は14.2～18.0%の範囲内だった。
- ・受診勧奨判定範囲の受診者数の増減はあるが、受診者割合は昨年と同様に全年齢層は6.3～9.1%の範囲内だった。

総蛋白

- ・基準範囲の受診者数の増減はあるが、受診者割合は昨年と同様に全年齢層は91.7～94.3%の範囲内だった。
- ・8.0～8.3g/dLの保健指導範囲の受診者が全年齢層で増え、全体の受診者数割合も0.5%増加し2.5%だった。6.2～6.4g/dLの保健指導範囲の受診者は減少し、全体の受診者数割合も0.8%減少し3.5%だった。
- ・受診勧奨判定範囲の受診者数で8.4 g/dL以上が42人のため評価しなかった。6.1 g/dL以下は64人のため評価しなかった。

(女性)

AST

- ・基準範囲の受診者数の増減はあるが、受診者数割合は昨年と同様に40歳代で94.5%だが、50歳代以上の年齢層では88.3～89.0%だった。
- ・保健指導範囲の受診者数と受診者割合は全年齢層で増加した。受診者数割合は昨年と同様に40歳代で4.5%だが、50歳代以上の年齢層は8.9～9.4%だった。
- ・受診勧奨判定範囲の受診者数が増加した50歳代で受診者数割合が増加し1.7%から2.7%だったが、その他の年齢層では1.0～1.6%の範囲内だった。

ALT

- ・基準範囲の受診者数と受診者数割合は全年齢層で減少した。50歳代と60～64歳で割合が87.3～89.1%で低く、その他の年齢層は91.3～93.4%だった。
- ・保健指導範囲の受診者数と受診者数割合が全年齢層で増加した。受診者数割合は全年齢層で4.2～8.9%の範囲内だった。50歳代と60～64歳の年齢層が8%台だった。
- ・受診勧奨判定範囲の受診者数の増減はあるが、受診者数割合は全年齢層で1.5～4.3%の範囲内だった。

γ-GT

- ・基準範囲の受診者数の増減はあるが受診者割合は昨年と同様で、全年齢層の受診者割合は88.4～95.4%の範囲内だった。
- ・保健指導範囲の受診者数は65～74歳で多いが受診者割合は昨年と同様だった。全年齢層の受診者数割合は3.5～8.6%の範囲内だった。
- ・受診勧奨判定範囲の受診者数は65～74歳で多いが受診者割合は昨年と同様だった。全年齢層の受診者数割合は1.1～3.2%の範囲内だった。

総蛋白

- ・基準範囲の受診者数の増減はあるが、受診者割合は昨年と同様に全年齢層は92.9～94.5%の範囲内だった。
- ・8.0～8.3g/dLの保健指導範囲の受診者が全年齢層で20人程度増え、全体の受診者割合も0.5%増加し2.4%となった。6.2～6.4g/dLの保健指導範囲の受診者数は40歳代と50歳代で減少し、全体の割合が0.4%減少し3.1%だった。
- ・受診勧奨判定範囲の受診者数で8.4 g/dL以上が54人のため評価しなかった。6.1 g/dL以下は58人のため評価しなかった。

(全体)

AST

- ・基準範囲の受診者数の増減はあるが受診者割合は昨年よりも減少し、受診者数割合は全年齢層で85.3～88.3%の範囲内だった。全体の割合は1.0%減少し87.1%で、過去最低だった
- ・保健指導範囲の受診者数と受診者割合は昨年よりも増加した。受診者割合は全年齢層で9.8～11.7%の範囲内だった。全体の割合は1.0%増加し10.8%だった
- ・受診勧奨判定範囲の受診者数の増減はあるが、受診者数割合は全年齢層で1.9～3.0%の範囲内だった。全体の割合は変化がなかった。

ALT

- ・基準範囲の受診者数の増減はあるが、受診者数割合は全年齢層で減少した。全年齢層では79.2～88.5%の範囲内だった。全体の割合は1.0%減少し86.1%だった。
- ・保健指導範囲の受診者数と受診者数割合が増加した。受診者数割合は全年齢層で8.7～14.2%の範囲内だった。全体の割合が0.6%増加し10.2%だった。
- ・受診勧奨判定範囲の受診者数と受診者数が増加した。受診者割合は全年齢層で2.8～6.4%の範囲内だった。

γ-GT

- ・基準範囲の受診者数の増減はあるが、受診者割合は昨年と同様に全年齢層で81.4～87.0%の範囲内だった。
- ・保健指導範囲の受診者数の増減はあるが、受診者割合は昨年と同様に全年齢層で9.1～12.7%の範囲内だった。
- ・受診勧奨判定範囲の受診者数の増減はあるが、受診者割合は昨年と同様に全年齢層で3.5～5.9%の範囲内だった。

総蛋白

- ・基準範囲の受診者数の増減はあるが、受診者割合は昨年と同様に92.4～94.4%の範囲内だった。
- ・8.0～8.3g/dLの保健指導範囲の受診者が全年齢層で増え、受診者数割合も0.4%増加し2.4%だった。6.2～6.4g/dLの保健指導範囲の受診者は全年齢層で減少し、全体の割合が0.6%減少し3.3%だった。
- ・8.4 g/dL以上の受診勧奨判定範囲の受診者数は全体で96人のため評価しなかった。6.1 g/dL以下の受診勧奨判定範囲の受診者数は数人の増減があり、全体の割合は0.6%で昨年と変わらなかった。