

(5-5) 令和7年度 後期高齢者等健康診査における年齢層別判定結果_糖尿病(全体)(生保)

糖尿病			40~44歳		45~49歳		50~54歳		55~59歳		
血糖 空腹時	基準範囲	99以下	R4	10	71.4%	15	53.6%	28	45.2%	24	30.8%
			R5	14	66.7%	16	55.2%	31	49.2%	30	37.5%
			R6	12	37.5%	22	75.9%	31	53.4%	33	42.3%
			R7	17	53.1%	29	61.7%	32	52.5%	34	44.2%
			前年比	5	15.6%	7	-14.2%	1	-1.0%	1	1.8%
	保健指導範囲	100以上	R4	2	14.3%	0	0.0%	5	8.1%	11	14.1%
			R5	1	4.8%	6	20.7%	8	12.7%	17	21.3%
			R6	3	9.4%	4	13.8%	10	17.2%	21	26.9%
			R7	3	9.4%	7	14.9%	8	13.1%	15	19.5%
			前年比	0	0.0%	3	1.1%	-2	-4.1%	-6	-7.4%
	受診勧奨判定範囲	126以上	R4	0	0.0%	1	3.6%	5	8.1%	10	12.8%
			R5	0	0.0%	0	0.0%	4	6.3%	8	10.0%
			R6	7	21.9%	0	0.0%	1	1.7%	7	9.0%
			R7	0	0.0%	1	2.1%	6	9.8%	8	10.4%
			前年比	-7	-21.9%	1	2.1%	5	8.1%	1	1.4%
HbA1C	基準範囲	5.5以下	R4	6	42.9%	19	67.9%	25	40.3%	34	43.6%
			R5	18	85.7%	22	75.9%	33	52.4%	41	51.3%
			R6	19	59.4%	23	79.3%	37	63.8%	34	43.6%
			R7	26	81.3%	29	61.7%	31	50.8%	26	33.8%
			前年比	7	21.9%	6	-17.6%	-6	-13.0%	-8	-9.8%
	保健指導範囲	5.6以上	R4	1	7.1%	5	17.9%	18	29.0%	18	23.1%
			R5	3	14.3%	6	20.7%	26	41.3%	25	31.3%
			R6	9	28.1%	3	10.3%	19	32.8%	29	37.2%
			R7	6	18.8%	15	31.9%	23	37.7%	39	50.6%
			前年比	-3	-9.4%	12	21.6%	4	4.9%	10	13.5%
	受診勧奨判定範囲	6.5以上	R4	1	7.1%	1	3.6%	4	6.5%	13	16.7%
			R5	0	0.0%	1	3.4%	4	6.3%	14	17.5%
			R6	4	12.5%	3	10.3%	2	3.4%	15	19.2%
			R7	0	0.0%	3	6.4%	7	11.5%	12	15.6%
			前年比	-4	-12.5%	0	-4.0%	5	8.0%	-3	-3.6%
		8.4以上	R4	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.6%
			R5	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.3%
			R6	4	12.5%	1	3.4%	1	1.7%	0	0.0%
R7			0	0.0%	0	0.0%	1	1.6%	3	3.9%	
前年比			-4	-12.5%	-1	-3.4%	0	-0.1%	3	3.9%	

糖尿病			40~44歳		45~49歳		50~54歳		55~59歳		
尿糖	基準範囲	—	R4	13	92.9%	27	96.4%	54	87.1%	64	82.1%
			R5	19	90.5%	25	86.2%	58	92.1%	61	76.3%
			R6	25	78.1%	28	96.6%	54	93.1%	63	80.8%
			R7	31	96.9%	42	89.4%	53	86.9%	61	79.2%
			前年比	6	18.8%	14	-7.2%	-1	-6.2%	-2	-1.5%
	保健指導範囲	±~	R4	1	7.1%	1	3.6%	8	12.9%	14	17.9%
			R5	2	9.5%	4	13.8%	5	7.9%	14	17.5%
			R6	7	21.9%	1	3.4%	3	5.2%	13	16.7%
			R7	1	3.1%	5	10.6%	6	9.8%	16	20.8%
			前年比	-6	-18.8%	4	7.2%	3	4.7%	3	4.1%
	受診勧奨判定値	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	受診者数	人数	R4	14		28		62		78	
			R5	21		29		63		80	
			R6	32		29		58		78	
			R7	32		47		61		77	

糖尿病				60~64歳		65~69歳		70~74歳		全体	
血糖 空腹時	基準範囲	99以下	R4	21	35.0%	26	38.8%	38	29.0%	162	36.8%
			R5	26	32.5%	25	38.5%	40	34.5%	182	40.1%
			R6	19	25.3%	22	31.9%	35	34.0%	174	39.2%
			R7	34	39.1%	26	41.3%	40	40.0%	212	45.4%
			前年比	15	13.7%	4	9.4%	5	6.0%	38	6.2%
	保健指導範囲	100以上	R4	12	20.0%	17	25.4%	25	19.1%	72	16.4%
			R5	15	18.8%	14	21.5%	28	24.1%	89	19.6%
			R6	23	30.7%	20	29.0%	22	21.4%	103	23.2%
			R7	13	14.9%	15	23.8%	23	23.0%	84	18.0%
			前年比	-10	-15.7%	-5	-5.2%	1	1.6%	-19	-5.2%
	受診勧奨判定範囲	126以上	R4	3	5.0%	3	4.5%	19	14.5%	41	9.3%
			R5	6	7.5%	6	9.2%	10	8.6%	34	7.5%
			R6	5	6.7%	1	1.4%	9	8.7%	30	6.8%
			R7	5	5.7%	1	1.6%	6	6.0%	27	5.8%
			前年比	0	-0.9%	0	0.1%	-3	-2.7%	-3	-1.0%
HbA1C	基準範囲	5.5以下	R4	20	33.3%	17	25.4%	36	27.5%	157	35.7%
			R5	37	46.3%	23	35.4%	37	31.9%	211	46.5%
			R6	34	45.3%	27	39.1%	43	41.7%	217	48.9%
			R7	45	51.7%	24	38.1%	33	33.0%	214	45.8%
			前年比	11	6.4%	-3	-1.0%	-10	-8.7%	-3	-3.0%
	保健指導範囲	5.6以上	R4	26	43.3%	24	35.8%	54	41.2%	146	33.2%
			R5	37	46.3%	33	50.8%	57	49.1%	187	41.2%
			R6	29	38.7%	36	52.2%	42	40.8%	167	37.6%
			R7	31	35.6%	33	52.4%	52	52.0%	199	42.6%
			前年比	2	-3.0%	-3	0.2%	10	11.2%	32	5.0%
	受診勧奨判定範囲	6.5以上	R4	7	11.7%	10	14.9%	28	21.4%	64	14.5%
			R5	6	7.5%	9	13.8%	22	19.0%	56	12.3%
			R6	12	16.0%	6	8.7%	18	17.5%	60	13.5%
			R7	11	12.6%	6	9.5%	15	15.0%	54	11.6%
			前年比	-1	-3.4%	0	0.8%	-3	-2.5%	-6	-2.0%
8.4以上		R4	1	1.7%	1	1.5%	5	3.8%	9	2.0%	
		R5	3	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	4	0.9%	
		R6	1	1.3%	0	0.0%	2	1.9%	9	2.0%	
		R7	1	1.1%	0	0.0%	2	2.0%	7	1.5%	
		前年比	0	-0.2%	0	0.0%	0	0.1%	-2	-0.5%	

糖尿病			60~64歳		65~69歳		70~74歳		全体		
尿糖	基準範囲	—	R4	50	83.3%	58	86.6%	111	84.7%	377	85.7%
			R5	68	85.0%	51	78.5%	102	87.9%	384	84.6%
			R6	64	85.3%	60	87.0%	90	87.4%	384	86.5%
			R7	72	82.8%	54	85.7%	86	86.0%	399	85.4%
			前年比	8	-2.6%	-6	-1.2%	-4	-1.4%	15	-1.0%
	保健指導範囲	±~	R4	8	13.3%	9	13.4%	19	14.5%	60	13.6%
			R5	11	13.8%	14	21.5%	11	9.5%	61	13.4%
			R6	8	9.2%	7	11.1%	12	12.0%	51	10.9%
			R7	12	13.8%	8	12.7%	11	11.0%	59	12.6%
			前年比	4	4.6%	1	1.6%	-1	-1.0%	8	1.7%
	受診勧奨判定範囲	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	受診者数	人数	R4	60		67		131		440	
			R5	80		65		116		454	
			R6	75		69		103		444	
R7			87		63		100		467		

(5-6) 令和7年度 後期高齢者等健康診査における年齢層別判定結果_脂質異常症(男性)(全件)

脂質異常症			75歳未満		75~79歳		80~84歳		85~89歳				
中性脂肪	基準範囲	30~149	R4	18	78.3%	3,143	77.0%	3,137	77.8%	1,940	82.0%		
			R5	10	62.5%	3,269	77.4%	3,354	79.4%	1,893	81.7%		
			R6	26	76.5%	3,659	81.3%	3,561	83.4%	2,002	85.5%		
		空腹時	149以下		17	50.0%	2,707	60.2%	2,491	58.4%	1,319	56.3%	
		随時	174以下		9	26.5%	952	21.2%	1,070	25.1%	683	29.2%	
				R7	19	70.4%	3,774	77.7%	3,299	80.7%	2,104	83.5%	
		空腹時	149以下		10	37.0%	2,951	60.8%	2,486	60.8%	1,461	58.0%	
		随時	174以下		9	33.3%	823	17.0%	813	19.9%	643	25.5%	
				前年比	-7	-6.1%	115	-3.6%	-262	-2.8%	102	-2.1%	
		空腹時	149以下	前年比	-7	-13.0%	244	0.6%	-5	2.4%	142	1.6%	
		随時	174以下	前年比	0	6.9%	-129	-4.2%	-257	-5.2%	-40	-3.7%	
		保健指導範囲	150~499	R4	5	21.7%	918	22.5%	866	21.5%	418	17.7%	
				R5	6	37.5%	938	22.2%	853	20.2%	418	18.0%	
				R6	8	23.5%	822	18.3%	688	16.1%	334	14.3%	
			空腹時	150以上		4	11.8%	519	11.5%	374	8.8%	177	7.6%
			随時	175以上		4	11.8%	303	6.7%	314	7.4%	157	6.7%
					R7	8	29.6%	1,016	20.9%	739	18.1%	395	15.7%
			空腹時	150以上		4	14.8%	578	11.9%	373	9.1%	177	7.0%
	随時		175以上		4	14.8%	438	9.0%	366	8.9%	218	8.6%	
				前年比	0	6.1%	194	2.7%	51	2.0%	61	1.4%	
	空腹時		150以上	前年比	0	3.1%	59	0.4%	-1	0.4%	0	-0.5%	
	随時		175以上	前年比	0	3.1%	135	2.3%	52	1.6%	61	1.9%	
	受診勧奨判定範囲		500以上	R4	0	0.0%	19	0.5%	15	0.4%	4	0.2%	
				R5	0	0.0%	16	0.4%	8	0.2%	2	0.1%	
				R6	0	0.0%	16	0.4%	10	0.2%	2	0.1%	
			空腹時			0	0.0%	7	0.2%	2	0.0%	1	0.0%
			随時			0	0.0%	9	0.2%	8	0.2%	1	0.0%
					R7	0	0.0%	8	0.2%	7	0.2%	5	0.2%
			空腹時			0	0.0%	5	0.1%	4	0.1%	1	0.0%
		随時			0	0.0%	3	0.1%	3	0.1%	4	0.2%	
				前年比	0	0.0%	-8	-0.2%	-3	-0.1%	3	0.1%	
		空腹時		前年比	0	0.0%	-2	-0.1%	2	0.1%	0	0.0%	
		随時		前年比	0	0.0%	-6	-0.1%	-5	-0.1%	3	0.1%	
		29以下	R4	0	0.0%	4	0.1%	13	0.3%	3	0.1%		
			R5	0	0.0%	3	0.1%	9	0.2%	4	0.2%		
			R6	0	0.0%	2	0.0%	10	0.2%	3	0.1%		
		空腹時			0	0.0%	1	0.0%	9	0.2%	2	0.1%	
		随時			0	0.0%	1	0.0%	1	0.0%	1	0.0%	
				R7	0	0.0%	11	0.2%	11	0.3%	3	0.1%	
		空腹時			0	0.0%	10	0.2%	7	0.2%	2	0.1%	
		随時			0	0.0%	1	0.0%	4	0.1%	1	0.0%	
				前年比	0	0.0%	9	0.2%	1	0.0%	0	0.0%	
空腹時			前年比	0	0.0%	9	0.2%	-2	0.0%	0	0.0%		
随時			前年比	0	0.0%	0	0.0%	3	0.1%	0	0.0%		

脂質異常症				75歳未満		75~79歳		80~84歳		85~89歳		
HDLコレステロール	基準範囲	40以上	R4	19	82.6%	3,766	92.2%	3,716	92.2%	2,164	91.5%	
			R5	13	81.3%	3,948	93.4%	3,927	93.0%	2,129	91.9%	
			R6	32	94.1%	4,198	93.3%	3,944	92.4%	2,157	92.1%	
			R7	26	96.3%	4,532	93.3%	3,813	93.2%	2,347	93.1%	
			前年比	-6	2.2%	334	0.0%	-131	0.8%	190	1.0%	
	保健指導範囲	35~39	R4	4	17.4%	207	5.1%	213	5.3%	141	6.0%	
			R5	2	12.5%	186	4.4%	190	4.5%	122	5.3%	
			R6	1	2.9%	197	4.4%	219	5.1%	116	5.0%	
			R7	1	3.7%	234	4.8%	191	4.7%	116	4.6%	
			前年比	0	0.8%	37	0.4%	-28	-0.5%	0	-0.4%	
	受診勧奨判定範囲	34以下	R4	0	0.0%	111	2.7%	102	2.5%	60	2.5%	
			R5	1	6.3%	92	2.2%	107	2.5%	66	2.8%	
			R6	1	2.9%	104	2.3%	106	2.5%	68	2.9%	
			R7	0	0.0%	89	1.8%	86	2.1%	58	2.3%	
			前年比	-1	-2.9%	-15	-0.5%	-20	-0.4%	-10	-0.6%	
	LDLコレステロール	基準範囲	60~119	R4	17	73.9%	2,516	61.6%	2,654	65.8%	1,607	67.9%
				R5	10	62.5%	2,527	59.8%	2,684	63.5%	1,487	64.2%
				R6	18	52.9%	2,692	59.8%	2,609	61.1%	1,514	64.7%
				R7	15	55.6%	2,887	59.5%	2,572	62.9%	1,637	64.9%
前年比				-3	2.6%	195	-0.4%	-37	1.8%	123	0.3%	
保健指導範囲		120~179	R4	5	21.7%	1,383	33.9%	1,175	29.1%	620	26.2%	
			R5	4	25.0%	1,437	34.0%	1,269	30.0%	644	27.8%	
			R6	15	44.1%	1,527	33.9%	1,382	32.4%	643	27.5%	
			R7	7	25.9%	1,607	33.1%	1,230	30.1%	666	26.4%	
			前年比	-8	-18.2%	80	-0.8%	-152	-2.3%	23	-1.0%	
受診勧奨判定範囲		59以下	R4	1	4.3%	142	3.5%	168	4.2%	117	4.9%	
			R5	1	6.3%	163	3.9%	182	4.3%	135	5.8%	
			R6	1	2.9%	169	3.8%	201	4.7%	144	6.2%	
			R7	2	7.4%	228	4.7%	207	5.1%	176	7.0%	
			前年比	1	4.5%	59	0.9%	6	0.4%	32	0.8%	
		180以上	R4	0	0.0%	43	1.1%	34	0.8%	21	0.9%	
			R5	1	6.3%	48	1.1%	37	0.9%	24	1.0%	
			R6	0	0.0%	51	1.1%	38	0.9%	14	0.6%	
			R7	1	3.7%	64	1.3%	33	0.8%	13	0.5%	
			前年比	1	3.7%	13	0.2%	-5	-0.1%	-1	-0.1%	
受診者数	人数	R4	23		4,084		4,031		2,365			
		R5	16		4,226		4,224		2,317			
		R6	34		4,499		4,269		2,341			
		R7	27		4,855		4,090		2,521			

脂質異常症				90~94歳		95~99歳		100歳~		全体		
中性脂肪	基準範囲	30~149	R4	593	81.0%	96	82.8%	9	90.0%	8,936	78.7%	
			R5	627	83.4%	95	84.1%	8	80.0%	9,256	79.5%	
			R6	758	86.9%	112	88.9%	14	82.4%	10,132	83.3%	
		空腹時	149以下	443	50.8%	57	45.2%	3	17.6%	7,037	57.9%	
		随時	174以下	315	36.1%	55	43.7%	11	64.7%	3,095	25.5%	
				R7	775	84.0%	131	91.0%	8	61.5%	10,110	80.4%
		空腹時	149以下	496	53.7%	71	49.3%	3	23.1%	7,478	59.5%	
		随時	174以下	279	30.2%	60	41.7%	5	38.5%	2,632	20.9%	
				前年比	17	-3.0%	19	2.1%	-6	-20.8%	-22	-2.9%
		空腹時	149以下	前年比	53	2.9%	14	4.1%	0	5.4%	441	1.6%
		随時	174以下	前年比	-36	-5.9%	5	-2.0%	-6	-26.2%	-463	-4.5%
		保健指導範囲	150~499	R4	137	18.7%	20	17.2%	1	10.0%	2,365	20.8%
				R5	124	16.5%	17	15.0%	2	20.0%	2,358	20.3%
				R6	112	12.8%	14	11.1%	3	17.6%	1,981	16.3%
	空腹時		150以上	53	6.1%	4	3.2%	1	5.9%	1,132	9.3%	
	随時		175以上	59	6.8%	10	7.9%	2	11.8%	849	7.0%	
				R7	142	15.4%	13	9.0%	5	38.5%	2,318	18.4%
	空腹時		150以上	57	6.2%	5	3.5%	1	7.7%	1,195	9.5%	
	随時		175以上	85	9.2%	8	5.6%	4	30.8%	1,123	8.9%	
				前年比	30	2.5%	-1	-2.1%	2	20.8%	337	2.1%
	空腹時		150以上	前年比	4	0.1%	1	0.3%	0	1.8%	63	0.2%
	随時		175以上	前年比	26	2.4%	-2	-2.4%	2	19.0%	274	1.9%
	受診勧奨判定範囲		500以上	R4	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	38	0.3%
				R5	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	27	0.2%
				R6	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	29	0.2%
		空腹時		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	10	0.1%	
		随時		1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	19	0.2%	
				R7	2	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	22	0.2%
		空腹時		1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	11	0.1%	
		随時		1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	11	0.1%	
				前年比	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	-7	-0.1%
		空腹時		前年比	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.0%
		随時		前年比	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	-8	-0.1%
		29以下	R4	2	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	22	0.2%	
			R5	0	0.0%	1	0.9%	0	0.0%	17	0.1%	
			R6	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	16	0.1%	
		空腹時		1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	13	0.1%	
		随時		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.0%	
				R7	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	26	0.2%
		空腹時		1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	20	0.2%	
		随時		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	0.0%	
				前年比	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	10	0.1%
	空腹時		前年比	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	0.1%	
	随時		前年比	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.0%	

脂質異常症				90~94歳		95~99歳		100歳~		全体		
HDLコレステロール	基準範囲	40以上	R4	656	89.6%	103	88.8%	9	90.0%	10,433	91.8%	
			R5	687	91.4%	103	91.2%	10	100.0%	10,817	92.9%	
			R6	800	91.7%	114	90.5%	16	94.1%	11,261	92.6%	
			R7	844	91.4%	137	95.1%	13	100.0%	11,712	93.2%	
			前年比	44	-0.3%	23	4.7%	-3	5.9%	451	0.5%	
	保健指導範囲	35~39	R4	43	5.9%	9	7.8%	1	10.0%	618	5.4%	
			R5	45	6.0%	5	4.4%	0	0.0%	550	4.7%	
			R6	46	5.3%	7	5.6%	1	5.9%	587	4.8%	
			R7	49	5.3%	3	2.1%	0	0.0%	594	4.7%	
			前年比	3	0.0%	-4	-3.5%	-1	-5.9%	7	-0.1%	
	受診勧奨判定範囲	34以下	R4	33	4.5%	4	3.4%	0	0.0%	310	2.7%	
			R5	20	2.7%	5	4.4%	0	0.0%	291	2.5%	
			R6	26	3.0%	5	4.0%	0	0.0%	310	2.5%	
			R7	30	3.3%	4	2.8%	0	0.0%	267	2.1%	
			前年比	4	0.3%	-1	-1.2%	0	0.0%	-43	-0.4%	
	LDLコレステロール	基準範囲	60~119	R4	519	70.9%	81	69.8%	7	70.0%	7,401	65.1%
				R5	524	69.7%	86	76.1%	9	90.0%	7,327	62.9%
				R6	611	70.1%	91	72.2%	11	64.7%	7,546	62.1%
				R7	635	68.8%	98	68.1%	8	61.5%	7,852	62.5%
前年比				24	-1.3%	7	-4.2%	-3	-3.2%	306	0.4%	
保健指導範囲		120~179	R4	164	22.4%	26	22.4%	2	20.0%	3,375	29.7%	
			R5	165	21.9%	22	19.5%	1	10.0%	3,542	30.4%	
			R6	198	22.7%	27	21.4%	6	35.3%	3,798	31.2%	
			R7	211	22.9%	35	24.3%	4	30.8%	3,760	29.9%	
			前年比	13	0.2%	8	2.9%	-2	-4.5%	-38	-1.3%	
受診勧奨判定範囲		59以下	R4	45	6.1%	6	5.2%	1	10.0%	480	4.2%	
			R5	50	6.6%	5	4.4%	0	0.0%	536	4.6%	
			R6	50	5.7%	8	6.3%	0	0.0%	573	4.7%	
			R7	59	6.4%	10	6.9%	1	7.7%	683	5.4%	
			前年比	9	0.7%	2	0.6%	1	7.7%	110	0.7%	
		180以上	R4	4	0.5%	3	2.6%	0	0.0%	105	0.9%	
			R5	6	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	116	1.0%	
			R6	2	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	105	0.9%	
			R7	3	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	114	0.9%	
			前年比	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	9	0.0%	
受診者数	人数	R4	732		116		10		11,361			
		R5	752		113		10		11,658			
		R6	872		126		17		12,158			
		R7	923		144		13		12,573			

(5-6) 令和7年度 後期高齢者等健康診査における年齢層別判定結果_脂質異常症(女性)(全件)

脂質異常症			75歳未満		75~79歳		80~84歳		85~89歳			
中性脂肪	基準範囲	30~149	R4	14	73.7%	4,619	81.5%	4,434	80.9%	2,653	80.5%	
			R5	11	61.1%	4,869	81.7%	4,575	80.9%	2,750	82.0%	
			R6	22	110.0%	5,514	79.4%	4,942	87.8%	2,986	84.7%	
		空腹時	149以下		15	75.0%	4,083	58.8%	3,387	60.2%	1,918	54.4%
		随時	174以下		7	35.0%	1,431	20.6%	1,555	27.6%	1,068	30.3%
				R7	15	75.0%	5,768	83.1%	4,674	83.1%	2,952	83.8%
		空腹時	149以下		14	70.0%	4,542	65.4%	3,471	61.7%	2,075	58.9%
		随時	174以下		1	5.0%	1,226	17.7%	1,203	21.4%	877	24.9%
				前年比	-7	-35.0%	254	3.7%	-268	-4.8%	-34	-1.0%
		空腹時	149以下	前年比	-1	-5.0%	459	6.6%	84	1.5%	157	4.5%
		随時	174以下	前年比	-6	-30.0%	-205	-3.0%	-352	-6.3%	-191	-5.4%
		保健指導範囲	150~499	R4	5	26.3%	1,031	18.2%	1,030	18.8%	636	19.3%
				R5	7	38.9%	1,079	18.1%	1,067	18.9%	597	17.8%
				R6	8	40.0%	967	13.9%	829	14.7%	485	13.8%
	空腹時		150以上		3	15.0%	602	8.7%	455	8.1%	259	7.3%
	随時		175以上		5	25.0%	365	5.3%	374	6.6%	226	6.4%
				R7	5	25.0%	1,106	15.9%	906	16.1%	556	15.8%
	空腹時		150以上		2	10.0%	605	8.7%	440	7.8%	255	7.2%
	随時		175以上		3	15.0%	501	7.2%	466	8.3%	301	8.5%
				前年比	1	1.1%	-112	-4.2%	-238	-4.2%	-112	-4.0%
	空腹時		150以上	前年比	-5	-25.0%	-365	-5.3%	-374	-6.6%	-226	-6.4%
	随時		175以上	前年比	2	10.0%	-237	-3.4%	-81	-1.4%	-33	-0.9%
	受診勧奨判定範囲		500以上	R4	0	0.0%	13	0.2%	6	0.1%	2	0.1%
				R5	0	0.0%	8	0.1%	6	0.1%	2	0.1%
				R6	0	0.0%	11	0.2%	9	0.2%	3	0.1%
		空腹時		0	0.0%	5	0.1%	3	0.1%	0	0.0%	
		随時		0	0.0%	6	0.1%	6	0.1%	3	0.1%	
				R7	0	0.0%	9	0.1%	3	0.1%	4	0.1%
		空腹時		0	0.0%	4	0.1%	1	0.0%	2	0.1%	
		随時		0	0.0%	5	0.1%	2	0.0%	2	0.1%	
				前年比	0	0.0%	-2	0.0%	-6	-0.1%	1	0.0%
		空腹時		前年比	0	0.0%	-1	0.0%	-2	0.0%	2	0.1%
		随時		前年比	0	0.0%	-1	0.0%	-4	-0.1%	-1	0.0%
		29以下	R4	0	0.0%	7	0.1%	8	0.1%	3	0.1%	
			R5	0	0.0%	7	0.1%	7	0.1%	3	0.1%	
			R6	0	0.0%	10	0.1%	9	0.2%	3	0.1%	
		空腹時		0	0.0%	9	0.1%	7	0.1%	3	0.1%	
		随時		0	0.0%	1	0.0%	2	0.0%	0	0.0%	
				R7	0	0.0%	16	0.2%	7	0.1%	1	0.0%
		空腹時		0	0.0%	15	0.2%	7	0.1%	1	0.0%	
		随時		0	0.0%	1	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
				前年比	0	0.0%	6	0.1%	-2	0.0%	-2	-0.1%
	空腹時		前年比	0	0.0%	6	0.1%	0	0.0%	-2	-0.1%	
	随時		前年比	0	0.0%	0	0.0%	-2	0.0%	0	0.0%	

脂質異常症				75歳未満		75~79歳		80~84歳		85~89歳		
HDLコレステロール	基準範囲	40以上	R4	18	94.7%	5,584	98.5%	5,370	98.0%	3,187	96.8%	
			R5	18	100.0%	5,872	98.5%	5,539	97.9%	3,257	97.2%	
			R6	29	96.7%	6,385	98.2%	5,665	97.9%	3,382	97.3%	
			R7	20	100.0%	6,841	98.6%	5,536	98.4%	3,447	97.8%	
			前年比	-9	3.3%	456	0.4%	-129	0.5%	65	0.5%	
	保健指導範囲	35~39	R4	1	5.3%	68	1.2%	80	1.5%	71	2.2%	
			R5	0	0.0%	65	1.1%	85	1.5%	54	1.6%	
			R6	1	3.3%	88	1.4%	96	1.7%	64	1.8%	
			R7	0	0.0%	80	1.2%	71	1.3%	55	1.6%	
			前年比	-1	-3.3%	-8	-0.2%	-25	-0.4%	-9	-0.3%	
	受診勧奨判定範囲	34以下	R4	0	0.0%	18	0.3%	28	0.5%	36	1.1%	
			R5	0	0.0%	26	0.4%	31	0.5%	41	1.2%	
			R6	0	0.0%	29	0.4%	28	0.5%	31	0.9%	
			R7	0	0.0%	20	0.3%	20	0.4%	22	0.6%	
			前年比	0	0.0%	-9	-0.2%	-8	-0.1%	-9	-0.3%	
	LDLコレステロール	基準範囲	60~119	R4	11	57.9%	2,913	51.4%	3,055	55.8%	1,933	58.7%
				R5	9	50.0%	2,826	47.4%	3,001	53.1%	1,845	55.0%
				R6	16	53.3%	3,085	47.4%	3,046	52.6%	1,905	54.8%
				R7	12	60.0%	3,425	49.3%	2,972	52.8%	2,006	56.9%
前年比				-4	6.7%	340	1.9%	-74	0.2%	101	2.1%	
保健指導範囲		120~179	R4	8	42.1%	2,532	44.7%	2,211	40.4%	1,225	37.2%	
			R5	8	44.4%	2,792	46.8%	2,338	41.3%	1,315	39.2%	
			R6	14	46.7%	3,034	46.7%	2,407	41.6%	1,374	39.5%	
			R7	8	40.0%	3,117	44.9%	2,307	41.0%	1,311	37.2%	
			前年比	-6	-6.7%	83	-1.8%	-100	-0.6%	-63	-2.3%	
受診勧奨判定範囲		59以下	R4	0	0.0%	59	1.0%	74	1.4%	53	1.6%	
			R5	0	0.0%	55	0.9%	74	1.3%	52	1.6%	
			R6	0	0.0%	53	0.8%	88	1.5%	72	2.1%	
			R7	0	0.0%	64	0.9%	101	1.8%	81	2.3%	
			前年比	0	0.0%	11	0.1%	13	0.3%	9	0.2%	
		180以上	R4	0	0.0%	166	2.9%	138	2.5%	83	2.5%	
			R5	0	0.0%	202	3.4%	162	2.9%	89	2.7%	
			R6	0	0.0%	241	3.7%	182	3.1%	83	2.4%	
			R7	0	0.0%	235	3.4%	178	3.2%	80	2.3%	
	前年比		0	0.0%	-6	-0.3%	-4	0.0%	-3	-0.1%		
受診者数	人数	R4	19		5,670		5,478		3,294			
		R5	18		5,963		5,655		3,352			
		R6	30		6,502		5,789		3,477			
		R7	20		6,941		5,627		3,524			

脂質異常症				90~94歳		95~99歳		100歳~		全体		
中性脂肪	基準範囲	30~149	R4	1,020	80.6%	265	86.3%	33	76.7%	13,038	81.1%	
			R5	1,044	81.3%	266	85.0%	33	80.5%	13,548	81.6%	
			R6	1,223	87.0%	288	88.3%	42	93.3%	15,017	85.5%	
		空腹時	149以下		694	49.4%	127	39.0%	13	28.9%	10,237	58.3%
		随時	174以下		529	37.7%	161	49.4%	29	64.4%	4,780	27.2%
				R7	1,250	82.8%	304	85.2%	37	80.4%	15,000	83.2%
		空腹時	149以下		785	52.0%	147	41.2%	15	32.6%	11,049	61.3%
		随時	174以下		465	30.8%	157	44.0%	22	47.8%	3,951	21.9%
				前年比	27	-4.2%	16	-3.2%	-5	-12.9%	-17	-2.2%
		空腹時	149以下	前年比	91	2.6%	20	2.2%	2	3.7%	812	3.1%
		随時	174以下	前年比	-64	-6.8%	-4	-5.4%	-7	-16.6%	-829	-5.3%
		保健指導範囲	150~499	R4	244	19.3%	41	13.4%	10	23.3%	2,997	18.6%
				R5	240	18.7%	46	14.7%	8	19.5%	3,044	18.3%
				R6	181	12.9%	37	11.3%	3	6.7%	2,510	14.3%
	空腹時		150以上		84	6.0%	12	3.7%	1	2.2%	1,416	8.1%
	随時		175以上		97	6.9%	25	7.7%	2	4.4%	1,094	6.2%
				R7	250	16.6%	53	14.8%	9	19.6%	2,885	16.0%
	空腹時		150以上		105	7.0%	13	3.6%	1	2.2%	1,421	7.9%
	随時		175以上		145	9.6%	40	11.2%	8	17.4%	1,464	8.1%
				前年比	69	3.7%	16	3.5%	6	12.9%	375	1.7%
	空腹時		150以上	前年比	21	1.0%	1	0.0%	0	0.0%	5	-0.2%
	随時		175以上	前年比	48	2.7%	15	3.5%	6	12.9%	370	1.9%
	受診勧奨判定範囲		500以上	R4	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	21	0.1%
				R5	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	16	0.1%
				R6	1	0.1%	1	0.3%	0	0.0%	25	0.1%
		空腹時			0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	0.0%
		随時			1	0.1%	1	0.3%	0	0.0%	17	0.1%
				R7	3	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	19	0.1%
		空腹時			1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	8	0.0%
		随時			2	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	11	0.1%
				前年比	2	0.1%	-1	-0.3%	0	0.0%	-6	0.0%
		空腹時		前年比	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
		随時		前年比	1	0.1%	-1	-0.3%	0	0.0%	-6	0.0%
		29以下	R4	1	0.1%	1	0.3%	0	0.0%	20	0.1%	
			R5	0	0.0%	1	0.3%	0	0.0%	18	0.1%	
			R6	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	22	0.1%	
	空腹時			0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	19	0.1%	
	随時			0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.0%	
			R7	2	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	26	0.1%	
	空腹時			2	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	25	0.1%	
	随時			0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.0%	
			前年比	2	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	4	0.0%	
空腹時		前年比	2	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	6	0.0%		
随時		前年比	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	-2	0.0%		

脂質異常症				90~94歳		95~99歳		100歳~		全体		
HDLコレステロール	基準範囲	40以上	R4	1,215	96.0%	297	96.7%	35	81.4%	15,706	97.7%	
			R5	1,235	96.2%	296	94.6%	38	92.7%	16,255	97.9%	
			R6	1,355	96.4%	309	94.8%	43	95.6%	17,168	97.7%	
			R7	1,464	97.0%	340	95.2%	43	93.5%	17,691	98.2%	
			前年比	109	0.6%	31	0.5%	0	-2.1%	523	0.5%	
	保健指導範囲	35~39	R4	33	2.6%	8	2.6%	5	11.6%	266	1.7%	
			R5	35	2.7%	12	3.8%	3	7.3%	254	1.5%	
			R6	29	2.1%	7	2.1%	0	0.0%	285	1.6%	
			R7	32	2.1%	14	3.9%	2	4.3%	254	1.4%	
			前年比	3	0.1%	7	1.8%	2	4.3%	-31	-0.2%	
	受診勧奨判定範囲	34以下	R4	17	1.3%	2	0.7%	3	7.0%	104	0.6%	
			R5	14	1.1%	5	1.6%	0	0.0%	117	0.7%	
			R6	21	1.5%	10	3.1%	2	4.4%	121	0.7%	
			R7	13	0.9%	3	0.8%	1	2.2%	79	0.4%	
			前年比	-8	-0.6%	-7	-2.2%	-1	-2.3%	-42	-0.3%	
	LDLコレステロール	基準範囲	60~119	R4	778	61.5%	195	63.5%	27	62.8%	8,912	55.4%
				R5	769	59.9%	192	61.3%	21	51.2%	8,663	52.2%
				R6	833	59.3%	216	66.3%	27	60.0%	9,128	51.9%
				R7	882	58.4%	240	67.2%	25	54.3%	9,562	53.1%
前年比				49	-0.8%	24	1.0%	-2	-5.7%	434	1.1%	
保健指導範囲		120~179	R4	420	33.2%	94	30.6%	8	18.6%	6,498	40.4%	
			R5	437	34.0%	91	29.1%	15	36.6%	6,996	42.1%	
			R6	482	34.3%	88	27.0%	14	31.1%	7,413	42.2%	
			R7	530	35.1%	93	26.1%	18	39.1%	7,384	41.0%	
			前年比	48	0.8%	5	-0.9%	4	8.0%	-29	-1.2%	
受診勧奨判定範囲		59以下	R4	44	3.5%	10	3.3%	6	14.0%	246	1.5%	
			R5	33	2.6%	14	4.5%	4	9.8%	232	1.4%	
			R6	35	2.5%	12	3.7%	3	6.7%	263	1.5%	
			R7	43	2.8%	17	4.8%	3	6.5%	309	1.7%	
			前年比	8	0.4%	5	1.1%	0	-0.1%	46	0.2%	
		180以上	R4	23	1.8%	8	2.6%	2	4.7%	420	2.6%	
			R5	25	1.9%	3	1.0%	1	2.4%	482	2.9%	
			R6	39	2.8%	7	2.1%	1	2.2%	553	3.1%	
			R7	32	2.1%	4	1.1%	0	0.0%	529	2.9%	
			前年比	-7	-0.7%	-3	-1.0%	-1	-2.2%	-24	-0.2%	
受診者数	人数	R4	1,265		307		43		16,076			
		R5	1,284		313		41		16,626			
		R6	1,405		326		45		17,574			
		R7	1,509		357		46		18,024			

(5-6) 令和7年度 後期高齢者等健康診査における年齢層別判定結果_脂質異常症(全体)(全件)

脂質異常症			75歳未満		75~79歳		80~84歳		85~89歳				
中性脂肪	基準範囲	30~149	R4	32	76.2%	7,762	79.6%	7,571	79.6%	4,593	81.2%		
			R5	21	61.8%	8,138	79.9%	7,929	80.3%	4,643	81.9%		
			R6	48	75.0%	9,173	83.4%	8,503	84.5%	4,988	85.7%		
		空腹時	149以下		32	50.0%	6,790	61.7%	5,878	58.4%	3,237	55.6%	
		随時	174以下		16	25.0%	2,383	21.7%	2,625	26.1%	1,751	30.1%	
				R7	34	72.3%	9,542	80.9%	7,973	82.1%	5,056	83.6%	
		空腹時	149以下		24	51.1%	7,493	63.5%	5,957	61.3%	3,536	58.5%	
		随時	174以下		10	21.3%	2,049	17.4%	2,016	20.7%	1,520	25.1%	
				前年比	-14	-2.7%	369	-2.5%	-530	-2.5%	68	-2.1%	
		空腹時	149以下	前年比	-8	1.1%	703	1.8%	79	2.9%	299	2.9%	
		随時	174以下	前年比	-6	-3.7%	-334	-4.3%	-609	-5.4%	-231	-5.0%	
		保健指導範囲	150~499	R4	10	23.8%	1,949	20.0%	1,896	19.9%	1,054	18.6%	
				R5	13	38.2%	2,017	19.8%	1,920	19.4%	1,015	17.9%	
				R6	16	25.0%	1,789	16.3%	1,517	15.1%	819	14.1%	
			空腹時	150以上		7	10.9%	1,121	10.2%	829	8.2%	436	7.5%
			随時	175以上		9	14.1%	668	6.1%	688	6.8%	383	6.6%
					R7	13	27.7%	2,122	18.0%	1,645	16.9%	951	15.7%
			空腹時	150以上		6	12.8%	1,183	10.0%	813	8.4%	432	7.1%
	随時		175以上		7	14.9%	939	8.0%	832	8.6%	519	8.6%	
				前年比	-3	2.7%	333	1.7%	128	1.8%	132	1.7%	
	空腹時		150以上	前年比	-1	1.8%	62	-0.2%	-16	0.1%	-4	-0.3%	
	随時		175以上	前年比	-2	0.8%	271	1.9%	144	1.7%	136	2.0%	
	受診勧奨判定範囲		500以上	R4	0	0.0%	32	0.3%	21	0.2%	6	0.1%	
				R5	0	0.0%	24	0.2%	14	0.1%	4	0.1%	
				R6	0	0.0%	27	0.2%	19	0.2%	5	0.1%	
			空腹時			0	0.0%	12	0.1%	5	0.0%	1	0.0%
			随時			0	0.0%	15	0.1%	14	0.1%	4	0.1%
					R7	0	0.0%	17	0.1%	10	0.1%	9	0.1%
			空腹時			0	0.0%	9	0.1%	5	0.1%	3	0.0%
		随時			0	0.0%	8	0.1%	5	0.1%	6	0.1%	
				前年比	0	0.0%	-10	-0.1%	-9	-0.1%	4	0.1%	
		空腹時			0	0.0%	-3	0.0%	0	0.0%	2	0.0%	
		随時			0	0.0%	-7	-0.1%	-9	-0.1%	2	0.0%	
		29以下	R4	0	0.0%	11	0.1%	21	0.2%	6	0.1%		
			R5	0	0.0%	10	0.1%	16	0.2%	7	0.1%		
			R6	0	0.0%	12	0.1%	19	0.2%	6	0.1%		
		空腹時			0	0.0%	10	0.1%	16	0.2%	5	0.1%	
		随時			0	0.0%	2	0.0%	3	0.0%	1	0.0%	
				R7	0	0.0%	27	0.2%	18	0.2%	4	0.1%	
		空腹時			0	0.0%	25	0.2%	14	0.1%	3	0.0%	
		随時			0	0.0%	2	0.0%	4	0.0%	1	0.0%	
				前年比	0	0.0%	15	0.1%	-1	0.0%	-2	0.0%	
空腹時			前年比	0	0.0%	15	0.1%	-2	0.0%	-2	0.0%		
随時			前年比	0	0.0%	0	0.0%	1	0.0%	0	0.0%		

脂質異常症				75歳未満		75~79歳		80~84歳		85~89歳		
HDLコレステロール	基準範囲	40以上	R4	37	88.1%	9,350	95.9%	9,086	95.6%	5,351	94.6%	
			R5	31	91.2%	9,820	96.4%	9,466	95.8%	5,386	95.0%	
			R6	61	95.3%	10,583	96.2%	9,609	95.5%	5,539	95.2%	
			R7	46	97.9%	11,373	96.4%	9,349	96.2%	5,794	95.8%	
			前年比	-15	2.6%	790	0.2%	-260	0.7%	255	0.6%	
	保健指導範囲	35~39	R4	5	11.9%	275	2.8%	293	3.1%	212	3.7%	
			R5	2	5.9%	251	2.5%	275	2.8%	176	3.1%	
			R6	2	3.1%	285	2.6%	315	3.1%	180	3.1%	
			R7	1	2.1%	314	2.7%	262	2.7%	171	2.8%	
			前年比	-1	-1.0%	29	0.1%	-53	-0.4%	-9	-0.3%	
	受診勧奨判定範囲	34以下	R4	0	0.0%	129	1.3%	130	1.4%	96	1.7%	
			R5	1	2.9%	118	1.2%	138	1.4%	107	1.9%	
			R6	1	1.6%	133	1.2%	134	1.3%	99	1.7%	
			R7	0	0.0%	109	0.9%	106	1.1%	80	1.3%	
			前年比	-1	-1.6%	-24	-0.3%	-28	-0.2%	-19	-0.4%	
	LDLコレステロール	基準範囲	60~119	R4	28	66.7%	5,429	55.7%	5,709	60.0%	3,540	62.6%
				R5	19	55.9%	5,353	52.5%	5,685	57.5%	3,332	58.8%
				R6	34	53.1%	5,777	52.5%	5,655	56.2%	3,419	58.8%
				R7	27	57.4%	6,312	53.5%	5,544	57.1%	3,643	60.3%
前年比				-7	4.3%	535	1.0%	-111	0.8%	224	1.5%	
保健指導範囲		120~179	R4	13	31.0%	3,915	40.1%	3,386	35.6%	1,845	32.6%	
			R5	12	35.3%	4,229	41.5%	3,607	36.5%	1,959	34.6%	
			R6	29	45.3%	4,561	41.5%	3,789	37.7%	2,017	34.7%	
			R7	15	31.9%	4,724	40.0%	3,537	36.4%	1,977	32.7%	
			前年比	-14	-13.4%	163	-1.4%	-252	-1.3%	-40	-2.0%	
受診勧奨判定範囲		59以下	R4	1	2.4%	201	2.1%	242	2.5%	170	3.0%	
			R5	1	2.9%	218	2.1%	256	2.6%	187	3.3%	
			R6	1	1.6%	222	2.0%	289	2.9%	216	3.7%	
			R7	2	4.3%	292	2.5%	308	3.2%	257	4.3%	
			前年比	1	2.7%	70	0.5%	19	0.3%	41	0.5%	
		180以上	R4	0	0.0%	209	2.1%	172	1.8%	104	1.8%	
			R5	1	2.9%	250	2.5%	199	2.0%	113	2.0%	
			R6	0	0.0%	292	2.7%	220	2.2%	97	1.7%	
			R7	1	2.1%	299	2.5%	211	2.2%	93	1.5%	
			前年比	1	2.1%	7	-0.1%	-9	0.0%	-4	-0.1%	
受診者数	人数	R4	42		9,754		9,509		5,659			
		R5	34		10,189		9,879		5,669			
		R6	64		11,001		10,058		5,818			
		R7	47		11,796		9,717		6,045			

脂質異常症				90~94歳		95~99歳		100歳~		全体			
中性脂肪	基準範囲	30~149	R4	1,613	80.8%	361	85.3%	42	79.2%	21,974	80.1%		
			R5	1,671	82.1%	361	84.7%	41	80.4%	22,804	80.7%		
			R6	1,981	81.5%	400	79.8%	56	94.9%	25,149	82.2%		
		空腹時	149以下		1,137	46.8%	184	36.7%	16	27.1%	17,274	56.5%	
		随時	174以下		844	34.7%	216	43.1%	40	67.8%	7,875	25.7%	
				R7	2,025	83.3%	435	86.8%	45	76.3%	25,110	82.1%	
		空腹時	149以下		1,281	52.7%	218	43.5%	18	30.5%	18,527	60.6%	
		随時	174以下		744	30.6%	217	43.3%	27	45.8%	6,583	21.5%	
				前年比	44	1.8%	35	7.0%	-11	-18.6%	-39	-0.1%	
		空腹時	149以下	前年比	144	5.9%	34	6.8%	2	3.4%	1,253	4.1%	
		随時	174以下	前年比	-100	-4.1%	1	0.2%	-13	-22.0%	-1,292	-4.2%	
		保健指導範囲	150~499	R4	381	19.1%	61	14.4%	11	20.8%	5,362	19.5%	
				R5	364	14.4%	63	14.8%	10	19.6%	5,402	19.1%	
				R6	293	12.0%	51	10.2%	6	10.2%	4,491	14.7%	
			空腹時	150以上		137	5.6%	16	3.2%	2	3.4%	2,548	8.3%
			随時	175以上		156	6.4%	35	7.0%	4	6.8%	1,943	6.4%
					R7	392	16.1%	66	13.2%	14	23.7%	5,203	17.0%
			空腹時	150以上		162	6.7%	18	3.6%	2	3.4%	2,616	8.5%
	随時		175以上		230	9.5%	48	9.6%	12	20.3%	2,587	8.5%	
				前年比	99	4.1%	15	3.0%	8	13.6%	712	2.3%	
	空腹時		150以上	前年比	25	1.0%	2	0.4%	0	0.0%	68	0.2%	
	随時		175以上	前年比	74	3.0%	13	2.6%	8	13.6%	644	2.1%	
	受診勧奨判定範囲		500以上	R4	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	59	0.2%	
				R5	1	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	43	0.2%	
				R6	2	0.1%	1	0.2%	0	0.0%	54	0.2%	
			空腹時			0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	18	0.1%
			随時			2	0.1%	1	0.2%	0	0.0%	36	0.1%
					R7	5	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	41	0.1%
			空腹時			2	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	19	0.1%
		随時			3	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	22	0.1%	
				前年比	3	0.1%	-1	-0.2%	0	0.0%	-13	0.0%	
		空腹時			2	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.0%	
		随時			1	0.0%	-1	-0.2%	0	0.0%	-14	0.0%	
		29以下	R4	3	0.2%	1	0.2%	0	0.0%	42	0.2%		
			R5	0	0.0%	2	0.5%	0	0.0%	35	0.1%		
			R6	1	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	38	0.1%		
		空腹時			1	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	32	0.1%	
		随時			0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	0.0%	
			R7	3	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	52	0.2%		
	空腹時			3	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	45	0.1%		
	随時			0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	0.0%		
			前年比	2	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	14	0.0%		
空腹時		前年比	2	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	13	0.0%			
随時		前年比	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.0%			

脂質異常症				90～94歳		95～99歳		100歳～		全体	
HDLコレステロール	基準範囲	40以上	R4	1,871	93.7%	400	94.6%	44	83.0%	26,139	95.3%
			R5	1,922	94.4%	399	93.7%	48	94.1%	27,072	95.8%
			R6	2,155	94.6%	423	93.6%	59	95.2%	28,429	95.6%
			R7	2,308	94.9%	477	95.2%	56	94.9%	29,403	96.1%
			前年比	153	0.3%	54	1.6%	-3	-0.2%	974	0.5%
	保健指導範囲	35～39	R4	76	3.8%	17	4.0%	6	11.3%	884	3.2%
			R5	80	3.9%	17	4.0%	3	5.9%	804	2.8%
			R6	75	3.3%	14	3.1%	1	1.6%	872	2.9%
			R7	81	3.3%	17	3.4%	2	3.4%	848	2.8%
			前年比	6	0.0%	3	0.3%	1	1.8%	-24	-0.2%
	受診勧奨判定範囲	34以下	R4	50	2.5%	6	1.4%	3	5.7%	414	1.5%
			R5	34	1.7%	10	2.3%	0	0.0%	408	1.4%
			R6	47	2.1%	15	3.3%	2	3.2%	431	1.4%
			R7	43	1.8%	7	1.4%	1	1.7%	346	1.1%
			前年比	-4	-0.3%	-8	-1.9%	-1	-1.5%	-85	-0.3%
LDLコレステロール	基準範囲	60～119	R4	1,297	64.9%	276	65.2%	34	64.2%	16,313	59.5%
			R5	1,293	63.5%	278	65.3%	30	58.8%	15,990	56.6%
			R6	1,444	63.4%	307	67.9%	38	61.3%	16,674	56.1%
			R7	1,517	62.4%	338	67.5%	33	55.9%	17,414	56.9%
			前年比	73	-1.0%	31	-0.5%	-5	-5.4%	740	0.8%
	保健指導範囲	120～179	R4	584	29.2%	120	28.4%	10	18.9%	9,873	36.0%
			R5	602	29.6%	113	26.5%	16	31.4%	10,538	37.3%
			R6	680	29.9%	115	25.4%	20	32.3%	11,211	37.7%
			R7	741	30.5%	128	25.5%	22	37.3%	11,144	36.4%
			前年比	61	0.6%	13	0.1%	2	5.0%	-67	-1.3%
	受診勧奨判定範囲	59以下	R4	89	4.5%	16	3.8%	7	13.2%	726	2.6%
			R5	83	4.1%	19	4.5%	4	7.8%	768	2.7%
			R6	85	3.7%	20	4.4%	3	4.8%	836	2.8%
			R7	102	4.2%	27	5.4%	4	6.8%	992	3.2%
			前年比	17	0.5%	7	1.0%	1	1.9%	156	0.4%
	180以上	R4	27	1.4%	11	2.6%	2	3.8%	525	1.9%	
		R5	31	1.5%	3	0.7%	1	2.0%	598	2.1%	
		R6	41	1.8%	7	1.5%	1	1.6%	658	2.2%	
		R7	35	1.4%	4	0.8%	0	0.0%	643	2.1%	
		前年比	-6	-0.4%	-3	-0.8%	-1	-1.6%	-15	-0.1%	
受診者数	人数	R4	1,997		423		53		27,437		
		R5	2,036		426		51		28,284		
		R6	2,277		452		62		29,732		
		R7	2,432		501		59		30,597		

(男性)

【中性脂肪】全体として10,110人であり昨年度とほぼ同数であった。

【基準範囲】(空腹時)全体として7,478人、75~79歳が最も多く80~84歳、85~89歳が続いた。昨年度と同傾向であった。(随時)全体として2,632人でやはり75~79歳が最も多く80~84歳、85~89歳が続いた。昨年度は80~84歳が最も多かった。【保健指導範囲】全体として23,418人で昨年度と比較しやや増加した。(空腹時)全体として1,195人、昨年度よりやや増加した。75~79歳が最も多く80~84歳、85~89歳が続いた。昨年度と同傾向であった。(随時)全体として1,123人、昨年度と比べやや増加した。75~79歳が最も多く、80~84歳、85~89歳と続いた。昨年度は80~84歳が最も多かった。

【受診勧奨判定範囲】〈500以上〉全体として22人、昨年度より若干減少した。(空腹時)全体として11人、75~77歳、80~84歳で主に認められた。昨年度と同傾向であった。(随時)全体として11人で昨年度と比べ減少した。75~79歳、80~84歳、85~89歳に認められた。昨年度は75~79歳、80~84歳で認められた。〈29以下〉全体として26人で昨年度より増加した。(空腹時)全体として20人、昨年度13人とやや増加した。主に75~79歳、80~84歳であり、昨年度は80~84歳に集中した。(随時)全体として6人、昨年度3人と増加した。主に80~84歳に分布、昨年度は平均に分布していた。

【HDLコレステロール】【基準範囲】全体として11,712人、昨年度よりやや増加した。75~79歳が最も多く、次いで80~84歳、85~89歳と続いた。昨年度と同傾向であった。【保健指導範囲】全体として594人、昨年度とほぼ同数であった。75~79歳が最も多く80~84歳、85~89歳が続いた。昨年度は80~84歳が最多であった。【受診勧奨判定値】全体として267人、昨年度310人から減少した。75~79歳、80~84歳がほぼ同数、次いで85~89歳と続いた。昨年度と同傾向であった。

【LDLコレステロール】【基準範囲】全体として78,521人で昨年度よりやや増加した。75~79歳が最も多く80~84歳、85~89歳と続いた。昨年度と同傾向であった。【保健指導範囲】全体として3,760人、昨年度より若干減少した。75~79歳が最も多く80~84歳、85~89歳と続いた。昨年度と同傾向であった。

【受診勧奨判定範囲】〈59以下〉全体として683人、昨年度より増加した。75~79歳が最も多く80~84歳、85~89歳と続いた。昨年度は80~84歳が最も多かった。〈180以上〉全体として114人、昨年度より若干増加した。75~79歳が最も多く、次いで80~84歳が続いた。昨年度と同傾向であった。

(女性)

【中性脂肪】【基準範囲】全体として15,000人、昨年度とほぼ同数であった。(空腹時)全体として11,049人、昨年度と比べ若干増加した。75~79歳が最も多く、次いで80~84歳、85~89歳と続いた。昨年度と同傾向であった。(随時)全体として3,951人、昨年度と比べ減少した。75~79歳、84~89歳がほぼ同数、次いで85~89歳が続いた。昨年度と比べ減少した。【保健指導範囲】全体として2,885人、昨年度と比べ増加した。(空腹時)全体として1,421人、昨年度とほぼ同数であった。75~79歳が最も多く80~84歳、85~89歳と続いた。昨年度と同傾向であった。(随時)全体として12,464人、昨年度と比べ増加した。75~79歳が最も多く80~84歳、85~89歳が続いた。昨年度は80~84歳が最も多く75~79歳が僅差で続いた。

【受診勧奨判定範囲】〈500以上〉全体として19人、昨年度は25人であった。(空腹時)全体として8人、昨年度も同数であった。75~79歳が4人で最多、昨年度は75~79歳が5人、80~84歳が3人であった。

(随時)全体として11人、昨年度は17人であった。75~79歳が最も多く80~94歳に平均に分布、昨年度は75~79歳、80~84歳が最も多かった。〈29以下〉全体として26人、昨年度は22人であった。

(空腹時)全体として25人で75~79歳、80~84歳の順であった。昨年度は19人でやはり75~79歳、80~84歳に分布していた。(随時)全体として1人で75~79歳であった。昨年度は3人で80~84歳、75~79歳であった。

【HDLコレステロール】【基準範囲】全体として17,691人、昨年度とほぼ同数であった。75~79歳が最多で80~84歳、85~89歳と続いた。昨年度と同傾向であった。【保健指導範囲】全体として254人、昨年度285人とやや減少した。75~79歳が最も多く80~85歳、85~89歳と続いた。昨年度は80~84歳が最も多く75~79歳、85~89歳と続いた。【受診勧奨判定値】全体として79人、昨年度121人と減少した。75~89歳で平均的に分布した。昨年度と同傾向であった。

【LDLコレステロール】【基準範囲】全体として9,562人、昨年度9,128人とやや増加した。75~79歳が最も多く80~84歳、85~89歳が続いた。昨年度は75~79歳、80~84歳がほぼ同数であった。

【保健指導範囲】全体として7,384人、昨年度と比べやや減少した。75~79歳が最も多く80~84歳、85~89歳と続いた。昨年度と同傾向であった。【受診勧奨判定範囲】〈59以下〉全体として309人、昨年度267人とやや増加した。80~84歳が最多で85~89歳、75~79歳と続いた。昨年度と同傾向であった。〈180以上〉全体として529人、昨年度563人とやや減少した。75~79歳が最も多く80~84歳が続いた。昨年度と同傾向であった。

(全体)

【中性脂肪】【基準範囲】全体として25,110人、昨年度25,149人と若干減少した。(空腹時)全体として18,527人、昨年度17,274人とやや増加した。75~79歳が最も多く80~84歳、85~89歳と続いた。昨年度と同傾向であった。(随時)全体として6,583人、昨年度7,875人と減少した。【保健指導範囲】全体として5,203人、昨年度4,491人と増加した。(空腹時)全体として2,616人、昨年度2,548人とやや増加した。75~79歳が最も多く、次いで80~84歳が続いた。昨年度と同傾向であった。(随時)全体として2,587人、昨年度1,943人と増加した。75~79歳が最も多く80~84歳、85~89歳と続いた。昨年度は80~84歳が僅かに75~79歳を上回った。【受診勧奨判定範囲】〈500以上〉全体として41人、昨年度54人とやや減少した。(空腹時)全体として19人、昨年度18人とほぼ同数であった。75~79歳が最も多く80~84歳が続いた。昨年度と同傾向であった。(随時)全体として22人、昨年度36人と減少した。75~79歳が最も多く、85~89歳が続いた。昨年度は75~79歳、80~84歳が同程度であった。〈29以下〉全体として52人、昨年度38人とやや増加した。

(空腹時)全体として45人、75~79歳が最多、80~84歳が続いた。昨年度は全体で38人、80~84歳が最多、次いで75~79歳であった。(随時)全体として7人、昨年度6人とほぼ同数であった。

【HDLコレステロール】〔基準範囲〕全体として29,403人、昨年度と比べ若干増加した。75～79歳が最多、80～84歳、85～89歳、90～94歳と続いた。昨年度と同傾向であった。〔保健指導範囲〕全体として848人、昨年度と比べ若干減少した。75～79歳が最多、80～84歳、85～89歳と続いた。昨年度80～84歳が最多、次いで75～79歳であった。〔受診勧奨判定範囲〕全体として346人、昨年度と比べやや減少した。75～79歳、80～84歳がほぼ同数、次いで85～89歳と続き、昨年度と同傾向であった。

【LDLコレステロール】〔基準範囲〕全体として17,414人、昨年度と比べやや増加した75～79歳、80～84歳、85～89歳の順で多く昨年度と同傾向であった。〔保健指導範囲〕全体として11,144人、昨年度と比べ若干減少した。75～79歳が最多、80～84歳、85～89歳と続いた。昨年度と同傾向であった。〔受診勧奨判定範囲〕〈59以下〉全体として992人、昨年度と比べやや増加した。80～84歳が最多、75～79歳、85～89歳と続いた。昨年祖と同傾向であった。〈180以上〉全体として643人、昨年度と比べやや減少した。75～79歳が最多、80～84歳が続いた。昨年度と同傾向であった。 ▪