

(5-8) 令和7年度 後期高齢者等健康診査における年齢層別判定結果_腎臓(男性)(全件)

腎臓				75歳未満		75~79歳		80~84歳		85~89歳		
血清クレアチニン	基準範囲	1.00以下	R4	15	65.2%	2,846	69.7%	2,529	62.7%	1,302	55.1%	
			R5	9	56.3%	2,954	69.9%	2,661	63.0%	1,281	55.3%	
			R6	27	79.4%	3,171	70.5%	2,800	65.6%	1,309	55.9%	
			R7	19	70.4%	3,287	67.7%	2,509	61.3%	1,330	52.8%	
			前年比	-8	-9.0%	116	-2.8%	-291	-4.2%	21	-3.2%	
	保健指導範囲	1.01~1.29	R4	5	21.7%	969	23.7%	1,106	27.4%	704	29.8%	
			R5	4	25.0%	991	23.5%	1,152	27.3%	673	29.0%	
			R6	4	11.8%	1,038	23.1%	1,062	24.9%	682	29.1%	
			R7	7	25.9%	1,242	25.6%	1,186	29.0%	803	31.9%	
	前年比	3	14.2%	204	2.5%	124	4.1%	121	2.7%			
	受診勧奨判定範囲	1.3以上	R4	3	13.0%	269	6.6%	396	9.8%	359	15.2%	
			R5	3	18.8%	281	6.6%	411	9.7%	363	15.7%	
			R6	3	8.8%	290	6.4%	407	9.5%	350	15.0%	
			R7	1	3.7%	326	6.7%	395	9.7%	388	15.4%	
			前年比	-2	-5.1%	36	0.3%	-12	0.1%	38	0.4%	
	eGFR	基準範囲	60以上	R4	12	52.2%	2,290	56.1%	1,864	46.2%	881	37.3%
				R5	9	56.3%	2,356	55.8%	1,975	46.8%	859	37.1%
				R6	24	70.6%	2,530	56.2%	2,123	49.7%	889	38.0%
				R7	19	70.4%	2,581	53.2%	1,803	44.1%	879	34.9%
前年比				-5	-0.2%	51	-3.1%	-320	-5.6%	-10	-3.1%	
保健指導範囲		45~59.9	R4	8	34.8%	1,403	34.4%	1,575	39.1%	956	40.4%	
			R5	4	25.0%	1,461	34.6%	1,613	38.2%	914	39.4%	
			R6	7	20.6%	1,553	34.5%	1,530	35.8%	907	38.7%	
			R7	6	22.2%	1,788	36.8%	1,667	40.8%	1,052	41.7%	
前年比		-1	1.6%	235	2.3%	137	4.9%	145	3.0%			
受診勧奨判定範囲		45未満	R4	3	13.0%	391	9.6%	592	14.7%	528	22.3%	
			R5	3	18.8%	409	9.7%	636	15.1%	544	23.5%	
			R6	3	8.8%	416	9.2%	616	14.4%	545	23.3%	
			R7	2	7.4%	486	10.0%	620	15.2%	590	23.4%	
			前年比	-1	-1.4%	70	0.8%	4	0.7%	45	0.1%	
尿蛋白		基準範囲	-	R4	13	56.5%	3,008	73.7%	2,857	70.9%	1,527	64.6%
				R5	12	75.0%	3,069	72.6%	2,887	68.3%	1,480	63.9%
				R6	26	76.5%	3,239	72.0%	2,902	68.0%	1,523	65.1%
				R7	21	77.8%	3,513	72.4%	2,837	69.4%	1,609	63.8%
	前年比			-5	1.3%	274	0.4%	-65	1.4%	86	-1.2%	
	保健指導範囲	±,+	R4	7	30.4%	915	22.4%	974	24.2%	659	27.9%	
			R5	1	6.3%	999	23.6%	1,110	26.3%	657	28.4%	
			R6	6	17.6%	1,107	24.6%	1,147	26.9%	659	28.2%	
			R7	4	14.8%	1,157	23.8%	1,060	25.9%	722	28.6%	
	前年比	-2	-2.8%	50	-0.8%	-87	-1.0%	63	0.5%			
	受診勧奨判定範囲	++以上	R4	3	13.0%	149	3.6%	196	4.9%	166	7.0%	
			R5	3	18.8%	136	3.2%	207	4.9%	156	6.7%	
			R6	2	5.9%	136	3.0%	188	4.4%	139	5.9%	
			R7	2	7.4%	159	3.3%	170	4.2%	150	6.0%	
			前年比	0	1.5%	23	0.3%	-18	-0.2%	11	0.0%	

腎臓				75歳未満		75~79歳		80~84歳		85~89歳	
尿潜血	基準範囲	-	R4	16	69.6%	3,190	78.1%	3,013	74.7%	1,646	69.6%
			R5	13	81.3%	3,260	77.1%	3,165	74.9%	1,606	69.3%
			R6	25	73.5%	3,502	77.8%	3,129	73.3%	1,628	69.5%
			R7	20	74.1%	3,685	75.9%	2,964	72.5%	1,742	69.1%
			前年比	-5	0.5%	183	-1.9%	-165	-0.8%	114	-0.4%
	保健指導範囲	±,+	R4	6	26.1%	737	18.0%	856	21.2%	564	23.8%
			R5	3	18.8%	797	18.9%	885	21.0%	554	23.9%
			R6	7	20.6%	825	18.3%	914	21.4%	540	23.1%
			R7	7	25.9%	979	20.2%	919	22.5%	609	24.2%
			前年比	0	5.3%	154	1.8%	5	1.1%	69	1.1%
	受診勧奨判定範囲	++以上	R4	1	4.3%	145	3.6%	158	3.9%	142	6.0%
			R5	0	0.0%	147	3.5%	154	3.6%	133	5.7%
			R6	2	5.9%	155	3.4%	194	4.5%	153	6.5%
			R7	0	0.0%	165	3.4%	184	4.5%	132	5.2%
			前年比	-2	-5.9%	10	0.0%	-10	0.0%	-21	-1.3%
	尿酸	基準範囲	2.1~7.0	R4	22	95.7%	3,645	89.3%	3,576	88.7%	2,121
R5				14	87.5%	3,747	88.7%	3,767	89.2%	2,086	90.0%
R6				31	91.2%	3,988	88.6%	3,809	89.2%	2,106	90.0%
R7				22	81.5%	4,318	88.9%	3,632	88.8%	2,221	88.1%
前年比				-9	-9.7%	330	0.3%	-177	-0.4%	115	-1.9%
保健指導範囲		2.0以下 7.1~8.9	R4	1	4.3%	423	10.4%	432	10.7%	230	9.7%
			R5	2	12.5%	464	11.0%	432	10.2%	220	9.5%
			R6	3	8.8%	492	10.9%	441	10.3%	222	9.5%
			R7	5	18.5%	522	10.8%	434	10.6%	284	11.3%
			前年比	2	9.7%	30	-0.2%	-7	0.3%	62	1.8%
受診勧奨判定範囲		9.0以上	R4	0	0.0%	16	0.4%	23	0.6%	14	0.6%
			R5	0	0.0%	15	0.4%	25	0.6%	11	0.5%
			R6	0	0.0%	19	0.4%	19	0.4%	13	0.6%
			R7	0	0.0%	15	0.3%	24	0.6%	16	0.6%
			前年比	0	0.0%	-4	-0.1%	5	0.1%	3	0.1%
		受診者数	人数	R4	23		4,084		4,031		2,365
	R5			16		4,226		4,224		2,317	
	R6			34		4,499		4,269		2,341	
	R7			27		4,855		4,090		2,521	

腎臓			90~94歳		95~99歳		100歳~		全体		
血清クレアチニン	基準範囲	1.00以下	R4	344	47.0%	48	41.4%	2	20.0%	7,086	62.4%
			R5	358	47.6%	50	44.2%	2	20.0%	7,315	62.8%
			R6	440	50.5%	70	55.6%	2	11.8%	7,819	64.3%
			R7	430	46.6%	66	45.8%	4	30.8%	7,645	60.8%
			前年比	-10	-3.9%	-4	-9.7%	2	19.0%	-174	-3.5%
	保健指導範囲	1.01~1.29	R4	247	33.7%	28	24.1%	3	30.0%	3,062	27.0%
			R5	235	31.3%	34	30.1%	2	20.0%	3,091	26.6%
			R6	255	29.2%	28	22.2%	10	58.8%	3,079	25.3%
			R7	299	32.4%	45	31.3%	7	53.8%	3,589	28.5%
			前年比	44	3.2%	17	9.0%	-3	-5.0%	510	3.2%
	受診勧奨判定範囲	1.3以上	R4	141	19.3%	40	34.5%	5	50.0%	1,213	10.7%
			R5	159	21.1%	29	25.7%	6	60.0%	1,252	10.8%
			R6	177	20.3%	28	22.2%	5	29.4%	1,260	10.4%
			R7	194	21.0%	33	22.9%	2	15.4%	1,339	10.6%
			前年比	17	0.7%	5	0.7%	-3	-14.0%	79	0.3%
	eGFR	基準範囲	60以上	R4	214	29.2%	25	21.6%	0	0.0%	5,286
R5				209	27.8%	33	29.2%	0	0.0%	5,441	46.7%
R6				259	29.7%	42	33.3%	1	5.9%	5,868	48.3%
R7				247	26.8%	42	29.2%	3	23.1%	5,574	44.3%
前年比				-12	-2.9%	0	-4.2%	2	17.2%	-294	-3.9%
保健指導範囲		45~59.9	R4	285	38.9%	43	37.1%	5	50.0%	4,275	37.6%
			R5	294	39.1%	32	28.3%	3	30.0%	4,321	37.1%
			R6	348	39.9%	46	36.5%	5	29.4%	4,396	36.2%
			R7	380	41.2%	54	37.5%	4	30.8%	4,951	39.4%
			前年比	32	1.3%	8	1.0%	-1	1.4%	555	3.2%
受診勧奨判定範囲		45未満	R4	233	31.8%	48	41.4%	5	50.0%	1,800	15.8%
			R5	249	33.1%	48	42.5%	7	70.0%	1,896	16.3%
			R6	265	30.4%	38	30.2%	11	64.7%	1,894	15.6%
			R7	296	32.1%	48	33.3%	6	46.2%	2,048	16.3%
			前年比	31	1.7%	10	3.2%	-5	-18.6%	154	0.7%
尿蛋白		基準範囲	-	R4	456	62.3%	68	58.6%	5	50.0%	7,934
	R5			438	58.2%	58	51.3%	3	30.0%	7,947	68.3%
	R6			496	56.9%	79	62.7%	10	58.8%	8,275	68.1%
	R7			570	61.8%	80	55.6%	7	53.8%	8,637	68.7%
	前年比			74	4.9%	1	-7.1%	-3	-5.0%	362	0.6%
	保健指導範囲	±,+	R4	207	28.3%	32	27.6%	3	30.0%	2,797	24.6%
			R5	235	31.3%	34	30.1%	3	30.0%	3,039	26.1%
			R6	295	33.8%	33	26.2%	4	23.5%	3,251	26.7%
			R7	268	29.0%	42	29.2%	4	30.8%	3,257	25.9%
			前年比	-27	-4.8%	9	3.0%	0	7.2%	6	-0.8%
	受診勧奨判定範囲	++以上	R4	63	8.6%	11	9.5%	2	20.0%	590	5.2%
			R5	57	7.6%	4	3.5%	2	20.0%	565	4.9%
			R6	59	6.8%	6	4.8%	1	5.9%	531	4.4%
			R7	64	6.9%	13	9.0%	1	7.7%	559	4.4%
			前年比	5	0.2%	7	4.3%	0	1.8%	28	0.1%

腎臓			90~94歳		95~99歳		100歳~		全体		
尿潜血	基準範囲	-	R4	493	67.3%	71	61.2%	4	40.0%	8,433	74.2%
			R5	487	64.8%	58	51.3%	6	60.0%	8,595	73.8%
			R6	581	66.6%	81	64.3%	11	64.7%	8,957	73.7%
			R7	616	66.7%	87	60.4%	8	61.5%	9,122	72.6%
			前年比	35	0.1%	6	-3.9%	-3	-3.2%	165	-1.1%
	保健指導範囲	±,+	R4	187	25.5%	31	26.7%	3	30.0%	2,384	21.0%
			R5	200	26.6%	29	25.7%	1	10.0%	2,469	21.2%
			R6	216	24.8%	26	20.6%	3	17.6%	2,531	20.8%
			R7	218	23.6%	35	24.3%	4	30.8%	2,771	22.0%
			前年比	2	-1.2%	9	3.7%	1	13.1%	240	1.2%
	受診勧奨判定範囲	++以上	R4	46	6.3%	9	7.8%	3	30.0%	504	4.4%
			R5	43	5.7%	9	8.0%	1	10.0%	487	4.2%
			R6	54	6.2%	11	8.7%	1	5.9%	570	4.7%
			R7	68	7.4%	13	9.0%	0	0.0%	562	4.5%
			前年比	14	1.2%	2	0.3%	-1	-5.9%	-8	-0.2%
尿酸	基準範囲	2.1~7.0	R4	650	88.8%	97	83.6%	5	50.0%	10,116	89.0%
			R5	685	91.1%	97	85.8%	6	60.0%	10,402	89.3%
			R6	795	91.2%	106	84.1%	14	82.4%	10,849	89.2%
			R7	832	90.1%	121	84.0%	12	92.3%	11,158	88.7%
			前年比	37	-1.0%	15	-0.1%	-2	10.0%	309	-0.5%
	保健指導範囲	2.0以下 7.1~8.9	R4	77	10.5%	17	14.7%	4	40.0%	1,184	10.4%
			R5	63	8.4%	14	12.4%	2	20.0%	1,197	10.3%
			R6	71	8.1%	19	15.1%	2	11.8%	1,250	10.3%
			R7	82	8.9%	20	13.9%	1	7.7%	1,348	10.7%
			前年比	11	0.7%	1	-1.2%	-1	-4.1%	98	0.4%
	受診勧奨判定範囲	9.0以上	R4	5	0.7%	2	1.7%	1	10.0%	61	0.5%
			R5	4	0.5%	2	1.8%	2	20.0%	59	0.5%
			R6	6	0.7%	1	0.8%	1	5.9%	59	0.5%
			R7	9	1.0%	3	2.1%	0	0.0%	67	0.5%
			前年比	3	0.3%	2	1.3%	-1	-5.9%	8	0.0%
	受診者数	人数	R4	732		116		10		11,361	
			R5	752		113		10		11,658	
			R6	872		126		17		12,158	
			R7	923		144		13		12,573	

(5-8) 令和7年度 後期高齢者等健康診査における年齢層別判定結果_腎臓(女性)(全件)

腎臓				75歳未満		75~79歳		80~84歳		85~89歳	
血清クレアチニン	基準範囲	0.70以下	R4	11	57.9%	3,347	59.0%	2,790	50.9%	1,339	40.6%
			R5	10	55.6%	3,542	59.4%	2,904	51.4%	1,367	40.8%
			R6	20	66.7%	3,894	59.9%	3,096	53.5%	1,528	43.9%
			R7	13	65.0%	3,756	54.1%	2,648	47.1%	1,383	39.2%
			前年比	-7	-1.7%	-138	-5.8%	-448	-6.4%	-145	-4.7%
	保健指導範囲	0.71~0.99	R4	8	42.1%	2,130	37.6%	2,306	42.1%	1,565	47.5%
			R5	5	27.8%	2,194	36.8%	2,348	41.5%	1,568	46.8%
			R6	8	26.7%	2,380	36.6%	2,303	39.8%	1,544	44.4%
			R7	4	20.0%	2,877	41.4%	2,563	45.5%	1,679	47.6%
			前年比	-4	-6.7%	497	4.8%	260	5.8%	135	3.2%
	受診勧奨判定範囲	1.00以上	R4	0	0.0%	193	3.4%	382	7.0%	390	11.8%
			R5	3	16.7%	227	3.8%	403	7.1%	417	12.4%
			R6	2	6.7%	228	3.5%	390	6.7%	405	11.6%
			R7	3	15.0%	308	4.4%	416	7.4%	462	13.1%
			前年比	1	8.3%	80	0.9%	26	0.7%	57	1.5%
	eGFR	基準範囲	60以上	R4	12	63.2%	3,442	60.7%	2,739	50.0%	1,204
R5				12	66.7%	3,603	60.4%	2,796	49.4%	1,254	37.4%
R6				21	70.0%	3,978	61.2%	3,000	51.8%	1,380	39.7%
R7				13	65.0%	3,826	55.1%	2,526	44.9%	1,216	34.5%
前年比				-8	-5.0%	-152	-6.1%	-474	-6.9%	-164	-5.2%
保健指導範囲		45~59.9	R4	7	36.8%	1,867	32.9%	2,065	37.7%	1,374	41.7%
			R5	3	16.7%	1,980	33.2%	2,172	38.4%	1,352	40.3%
			R6	7	23.3%	2,144	33.0%	2,118	36.6%	1,407	40.5%
			R7	4	20.0%	2,615	37.7%	2,371	42.1%	1,526	43.3%
前年比		-3	-3.3%	471	4.7%	253	5.5%	119	2.8%		
受診勧奨判定範囲		45未満	R4	0	0.0%	361	6.4%	674	12.3%	716	21.7%
			R5	3	16.7%	380	6.4%	687	12.1%	746	22.3%
	R6		2	6.7%	380	5.8%	671	11.6%	690	19.8%	
	R7		3	15.0%	500	7.2%	730	13.0%	782	22.2%	
	前年比		1	8.3%	120	1.4%	59	1.4%	92	2.3%	
尿蛋白	基準範囲	-	R4	17	89.5%	4,566	80.5%	4,225	77.1%	2,285	69.4%
			R5	14	77.8%	4,725	79.2%	4,259	75.3%	2,298	68.6%
			R6	23	76.7%	5,099	78.4%	4,335	74.9%	2,339	67.3%
			R7	13	65.0%	5,518	79.5%	4,180	74.3%	2,428	68.9%
			前年比	-10	-11.7%	419	1.1%	-155	-0.6%	89	1.6%
	保健指導範囲	±,+	R4	2	10.5%	1,005	17.7%	1,107	20.2%	843	25.6%
			R5	2	11.1%	1,126	18.9%	1,191	21.1%	842	25.1%
			R6	7	23.3%	1,284	19.7%	1,277	22.1%	918	26.4%
			R7	6	30.0%	1,313	18.9%	1,293	23.0%	918	26.0%
	前年比	-1	6.7%	29	-0.8%	16	0.9%	0	-0.4%		
	受診勧奨判定範囲	++以上	R4	0	0.0%	89	1.6%	129	2.4%	146	4.4%
			R5	2	11.1%	88	1.5%	149	2.6%	141	4.2%
			R6	0	0.0%	91	1.4%	125	2.2%	138	4.0%
			R7	1	5.0%	86	1.2%	112	2.0%	120	3.4%
			前年比	1	5.0%	-5	-0.2%	-13	-0.2%	-18	-0.6%

腎臓			75歳未満		75~79歳		80~84歳		85~89歳		
尿潜血	基準範囲	-	R4	13	68.4%	3,492	61.6%	3,265	59.6%	1,965	59.7%
			R5	15	83.3%	3,701	62.1%	3,364	59.5%	1,937	57.8%
			R6	18	60.0%	4,058	62.4%	3,388	58.5%	1,941	55.8%
			R7	15	75.0%	4,292	61.8%	3,308	58.8%	1,944	55.2%
			前年比	-3	15.0%	234	-0.6%	-80	0.3%	3	-0.7%
	保健指導範囲	±,+	R4	5	26.3%	1,732	30.5%	1,761	32.1%	998	30.3%
			R5	2	11.1%	1,801	30.2%	1,730	30.6%	1,048	31.3%
			R6	10	33.3%	1,930	29.7%	1,800	31.1%	1,117	32.1%
			R7	4	20.0%	2,076	29.9%	1,772	31.5%	1,207	34.3%
			前年比	-6	-13.3%	146	0.2%	-28	0.4%	90	2.1%
	受診勧奨判定範囲	++以上	R4	1	5.3%	436	7.7%	435	7.9%	311	9.4%
			R5	1	5.6%	437	7.3%	505	8.9%	296	8.8%
			R6	2	6.7%	488	7.5%	549	9.5%	337	9.7%
			R7	1	5.0%	549	7.9%	505	9.0%	315	8.9%
			前年比	-1	-1.7%	61	0.4%	-44	-0.5%	-22	-0.8%
尿酸	基準範囲	2.1~7.0	R4	19	100.0%	5,516	97.3%	5,250	95.8%	3,088	93.7%
			R5	15	83.3%	5,818	97.6%	5,430	96.0%	3,149	93.9%
			R6	30	100.0%	6,306	97.0%	5,562	96.1%	3,298	94.9%
			R7	19	95.0%	6,702	96.6%	5,404	96.0%	3,324	94.3%
			前年比	-11	-5.0%	396	-0.4%	-158	0.0%	26	-0.5%
	保健指導範囲	2.0以下 7.1~8.9	R4	0	0.0%	148	2.6%	209	3.8%	186	5.6%
			R5	3	16.7%	141	2.4%	216	3.8%	185	5.5%
			R6	0	0.0%	192	3.0%	217	3.7%	165	4.7%
			R7	1	5.0%	234	3.4%	213	3.8%	178	5.1%
			前年比	1	5.0%	42	0.4%	-4	0.0%	13	0.3%
	受診勧奨判定範囲	9.0以上	R4	0	0.0%	6	0.1%	19	0.3%	20	0.6%
			R5	0	0.0%	4	0.1%	9	0.2%	18	0.5%
			R6	0	0.0%	4	0.1%	10	0.2%	14	0.4%
			R7	0	0.0%	5	0.1%	10	0.2%	22	0.6%
			前年比	0	0.0%	1	0.0%	0	0.0%	8	0.2%
	受診者数	人数	R4	19		5,670		5,478		3,294	
			R5	18		5,963		5,655		3,352	
			R6	30		6,502		5,789		3,477	
			R7	20		6,941		5,627		3,524	

腎臓			90~94歳		95~99歳		100歳~		全体		
血清クレアチニン	基準範囲	0.70以下	R4	460	36.4%	84	27.4%	14	32.6%	8,045	50.0%
			R5	467	36.4%	88	28.1%	9	22.0%	8,387	50.5%
			R6	522	37.2%	99	30.4%	13	28.9%	9,172	52.2%
			R7	523	34.7%	103	28.9%	12	26.1%	8,438	46.8%
			前年比	1	-2.5%	4	-1.5%	-1	-2.8%	-734	-5.4%
	保健指導範囲	0.71~0.99	R4	559	44.2%	140	45.6%	16	37.2%	6,724	41.8%
			R5	560	43.6%	135	43.1%	21	51.2%	6,831	41.1%
			R6	627	44.6%	132	40.5%	17	37.8%	7,011	39.9%
			R7	720	47.7%	146	40.9%	24	52.2%	8,013	44.5%
			前年比	93	3.1%	14	0.4%	7	14.4%	1,002	4.6%
	受診勧奨判定範囲	1.00以上	R4	246	19.4%	83	27.0%	13	30.2%	1,307	8.1%
			R5	257	20.0%	90	28.8%	11	26.8%	1,408	8.5%
			R6	256	18.2%	95	29.1%	15	33.3%	1,391	7.9%
			R7	266	17.6%	108	30.3%	10	21.7%	1,573	8.7%
			前年比	10	-0.6%	13	1.1%	-5	-11.6%	182	0.8%
	eGFR	基準範囲	60以上	R4	393	31.1%	66	21.5%	13	30.2%	7,869
R5				396	30.8%	67	21.4%	7	17.1%	8,135	49.0%
R6				445	31.7%	68	20.9%	8	17.8%	8,900	50.6%
R7				440	29.2%	80	22.4%	10	21.7%	8,111	45.0%
前年比				-5	-2.5%	12	1.6%	2	4.0%	-789	-5.6%
保健指導範囲		45~59.9	R4	486	38.4%	107	34.9%	13	30.2%	5,919	36.8%
			R5	488	38.0%	100	31.9%	19	46.3%	6,114	36.8%
			R6	541	38.5%	120	36.8%	17	37.8%	6,354	36.2%
			R7	601	39.8%	125	35.0%	19	41.3%	7,261	40.3%
			前年比	60	1.3%	5	-1.8%	2	3.5%	907	4.1%
受診勧奨判定範囲		45未満	R4	386	30.5%	134	43.6%	17	39.5%	2,288	14.2%
			R5	400	31.2%	146	46.6%	15	36.6%	2,377	14.3%
			R6	419	29.8%	138	42.3%	20	44.4%	2,320	13.2%
			R7	468	31.0%	152	42.6%	17	37.0%	2,652	14.7%
			前年比	49	1.2%	14	0.2%	-3	-7.5%	332	1.5%
尿蛋白	基準範囲	-	R4	846	66.9%	204	66.4%	32	74.4%	12,175	75.7%
			R5	754	58.7%	169	54.0%	9	22.0%	12,228	73.6%
			R6	881	62.7%	178	54.6%	14	31.1%	12,869	73.2%
			R7	924	61.2%	203	56.9%	28	60.9%	13,294	73.8%
			前年比	43	-1.5%	25	2.3%	14	29.8%	425	0.5%
	保健指導範囲	±, +	R4	343	27.1%	80	26.1%	7	16.3%	3,387	21.1%
			R5	404	31.5%	79	25.2%	10	24.4%	3,654	22.0%
			R6	390	27.8%	84	25.8%	17	37.8%	3,977	22.6%
			R7	456	30.2%	96	26.9%	9	19.6%	4,091	22.7%
			前年比	66	2.5%	12	1.1%	-8	-18.2%	114	0.1%
	受診勧奨判定範囲	++以上	R4	59	4.7%	18	5.9%	2	4.7%	443	2.8%
			R5	51	4.0%	11	3.5%	1	2.4%	443	2.7%
			R6	64	4.6%	24	7.4%	1	2.2%	443	2.5%
			R7	64	4.2%	18	5.0%	4	8.7%	405	2.2%
			前年比	0	-0.3%	-6	-2.3%	3	6.5%	-38	-0.3%

腎臓			90~94歳		95~99歳		100歳~		全体		
尿潜血	基準範囲	-	R4	747	59.1%	181	59.0%	34	79.1%	9,697	60.3%
			R5	698	54.4%	154	49.2%	10	24.4%	9,879	59.5%
			R6	752	53.5%	179	54.9%	18	40.0%	10,354	58.9%
			R7	824	54.6%	199	55.7%	23	50.0%	10,605	58.8%
			前年比	72	1.1%	20	0.8%	5	10.0%	251	-0.1%
	保健指導範囲	±,+	R4	400	31.6%	100	32.6%	5	11.6%	5,001	31.1%
			R5	417	32.5%	78	24.9%	9	22.0%	5,085	30.6%
			R6	457	32.5%	81	24.8%	9	20.0%	5,404	30.7%
			R7	483	32.0%	96	26.9%	13	28.3%	5,651	31.4%
			前年比	26	-0.5%	15	2.0%	4	8.3%	247	0.6%
	受診勧奨判定範囲	++以上	R4	101	8.0%	21	6.8%	2	4.7%	1,307	8.1%
			R5	94	7.3%	27	8.6%	1	2.4%	1,361	8.2%
			R6	126	9.0%	26	8.0%	5	11.1%	1,533	8.7%
			R7	137	9.1%	22	6.2%	5	10.9%	1,534	8.5%
			前年比	11	0.1%	-4	-1.8%	0	-0.2%	1	-0.2%
尿酸	基準範囲	2.1~7.0	R4	1,156	91.4%	276	89.9%	37	86.0%	15,342	95.4%
			R5	1,183	92.1%	270	86.3%	35	85.4%	15,900	95.7%
			R6	1,307	93.0%	282	86.5%	40	88.9%	16,825	95.7%
			R7	1,415	93.8%	312	87.4%	39	84.8%	17,215	95.5%
			前年比	108	0.7%	30	0.9%	-1	-4.1%	390	-0.2%
	保健指導範囲	2.0以下 7.1~8.9	R4	96	7.6%	28	9.1%	5	11.6%	672	4.2%
			R5	91	7.1%	39	12.5%	5	12.2%	680	4.1%
			R6	88	6.3%	34	10.4%	3	6.7%	699	4.0%
			R7	88	5.8%	35	9.8%	6	13.0%	755	4.2%
			前年比	0	-0.4%	1	-0.6%	3	6.4%	56	0.2%
	受診勧奨判定範囲	9.0以上	R4	13	1.0%	3	1.0%	1	2.3%	62	0.4%
			R5	10	0.8%	4	1.3%	1	2.4%	46	0.3%
			R6	10	0.7%	10	3.1%	2	4.4%	50	0.3%
			R7	6	0.4%	10	2.8%	1	2.2%	54	0.3%
			前年比	-4	-0.3%	0	-0.3%	-1	-2.3%	4	0.0%
	受診者数	人数	R4	1,265		307		43		16,076	
			R5	1,284		313		41		16,626	
			R6	1,405		326		45		17,574	
R7			1,509		357		46		18,024		

(5-8) 令和7年度 後期高齢者等健康診査における年齢層別判定結果_腎臓(全体)(全件)

腎臓				75歳未満	75~79歳	80~84歳	85~89歳				
血清クレアチニン	基準範囲	男性 1.00以下	R4	26	61.9%	6,193	63.5%	5,319	55.9%	2,641	46.7%
			R5	19	55.9%	6,496	63.8%	5,565	56.3%	2,648	46.7%
		R6	47	100.0%	7,065	59.9%	5,896	60.7%	2,837	46.9%	
		R7	32	68.1%	7,043	59.7%	5,157	53.1%	2,713	44.9%	
		前年比	-15	-31.9%	-22	-0.2%	-739	-7.6%	-124	-2.1%	
	保健指導範囲	男性 1.01~1.29	R4	13	31.0%	3,099	31.8%	3,412	35.9%	2,269	40.1%
			R5	9	26.5%	3,185	31.3%	3,500	35.4%	2,241	39.5%
		R6	12	18.8%	3,418	31.1%	3,365	33.5%	2,226	38.3%	
		R7	11	23.4%	4,119	34.9%	3,749	38.6%	2,482	41.1%	
		前年比	-1	4.7%	701	3.8%	384	5.1%	256	2.8%	
	受診勧奨判定範囲	男性 1.3以上	R4	3	7.1%	462	4.7%	778	8.2%	749	13.2%
			R5	6	17.6%	508	5.0%	814	8.2%	780	13.8%
		R6	5	7.8%	518	4.7%	797	7.9%	755	13.0%	
		R7	4	8.5%	634	5.4%	811	8.3%	850	14.1%	
		前年比	-1	0.7%	116	0.7%	14	0.4%	95	1.1%	
	eGFR	基準範囲	60以上	R4	24	57.1%	5,732	58.8%	4,603	48.4%	2,085
R5				21	61.8%	5,959	58.5%	4,771	48.3%	2,113	37.3%
R6				45	70.3%	6,508	59.2%	5,123	50.9%	2,269	39.0%
R7				32	68.1%	6,407	54.3%	4,329	44.6%	2,095	34.7%
前年比				-13	-2.2%	-101	-4.8%	-794	-6.4%	-174	-4.3%
保健指導範囲		45~59.9	R4	15	35.7%	3,270	33.5%	3,640	38.3%	2,330	41.2%
			R5	7	20.6%	3,441	33.8%	3,785	38.3%	2,266	40.0%
			R6	14	21.9%	3,697	33.6%	3,648	36.3%	2,314	39.8%
			R7	10	21.3%	4,403	37.3%	4,038	41.6%	2,578	42.6%
			前年比	-4	-0.6%	706	3.7%	390	5.3%	264	2.9%
受診勧奨判定範囲		45未満	R4	3	7.1%	752	7.7%	1,266	13.3%	1,244	22.0%
			R5	6	17.6%	789	7.7%	1,323	13.4%	1,290	22.8%
			R6	5	7.8%	796	7.2%	1,287	12.8%	1,235	21.2%
			R7	5	10.6%	986	8.4%	1,350	13.9%	1,372	22.7%
			前年比	0	2.8%	190	1.1%	63	1.1%	137	1.5%
尿蛋白		基準範囲	-	R4	30	71.4%	7,574	77.7%	7,082	74.5%	3,812
	R5			26	76.5%	7,794	76.5%	7,146	72.3%	3,778	66.6%
	R6			49	76.6%	8,338	75.8%	7,237	72.0%	3,862	66.4%
	R7			34	72.3%	9,031	76.6%	7,017	72.2%	4,037	66.8%
	前年比			-15	-4.2%	693	0.8%	-220	0.3%	175	0.4%
	保健指導範囲	±,+	R4	9	21.4%	1,920	19.7%	2,081	21.9%	1,502	26.5%
			R5	3	8.8%	2,125	20.9%	2,301	23.3%	1,499	26.4%
			R6	13	20.3%	2,391	21.7%	2,424	24.1%	1,577	27.1%
			R7	10	21.3%	2,470	20.9%	2,353	24.2%	1,640	27.1%
			前年比	-3	1.0%	79	-0.8%	-71	0.1%	63	0.0%
	受診勧奨判定範囲	++以上	R4	3	7.1%	238	2.4%	325	3.4%	312	5.5%
			R5	5	14.7%	224	2.2%	356	3.6%	297	5.2%
			R6	2	3.1%	227	2.1%	313	3.1%	277	4.8%
			R7	3	6.4%	245	2.1%	282	2.9%	270	4.5%
			前年比	1	3.3%	18	0.0%	-31	-0.2%	-7	-0.3%

腎臓			75歳未満		75~79歳		80~84歳		85~89歳		
尿潜血	基準範囲	-	R4	29	69.0%	6,682	68.5%	6,278	66.0%	3,611	63.8%
			R5	28	82.4%	6,961	68.3%	6,529	66.1%	3,543	62.5%
			R6	43	67.2%	7,560	68.7%	6,517	64.8%	3,569	61.3%
			R7	35	74.5%	7,977	67.6%	6,272	64.5%	3,686	61.0%
			前年比	-8	7.3%	417	-1.1%	-245	-0.2%	117	-0.4%
	保健指導範囲	±,+	R4	11	26.2%	2,469	25.3%	2,617	27.5%	1,562	27.6%
			R5	5	14.7%	2,598	25.5%	2,615	26.5%	1,602	28.3%
			R6	17	26.6%	2,755	25.0%	2,714	27.0%	1,657	28.5%
			R7	11	23.4%	3,055	25.9%	2,691	27.7%	1,816	30.0%
			前年比	-6	-3.2%	300	0.9%	-23	0.7%	159	1.6%
	受診勧奨判定範囲	++以上	R4	2	4.8%	581	6.0%	593	6.2%	453	8.0%
			R5	1	2.9%	584	5.7%	659	6.7%	429	7.6%
			R6	4	6.3%	643	5.8%	743	7.4%	490	8.4%
			R7	1	2.1%	714	6.1%	689	7.1%	447	7.4%
			前年比	-3	-4.1%	71	0.2%	-54	-0.3%	-43	-1.0%
	尿酸	基準範囲	2.1~7.0	R4	41	97.6%	9,161	93.9%	8,826	92.8%	5,209
R5				29	85.3%	9,565	93.9%	9,197	93.1%	5,235	92.3%
R6				61	95.3%	10,294	93.6%	9,371	93.2%	5,404	92.9%
R7				41	87.2%	11,020	93.4%	9,036	93.0%	5,545	91.7%
前年比				-20	-8.1%	726	-0.2%	-335	-0.2%	141	-1.2%
保健指導範囲		2.0以下 7.1~8.9	R4	1	2.4%	571	5.9%	641	6.7%	416	7.4%
			R5	5	14.7%	605	5.9%	648	6.6%	405	7.1%
			R6	3	4.7%	684	6.2%	658	6.5%	387	6.7%
			R7	6	12.8%	756	6.4%	647	6.7%	462	7.6%
			前年比	3	8.1%	72	0.2%	-11	0.1%	75	1.0%
受診勧奨判定範囲		9.0以上	R4	0	0.0%	22	0.2%	42	0.4%	34	0.6%
			R5	0	0.0%	19	0.2%	34	0.3%	29	0.5%
			R6	0	0.0%	23	0.2%	29	0.3%	27	0.5%
			R7	0	0.0%	20	0.2%	34	0.3%	38	0.6%
			前年比	0	0.0%	-3	0.0%	5	0.1%	11	0.2%
		受診者数	人数	R4	42		9,754		9,509		5,659
	R5			34		10,189		9,879		5,669	
	R6			64		11,001		10,058		5,818	
	R7			47		11,796		9,717		6,045	

腎臓			90~94歳	95~99歳	100歳~	全体						
血清クレアチニン	基準範囲	男性 1.00以下 女性 0.70以下	R4	804	40.3%	132	31.2%	16	30.2%	15,131	55.1%	
			R5	825	40.5%	138	32.4%	11	21.6%	15,702	55.6%	
			R6	962	39.6%	169	33.7%	15	25.4%	16,991	55.5%	
			R7	953	39.2%	169	33.7%	16	27.1%	16,083	52.6%	
			前年比	-9	-0.4%	0	0.0%	1	1.7%	-908	-3.0%	
	保健指導範囲	男性 1.01~ 1.29 女性 0.71~ 0.99	R4	806	40.4%	168	39.7%	19	35.8%	9,786	35.7%	
			R5	795	39.0%	169	39.7%	23	45.1%	9,922	35.1%	
			R6	882	38.7%	160	35.4%	27	43.5%	10,090	33.9%	
			R7	1,019	41.9%	191	38.1%	31	52.5%	11,602	37.9%	
			前年比	137	3.2%	31	2.7%	4	9.0%	1,512	4.0%	
	受診勧奨判定範囲	男性 1.3以上 女性 1.00以上	R4	387	19.4%	123	29.1%	18	34.0%	2,520	9.2%	
			R5	416	20.4%	119	27.9%	17	33.3%	2,660	9.4%	
			R6	433	19.0%	123	27.2%	20	32.3%	2,651	8.9%	
			R7	460	18.9%	141	28.1%	12	20.3%	2,912	9.5%	
			前年比	27	-0.1%	18	0.9%	-8	-11.9%	261	0.6%	
	eGFR	基準範囲	60以上	R4	607	30.4%	91	21.5%	13	24.5%	13,155	47.9%
				R5	605	29.7%	100	23.5%	7	13.7%	13,576	48.1%
				R6	704	30.9%	110	24.3%	9	14.5%	14,768	49.7%
R7				687	28.2%	122	24.4%	13	22.0%	13,685	44.7%	
前年比				-17	-2.7%	12	0.0%	4	7.5%	-1,083	-4.9%	
保健指導範囲		45~59.9	R4	771	38.6%	150	35.5%	18	34.0%	10,194	37.2%	
			R5	782	38.4%	132	31.0%	22	43.1%	10,435	36.9%	
			R6	889	39.0%	166	36.7%	22	35.5%	10,750	36.2%	
			R7	981	40.3%	179	35.7%	23	39.0%	12,212	39.9%	
			前年比	92	1.3%	13	-1.0%	1	3.5%	1,462	3.8%	
受診勧奨判定範囲		45未満	R4	619	31.0%	182	43.0%	22	41.5%	4,088	14.9%	
			R5	649	31.9%	194	45.5%	22	43.1%	4,273	15.1%	
			R6	684	30.0%	176	38.9%	31	50.0%	4,214	14.2%	
			R7	764	31.4%	200	39.9%	23	39.0%	4,700	15.4%	
			前年比	80	1.4%	24	1.0%	-8	-11.0%	486	1.2%	
尿蛋白	基準範囲	-	R4	1,302	65.2%	272	64.3%	37	69.8%	20,109	73.3%	
			R5	1,192	58.5%	227	53.3%	12	23.5%	20,175	71.4%	
			R6	1,377	60.5%	257	56.9%	24	38.7%	21,144	71.1%	
			R7	1,494	61.4%	283	56.5%	35	59.3%	21,931	71.7%	
			前年比	117	1.0%	26	-0.4%	11	20.6%	787	0.6%	
	保健指導範囲	±,+	R4	550	27.5%	112	26.5%	10	18.9%	6,184	22.5%	
			R5	639	31.4%	113	26.5%	13	25.5%	6,693	23.7%	
			R6	685	30.1%	117	25.9%	21	33.9%	7,228	24.3%	
			R7	724	29.8%	138	27.5%	13	22.0%	7,348	24.0%	
			前年比	39	-0.3%	21	1.7%	-8	-11.8%	120	-0.3%	
	受診勧奨判定範囲	++以上	R4	122	6.1%	29	6.9%	4	7.5%	1,033	3.8%	
			R5	108	5.3%	15	3.5%	3	5.9%	1,008	3.6%	
			R6	123	5.4%	30	6.6%	2	3.2%	974	3.3%	
			R7	128	5.3%	31	6.2%	5	8.5%	964	3.2%	
			前年比	5	-0.1%	1	-0.4%	3	5.2%	-10	-0.1%	

腎臓			90~94歳		95~99歳		100歳~		全体		
尿潜血	基準範囲	-	R4	1,240	62.1%	252	59.6%	38	71.7%	18,130	66.1%
			R5	1,185	58.2%	212	49.8%	16	31.4%	18,474	65.4%
			R6	1,333	58.5%	260	57.5%	29	46.8%	19,311	65.0%
			R7	1,440	59.2%	286	57.1%	31	52.5%	19,727	64.5%
			前年比	107	0.7%	26	-0.4%	2	5.8%	416	-0.5%
	保健指導範囲	±,+	R4	587	29.4%	131	31.0%	8	15.1%	7,385	26.9%
			R5	617	30.3%	107	25.1%	10	19.6%	7,554	26.7%
			R6	673	29.6%	107	23.7%	12	19.4%	7,935	26.7%
			R7	701	28.8%	131	26.1%	17	28.8%	8,422	27.5%
			前年比	28	-0.7%	24	2.5%	5	9.5%	487	0.8%
	受診勧奨判定範囲	++以上	R4	147	7.4%	30	7.1%	5	9.4%	1,811	6.6%
			R5	137	6.7%	36	8.5%	2	3.9%	1,848	6.5%
			R6	180	7.9%	37	8.2%	6	9.7%	2,103	7.1%
			R7	205	8.4%	35	7.0%	5	8.5%	2,096	6.9%
			前年比	25	0.5%	-2	-1.2%	-1	-1.2%	-7	-0.2%
尿酸	基準範囲	2.1~7.0	R4	1,806	90.4%	373	88.2%	42	79.2%	25,458	92.8%
			R5	1,868	91.7%	367	86.2%	41	80.4%	26,302	93.1%
			R6	2,102	92.3%	388	85.8%	54	87.1%	27,674	93.1%
			R7	2,247	92.4%	433	86.4%	51	86.4%	28,373	92.7%
			前年比	145	0.1%	45	0.6%	-3	-0.7%	699	-0.3%
	保健指導範囲	2.0以下 7.1~8.9	R4	173	8.7%	45	10.6%	9	17.0%	1,856	6.8%
			R5	154	7.6%	53	12.4%	7	13.7%	1,877	6.6%
			R6	159	7.0%	53	11.7%	5	8.1%	1,949	6.6%
			R7	170	7.0%	55	11.0%	7	11.9%	2,103	6.9%
			前年比	11	0.0%	2	-0.7%	2	3.8%	154	0.3%
	受診勧奨判定範囲	9.0以上	R4	18	0.9%	5	1.2%	2	3.8%	123	0.4%
			R5	14	0.7%	6	1.4%	3	5.9%	105	0.4%
			R6	16	0.7%	11	2.4%	3	4.8%	109	0.4%
			R7	15	0.6%	13	2.6%	1	1.7%	121	0.4%
			前年比	-1	-0.1%	2	0.2%	-2	-3.1%	12	0.0%
	受診者数	人数	R4	1,997		423		53		27,437	
			R5	2,036		426		51		28,284	
			R6	2,277		452		62		29,732	
			R7	2,432		501		59		30,597	

(男性)

血清クレアチニン

- ・基準範囲の受診者数と受診者割合は昨年よりも減少した。75～79歳の67.7%から年齢層が上がるにつれて減少し95～99歳は45.8%だった。全体では3.5%減少し60.8%だった。
- ・保健指導範囲の受診者数と受診者割合は昨年よりも増加した。75～79歳の25.6%から年齢層が上がるにつれて増加し95～99歳は31.3%だった。全体では3.2%増加し28.5%だった。
- ・受診勧奨範囲の受診者数と受診者割合は昨年よりも増加した。75～79歳の6.7%から年齢層が上がるにつれて増加し95～99歳は22.9%だった。

eGFR

- ・基準範囲の受診者数と受診者割合は昨年よりも減少した。75～79歳の53.2%から年齢層が上がるにつれて減少し95～99歳は29.2%だった。全体では3.9%減少し44.3%だった。
- ・保健指導範囲の受診者数と受診者割合は昨年よりも増加したが、全年齢層で36.8～41.7%の範囲内だった。
- ・受診勧奨範囲の受診者数と受診者割合は昨年よりも増加した。75～79歳の10.0%から年齢層が上がるにつれて増加し95～99歳は33.3%だった。

尿蛋白

- ・基準範囲の受診者数の増減はあるが、受診者割合は75～79歳の72.4%から年齢層が上がるにつれて減少し95～99歳は55.6%だった。
- ・保健指導範囲の受診者数の増減はあるが、昨年と同様に全年齢層で23.8～29.2%の範囲内だった。
- ・受診勧奨範囲の受診者数の増減はあるが、昨年と同様に全年齢層で3.3～9.0%の範囲内だった。

尿潜血

- ・基準範囲の受診者数の増減はあるが、受診者割合は75～79歳の75.9%から年齢層が上がるにつれて減少し95～99歳は60.4%だった。
- ・保健指導範囲の受診者数の増減はあるが、昨年と同様に全年齢層で20.2～24.3%の範囲内だった。
- ・受診勧奨範囲の受診者数の増減はあるが、受診者割合は75～79歳の3.4%から年齢層が上がるにつれて増加し95～99歳は9.0%だった。

尿酸

- ・基準範囲の受診者数の増減はあるが、昨年と同様に全年齢層で84.0～90.1%の範囲内だった。
- ・保健指導範囲の受診者数の増減はあるが、昨年と同様に全年齢層で8.9～13.9%の範囲内だった。
- ・受診勧奨範囲の受診者数が全体で67人のため評価しなかった。

(女性)

血清クレアチニン

- ・基準範囲の受診者数と受診者割合は昨年よりも減少した。75～79歳の54.1%から年齢層が上がるにつれて低下し95～99歳は28.9%だった。全体では5.4%低下し46.8%だった。
- ・保健指導範囲の受診者数と受診者割合は昨年よりも増加した。75～79歳の41.4%から年齢層が上がるにつれて増加し90～94歳は47.4%だった。全体でも4.6%増加し44.5%だった。
- ・受診勧奨割合の受診者数と受診者割合は昨年よりも増加した。75～79歳の4.4%から年齢層が上がるにつれて増加し95～99歳は30.3%だった。全体では0.8%増加し8.7%だった。

eGFR

- ・基準範囲の受診者数と受診者割合は昨年よりも減少した。75～79歳の55.1%から年齢層が上がるにつれて減少し95～99歳は22.4%だった。全体では5.6%減少し45.0%だった。
- ・保健指導範囲の受診者数と受診者割合は昨年よりも増加したが、全年齢層で35.0～43.3%の範囲内だった。
- ・受診勧奨範囲の受診者数と受診者割合は昨年よりも増加した。75～79歳の7.2%から年齢層が上がるにつれて増加し95～99歳は42.6%だった。全体では1.5%増加し14.7%だった。

尿蛋白

- ・基準範囲の受診者数の増減はあるが、受診者割合は75～79歳の79.5%から年齢層が上がるにつれて減少し95～99歳は56.9%だった。全体では0.5%増加し73.8%だった。
- ・保健指導範囲の受診者数の増減はあるが、受診者割合は昨年と同様に全年齢層で18.9～30.2%の範囲内だった。
- ・受診勧奨範囲の受診者数の増減はあるが、受診者割合は昨年と同様に全年齢層で1.2～5.0%の範囲内だった。

尿潜血

- ・基準範囲の受診者数の増減はあるが、受診者割合は75～79歳の61.8%から年齢層が上がるにつれて減少し95～99歳は55.7%だった。
- ・保健指導範囲の受診者数の増減はあるが、昨年と同様に全年齢層で26.9～34.3%の範囲内だった。
- ・受診勧奨範囲の受診者数の増減はあるが、昨年と同様に全年齢層で6.2～9.1%の範囲内だった。

尿酸

- ・基準範囲の受診者数の増減はあるが、昨年と同様に全年齢層で87.4～96.6%の範囲内だった。
- ・保健指導範囲の受診者数の増減はあるが、昨年と同様に全年齢層で3.4～9.8%の範囲内だった。
- ・受診勧奨範囲の受診者数が全体で54人のため評価しなかった。

(全体)

血清クレアチニン

- ・基準範囲の受診者数と受診者割合は昨年よりも減少した。75～79歳の59.7%から年齢層が上がるにつれて減少し95～99歳の年齢層は33.7%だった。全体では3.0%減少し52.6%だった。
- ・保健指導範囲の受診者数と受診者割合は昨年よりも増加した。75～79歳の34.9%から年齢層が上がるにつれて増加し90～94歳は41.9%、100歳以上は52.5%だった。全体では4.0%増加し37.9%だった。
- ・受診勧奨範囲の受診者数と受診者割合は、75～79歳の5.4%から昨年と同様に年齢層が上がるにつれて増加し95～99歳は28.1%だった。全体では0.5%増加し9.5%だった。

eGFR

- ・基準範囲の受診者数と受診者割合は昨年よりも減少した。75～79歳の54.3%から年齢層が上がるにつれて減少し95～99歳は24.4%だった。全体では4.9%減少し44.7%だった。
- ・保健指導範囲の受診者数と受診者割合は昨年よりも増加した。全年齢層で35.7～42.6%の範囲内で、全体でも3.8%増加し39.9%だった。
- ・受診勧奨範囲の受診者数と受診者割合は昨年よりも増加した。75～79歳の8.4%から年齢層が上がるにつれて増加し95～99歳は39.9%だった。

尿蛋白

- ・基準範囲の受診者数の増減はあるが、受診者割合は75～79歳の76.6%から昨年と同様に年齢層が上がるにつれて減少し95～99歳は56.5%だった。
- ・保健指導範囲の受診者数の増減はあるが、受診者割合は75～79歳の20.9%から昨年と同様に年齢層が上がるにつれて増加し90～94歳は29.8%だった。
- ・受診勧奨範囲の受診者数の増減はあるが、受診者割合は75～79歳の2.1%から昨年と同様に年齢層が上がるにつれて増加し95～99歳は6.2%だった。

尿潜血

- ・基準範囲の受診者数の増減はあるが、受診者割合は75～79歳の67.6%から昨年と同様に年齢層が上がるにつれて減少し95～99歳は57.1%だった。
- ・保健指導範囲の受診者数の増減はあるが、受診者割合は昨年と同様に全年齢層で25.9～30.0%の範囲内だった。
- ・受診勧奨範囲の受診者数の増減はあるが、受診者割合は昨年と同様に全年齢層で6.1～8.4%の範囲内だった。

尿酸

- ・基準範囲の受診者数の増減はあるが、受診者割合は全年齢層で86.4～94.4%の範囲内だった。
- ・保健指導範囲の受診者数の増減はあるが、受診者割合は全年齢層で6.4～11.0%の範囲内だった。
- ・受診勧奨範囲の受診者数が全体で121人のため評価しなかった。

(5-8) 令和7年度 後期高齢者等健康診査における年齢層別判定結果_腎臓(男性)(生保)

腎臓				40~44歳		45~49歳		50~54歳		55~59歳	
血清クレアチニン	基準範囲	1.00以下	R4	5	100.0%	11	73.3%	25	78.1%	25	67.6%
			R5	5	71.4%	13	81.3%	22	75.9%	32	80.0%
			R6	14	87.5%	16	80.0%	30	88.2%	31	77.5%
			R7	12	85.7%	28	90.3%	18	81.8%	34	77.3%
			前年比	-2	-1.8%	12	10.3%	-12	-6.4%	3	-0.2%
	保健指導範囲	1.01~1.29	R4	0	0.0%	4	26.7%	6	18.8%	10	27.0%
			R5	2	28.6%	3	18.8%	6	20.7%	5	12.5%
			R6	2	12.5%	4	20.0%	3	8.8%	7	17.5%
			R7	1	7.1%	2	6.5%	3	13.6%	9	20.5%
			前年比	-1	-5.4%	-2	-13.5%	0	4.8%	2	3.0%
	受診勧奨判定範囲	1.3以上	R4	0	0.0%	0	0.0%	1	3.1%	2	5.4%
			R5	0	0.0%	0	0.0%	1	3.4%	3	7.5%
			R6	0	0.0%	0	0.0%	1	2.9%	2	5.0%
			R7	1	7.1%	1	3.2%	1	4.5%	1	2.3%
			前年比	1	7.1%	1	3.2%	0	1.6%	-1	-2.7%
eGFR	基準範囲	60以上	R4	5	100.0%	13	86.7%	27	84.4%	26	70.3%
			R5	6	85.7%	14	87.5%	22	75.9%	32	80.0%
			R6	14	87.5%	19	95.0%	32	94.1%	31	77.5%
			R7	13	92.9%	29	93.5%	19	86.4%	35	79.5%
			前年比	-1	5.4%	10	-1.5%	-13	-7.8%	4	2.0%
	保健指導範囲	60未満	R4	0	0.0%	2	13.3%	5	15.6%	9	24.3%
			R5	1	14.3%	2	12.5%	6	20.7%	5	12.5%
			R6	2	12.5%	1	5.0%	1	2.9%	7	17.5%
			R7	1	7.1%	1	3.2%	2	9.1%	8	18.2%
			前年比	-1	-5.4%	0	-1.8%	1	6.1%	1	0.7%
	受診勧奨判定範囲	45未満	R4	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	5.4%
			R5	0	0.0%	0	0.0%	1	3.4%	3	7.5%
			R6	0	0.0%	0	0.0%	1	2.9%	2	5.0%
			R7	0	0.0%	1	3.2%	1	4.5%	1	2.3%
			前年比	0	0.0%	1	3.2%	0	1.6%	-1	-2.7%
尿蛋白	基準範囲	-	R4	5	100.0%	13	86.7%	23	71.9%	26	70.3%
			R5	5	71.4%	11	68.8%	20	69.0%	26	65.0%
			R6	9	56.3%	17	85.0%	26	76.5%	27	67.5%
			R7	11	78.6%	21	67.7%	16	72.7%	30	68.2%
			前年比	2	22.3%	4	-17.3%	-10	-3.7%	3	0.7%
	保健指導範囲	±	R4	0	0.0%	2	13.3%	5	15.6%	6	16.2%
			R5	2	28.6%	5	31.3%	6	20.7%	7	17.5%
			R6	5	31.3%	3	15.0%	2	5.9%	5	12.5%
			R7	2	14.3%	6	19.4%	3	13.6%	7	15.9%
			前年比	-3	-17.0%	3	4.4%	1	7.8%	2	3.4%
	受診勧奨判定範囲	+以上	R4	0	0.0%	0	0.0%	4	12.5%	5	13.5%
			R5	0	0.0%	0	0.0%	3	10.3%	6	15.0%
			R6	2	12.5%	0	0.0%	5	14.7%	6	15.0%
			R7	1	7.1%	4	12.9%	2	9.1%	7	15.9%
			前年比	2	12.5%	0	0.0%	2	4.4%	0	0.0%

腎臓			40~44歳		45~49歳		50~54歳		55~59歳		
尿潜血	基準範囲	-	R4	5	100.0%	14	93.3%	31	96.9%	29	78.4%
			R5	7	100.0%	13	81.3%	26	89.7%	32	80.0%
			R6	14	87.5%	17	85.0%	29	85.3%	33	82.5%
			R7	13	92.9%	28	90.3%	14	63.6%	38	86.4%
			前年比	-1	5.4%	11	5.3%	-15	-21.7%	5	3.9%
	保健指導範囲	±以上	R4	0	0.0%	1	6.7%	1	3.1%	5	13.5%
			R5	0	0.0%	0	0.0%	2	6.9%	5	12.5%
			R6	2	12.5%	3	15.0%	3	8.8%	2	5.0%
			R7	1	7.1%	3	9.7%	5	22.7%	5	11.4%
			前年比	-1	-5.4%	0	-5.3%	2	13.9%	3	6.4%
	受診勧奨判定範囲	+以上	R4	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	8.1%
			R5	0	0.0%	3	18.8%	1	3.4%	2	5.0%
			R6	0	0.0%	0	0.0%	1	2.9%	3	7.5%
			R7	0	0.0%	0	0.0%	2	9.1%	1	2.3%
			前年比	0	0.0%	0	0.0%	1	6.1%	-2	-5.2%
	尿酸	基準範囲	2.1~7.0	R4	4	80.0%	13	86.7%	31	96.9%	31
R5				5	71.4%	14	87.5%	26	89.7%	33	82.5%
R6				13	81.3%	18	90.0%	27	79.4%	35	87.5%
R7				11	78.6%	24	77.4%	20	90.9%	39	88.6%
前年比				-2	-2.7%	6	-12.6%	-7	11.5%	4	1.1%
保健指導範囲		2.0以下 7.1~8.9	R4	1	20.0%	2	13.3%	1	3.1%	5	13.5%
			R5	1	14.3%	2	12.5%	0	0.0%	7	17.5%
			R6	2	12.5%	1	5.0%	6	17.6%	5	12.5%
			R7	3	21.4%	7	22.6%	2	9.1%	5	11.4%
			前年比	1	8.9%	6	17.6%	-4	-8.6%	0	-1.1%
受診勧奨判定範囲		9.0以上	R4	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.7%
			R5	1	14.3%	0	0.0%	3	10.3%	0	0.0%
			R6	1	6.3%	1	5.0%	1	2.9%	0	0.0%
			R7	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
			前年比	-1	-6.3%	-1	-5.0%	-1	-2.9%	0	0.0%
受診者数		人数	R4	5		15		32		37	
	R5		7		16		29		40		
	R6		16		20		34		40		
	R7		14		31		22		44		

腎臓				60~64歳		65~69歳		70~74歳		全体	
血清クレアチニン	基準範囲	1.00以下	R4	25	73.5%	21	58.3%	44	67.7%	156	69.6%
			R5	35	76.1%	24	75.0%	38	69.1%	169	75.1%
			R6	27	67.5%	19	65.5%	36	76.6%	173	76.5%
			R7	33	78.6%	26	72.2%	28	65.1%	179	77.2%
			前年比	6	11.1%	7	6.7%	-8	-11.5%	6	0.6%
	保健指導範囲	1.01~1.29	R4	6	17.6%	10	27.8%	15	23.1%	51	22.8%
			R5	8	17.4%	5	15.6%	13	23.6%	42	18.7%
			R6	10	25.0%	9	31.0%	7	14.9%	42	18.6%
			R7	7	16.7%	8	22.2%	14	32.6%	44	19.0%
			前年比	-3	-8.3%	-1	-8.8%	7	17.7%	2	0.4%
	受診勧奨判定範囲	1.3以上	R4	3	8.8%	5	13.9%	6	9.2%	17	7.6%
			R5	3	6.5%	3	9.4%	4	7.3%	14	6.2%
			R6	3	7.5%	1	3.4%	4	8.5%	11	4.9%
			R7	2	4.8%	2	5.6%	1	2.3%	9	3.9%
			前年比	-1	-2.7%	1	2.1%	-3	-6.2%	-2	-1.0%
	eGFR	基準範囲	60以上	R4	23	67.6%	18	50.0%	35	53.8%	147
R5				34	73.9%	22	68.8%	30	54.5%	160	71.1%
R6				26	65.0%	17	58.6%	31	66.0%	170	75.2%
R7				33	78.6%	24	66.7%	21	48.8%	174	75.0%
前年比				7	13.6%	7	8.0%	-10	-17.1%	4	-0.2%
保健指導範囲		60未満	R4	8	23.5%	13	36.1%	24	36.9%	61	27.2%
			R5	9	19.6%	7	21.9%	19	34.5%	49	21.8%
			R6	11	27.5%	10	34.5%	12	25.5%	44	19.5%
			R7	7	16.7%	10	27.8%	20	46.5%	49	21.1%
			前年比	-4	-10.8%	0	-6.7%	8	21.0%	5	1.7%
受診勧奨判定範囲		45未満	R4	3	8.8%	5	13.9%	6	9.2%	16	7.1%
			R5	3	6.5%	3	9.4%	6	10.9%	16	7.1%
			R6	3	7.5%	2	6.9%	4	8.5%	12	5.3%
			R7	2	4.8%	2	5.6%	2	4.7%	9	3.9%
			前年比	-1	-2.7%	0	-1.3%	-2	-3.9%	-3	-1.4%
尿蛋白		基準範囲	-	R4	21	61.8%	26	72.2%	39	60.0%	153
	R5			28	60.9%	23	71.9%	36	65.5%	149	66.2%
	R6			31	77.5%	17	58.6%	31	66.0%	158	69.9%
	R7			34	81.0%	19	52.8%	30	69.8%	161	69.4%
	前年比			3	3.5%	2	-5.8%	-1	3.8%	3	-0.5%
	保健指導範囲	±	R4	6	17.6%	2	5.6%	13	20.0%	34	15.2%
			R5	11	23.9%	4	12.5%	8	14.5%	43	19.1%
			R6	3	7.5%	6	20.7%	10	21.3%	34	15.0%
			R7	5	11.9%	8	22.2%	5	11.6%	36	15.5%
			前年比	2	4.4%	2	1.5%	-5	-9.6%	2	0.5%
	受診勧奨判定範囲	+以上	R4	7	20.6%	8	22.2%	13	20.0%	37	16.5%
			R5	7	15.2%	5	15.6%	10	18.2%	31	13.8%
			R6	6	15.0%	6	20.7%	6	12.8%	31	13.7%
			R7	2	4.8%	8	22.2%	7	16.3%	31	13.4%
			前年比	-4	-10.2%	2	1.5%	1	3.5%	0	-0.4%

腎臓			60~64歳		65~69歳		70~74歳		全体		
尿潜血	基準範囲	-	R4	29	85.3%	29	80.6%	57	87.7%	194	86.6%
			R5	35	76.1%	27	84.4%	40	72.7%	180	80.0%
			R6	30	75.0%	25	86.2%	37	78.7%	185	81.9%
			R7	31	73.8%	23	63.9%	30	69.8%	177	76.3%
			前年比	1	-1.2%	-2	-22.3%	-7	-9.0%	-8	-5.6%
	保健指導範囲	±以上	R4	4	11.8%	5	13.9%	5	7.7%	21	9.4%
			R5	8	17.4%	4	12.5%	10	18.2%	29	12.9%
			R6	8	20.0%	3	10.3%	8	17.0%	29	12.8%
			R7	9	21.4%	5	13.9%	8	18.6%	36	15.5%
			前年比	1	1.4%	2	3.5%	0	1.6%	7	2.7%
	受診勧奨判定範囲	+以上	R4	1	2.9%	2	5.6%	3	4.6%	9	4.0%
			R5	3	6.5%	1	3.1%	4	7.3%	14	6.2%
			R6	2	5.0%	1	3.4%	2	4.3%	9	4.0%
			R7	1	2.4%	7	19.4%	4	9.3%	15	6.5%
			前年比	-1	-2.6%	6	16.0%	2	5.0%	6	2.5%
	尿酸	基準範囲	2.1~7.0	R4	27	79.4%	31	86.1%	53	81.5%	190
R5				41	89.1%	25	78.1%	44	80.0%	188	83.6%
R6				35	87.5%	25	86.2%	43	91.5%	196	86.7%
R7				38	90.5%	29	80.6%	39	90.7%	200	86.2%
前年比				3	3.0%	4	-5.7%	-4	-0.8%	4	-0.5%
保健指導範囲		2.0以下 7.1~8.9	R4	6	17.6%	5	13.9%	11	16.9%	31	13.8%
			R5	2	4.3%	7	21.9%	11	20.0%	30	13.3%
			R6	5	12.5%	4	13.8%	4	8.5%	27	11.9%
			R7	4	9.5%	6	16.7%	4	9.3%	31	13.4%
			前年比	-1	-3.0%	2	2.9%	0	0.8%	4	1.4%
受診勧奨判定範囲		9.0以上	R4	1	2.9%	0	0.0%	1	1.5%	3	1.3%
			R5	3	6.5%	0	0.0%	0	0.0%	7	3.1%
			R6	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	1.3%
			R7	0	0.0%	1	2.8%	0	0.0%	1	0.4%
			前年比	0	0.0%	1	2.8%	0	0.0%	-2	-0.9%
受診者数		人数	R4	34		36		65		224	
	R5		46		32		55		225		
	R6		40		29		47		226		
	R7		42		36		43		232		