

(5-8) 令和7年度 後期高齢者等健康診査における年齢層別判定結果_腎臓(女性)(生保)

腎臓				40~44歳		45~49歳		50~54歳		55~59歳	
血清クレアチニン	基準範囲	0.70以下	R4	7	77.8%	10	76.9%	19	63.3%	29	70.7%
			R5	10	71.4%	9	69.2%	21	61.8%	26	65.0%
			R6	14	87.5%	5	55.6%	15	62.5%	24	63.2%
			R7	16	88.9%	13	81.3%	23	59.0%	19	57.6%
			前年比	2	1.4%	8	25.7%	8	-3.5%	-5	-5.6%
	保健指導範囲	0.71~0.99	R4	2	22.2%	3	23.1%	10	33.3%	10	24.4%
			R5	4	28.6%	4	30.8%	12	35.3%	12	30.0%
			R6	2	12.5%	4	44.4%	8	33.3%	13	34.2%
			R7	2	11.1%	2	12.5%	15	38.5%	11	33.3%
			前年比	0	-1.4%	-2	-31.9%	7	5.1%	-2	-0.9%
	受診勧奨判定範囲	1.00以上	R4	0	0.0%	0	0.0%	1	3.3%	2	4.9%
			R5	0	0.0%	0	0.0%	1	2.9%	2	5.0%
			R6	0	0.0%	0	0.0%	1	4.2%	1	2.6%
			R7	0	0.0%	1	6.3%	1	2.6%	3	9.1%
			前年比	0	0.0%	1	6.3%	0	-1.6%	2	6.5%
	eGFR	基準範囲	60以上	R4	8	88.9%	12	92.3%	26	86.7%	34
R5				14	100.0%	12	92.3%	27	79.4%	31	77.5%
R6				15	93.8%	9	100.0%	19	79.2%	28	73.7%
R7				18	100.0%	14	87.5%	28	71.8%	26	78.8%
前年比				3	6.3%	5	-12.5%	9	-7.4%	-2	5.1%
保健指導範囲		60未満	R4	1	11.1%	1	7.7%	3	10.0%	5	12.2%
			R5	0	0.0%	1	7.7%	6	17.6%	7	17.5%
			R6	1	6.3%	0	0.0%	4	16.7%	9	23.7%
			R7	0	0.0%	1	6.3%	10	25.6%	4	12.1%
			前年比	-1	-6.3%	1	6.3%	6	9.0%	-5	-11.6%
受診勧奨判定範囲		45未満	R4	0	0.0%	0	0.0%	1	3.3%	2	4.9%
			R5	0	0.0%	0	0.0%	1	2.9%	2	5.0%
			R6	0	0.0%	0	0.0%	1	4.2%	1	2.6%
			R7	0	0.0%	1	6.3%	1	2.6%	3	9.1%
			前年比	0	0.0%	1	6.3%	0	-1.6%	2	6.5%
尿蛋白		基準範囲	-	R4	5	55.6%	12	92.3%	22	73.3%	36
	R5			12	85.7%	8	61.5%	27	79.4%	30	75.0%
	R6			13	81.3%	9	100.0%	18	75.0%	25	65.8%
	R7			14	77.8%	12	75.0%	30	76.9%	28	84.8%
	前年比			1	-3.5%	3	-25.0%	12	1.9%	3	19.1%
	保健指導範囲	±	R4	1	11.1%	1	7.7%	3	10.0%	4	9.8%
			R5	2	14.3%	4	30.8%	2	5.9%	4	10.0%
			R6	1	6.3%	0	0.0%	3	12.5%	10	26.3%
			R7	4	22.2%	1	6.3%	6	15.4%	4	12.1%
			前年比	3	16.0%	1	6.3%	3	2.9%	-6	-14.2%
	受診勧奨判定範囲	+以上	R4	3	33.3%	0	0.0%	5	16.7%	1	2.4%
			R5	0	0.0%	1	7.7%	5	14.7%	5	12.5%
			R6	2	12.5%	0	0.0%	3	12.5%	3	7.9%
			R7	0	0.0%	3	18.8%	3	7.7%	1	3.0%
			前年比	-2	-12.5%	3	18.8%	0	-4.8%	-2	-4.9%

腎臓			40~44歳		45~49歳		50~54歳		55~59歳		
尿潜血	基準範囲	-	R4	6	66.7%	8	61.5%	17	56.7%	29	70.7%
			R5	9	64.3%	11	84.6%	23	67.6%	30	75.0%
			R6	10	62.5%	8	88.9%	19	79.2%	27	71.1%
			R7	13	72.2%	13	81.3%	26	66.7%	25	75.8%
			前年比	3	9.7%	5	-7.6%	7	-12.5%	-2	4.7%
	保健指導範囲	±以上	R4	2	22.2%	1	7.7%	5	16.7%	9	22.0%
			R5	1	7.1%	1	7.7%	5	14.7%	3	7.5%
			R6	3	18.8%	0	0.0%	3	12.5%	7	18.4%
			R7	3	16.7%	0	0.0%	9	23.1%	6	18.2%
			前年比	0	-2.1%	0	0.0%	6	10.6%	-1	-0.2%
	受診勧奨判定範囲	+以上	R4	1	11.1%	4	30.8%	8	26.7%	3	7.3%
			R5	4	28.6%	1	7.7%	6	17.6%	6	15.0%
			R6	3	18.8%	1	11.1%	2	8.3%	4	10.5%
			R7	2	11.1%	3	18.8%	4	10.3%	2	6.1%
			前年比	-1	-7.6%	2	7.6%	2	1.9%	-2	-4.5%
	尿酸	基準範囲	2.1~7.0	R4	8	88.9%	13	100.0%	25	83.3%	37
R5				13	92.9%	12	92.3%	31	91.2%	36	90.0%
R6				13	81.3%	8	88.9%	21	87.5%	36	94.7%
R7				16	88.9%	15	93.8%	34	87.2%	30	90.9%
前年比				3	7.6%	7	4.9%	13	-0.3%	-6	-3.8%
保健指導範囲		2.0以下 7.1~8.9	R4	0	0.0%	0	0.0%	5	16.7%	4	9.8%
			R5	0	0.0%	1	7.7%	3	8.8%	4	10.0%
			R6	2	12.5%	1	11.1%	3	12.5%	1	2.6%
			R7	2	11.1%	1	6.3%	5	12.8%	3	9.1%
			前年比	0	-1.4%	0	-4.9%	2	0.3%	2	6.5%
受診勧奨判定範囲		9.0以上	R4	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
			R5	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
			R6	1	6.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.6%
			R7	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
			前年比	-1	-6.3%	0	0.0%	0	0.0%	-1	-2.6%
受診者数		人数	R4	9		13		30		41	
	R5		14		13		34		40		
	R6		16		9		24		38		
	R6		18		16		39		33		

腎臓				60~64歳		65~69歳		70~74歳		全体	
血清クレアチニン	基準範囲	0.70以下	R4	13	50.0%	21	67.7%	30	45.5%	129	59.7%
			R5	17	50.0%	21	63.6%	29	47.5%	133	58.1%
			R6	20	57.1%	24	60.0%	28	50.0%	130	59.6%
			R7	31	68.9%	10	37.0%	30	52.6%	142	60.4%
			前年比	11	11.7%	-14	-23.0%	2	2.6%	12	0.8%
	保健指導範囲	0.71~0.99	R4	12	46.2%	9	29.0%	28	42.4%	74	34.3%
			R5	15	44.1%	10	30.3%	27	44.3%	84	36.7%
			R6	14	40.0%	12	30.0%	25	44.6%	78	35.8%
			R7	14	31.1%	13	48.1%	24	42.1%	81	34.5%
			前年比	0	-8.9%	1	18.1%	-1	-2.5%	3	-1.3%
	受診勧奨判定範囲	1.00以上	R4	1	3.8%	1	3.2%	8	12.1%	13	6.0%
			R5	2	5.9%	2	6.1%	5	8.2%	12	5.2%
			R6	1	2.9%	4	10.0%	3	5.4%	10	4.6%
			R7	0	0.0%	4	14.8%	3	5.3%	12	5.1%
			前年比	-1	-2.9%	0	4.8%	0	-0.1%	2	0.5%
	eGFR	基準範囲	60以上	R4	18	69.2%	22	71.0%	33	50.0%	153
R5				19	55.9%	22	66.7%	34	55.7%	159	69.4%
R6				26	74.3%	26	65.0%	29	51.8%	152	69.7%
R7				35	77.8%	15	55.6%	31	54.4%	167	71.1%
前年比				9	3.5%	-11	-9.4%	2	2.6%	15	1.3%
保健指導範囲		60未満	R4	7	26.9%	7	22.6%	24	36.4%	48	22.2%
			R5	13	38.2%	9	27.3%	20	32.8%	56	24.5%
			R6	8	22.9%	10	25.0%	21	37.5%	53	24.3%
			R7	10	22.2%	8	29.6%	22	38.6%	55	23.4%
			前年比	2	-0.6%	-2	4.6%	1	1.1%	2	-0.9%
受診勧奨判定範囲		45未満	R4	1	3.8%	2	6.5%	9	13.6%	15	6.9%
			R5	2	5.9%	2	6.1%	7	11.5%	14	6.1%
			R6	1	2.9%	4	10.0%	6	10.7%	13	6.0%
			R7	0	0.0%	4	14.8%	4	7.0%	13	5.5%
			前年比	-1	-2.9%	0	4.8%	-2	-3.7%	0	-0.4%
尿蛋白		基準範囲	-	R4	20	76.9%	26	83.9%	45	68.2%	166
	R5			27	79.4%	25	75.8%	43	70.5%	172	75.1%
	R6			27	77.1%	28	70.0%	42	75.0%	162	74.3%
	R7			35	77.8%	19	70.4%	41	71.9%	179	76.2%
	前年比			8	0.6%	-9	0.4%	-1	-3.1%	17	1.9%
	保健指導範囲	±	R4	3	11.5%	3	9.7%	11	16.7%	26	12.0%
			R5	5	14.7%	5	15.2%	8	13.1%	30	13.1%
			R6	4	11.4%	7	17.5%	7	12.5%	32	14.7%
			R7	7	15.6%	6	22.2%	8	14.0%	36	15.3%
			前年比	3	4.1%	-1	4.7%	1	1.5%	4	0.6%
	受診勧奨判定範囲	+以上	R4	2	7.7%	2	6.5%	10	15.2%	23	10.6%
			R5	1	2.9%	3	9.1%	10	16.4%	25	10.9%
			R6	4	11.4%	3	7.5%	7	12.5%	22	10.1%
			R7	2	4.4%	2	7.4%	7	12.3%	18	7.7%
			前年比	-2	-7.0%	-1	-0.1%	0	-0.2%	-4	-2.4%

腎臓			60~64歳		65~69歳		70~74歳		全体		
尿潜血	基準範囲	-	R4	13	50.0%	20	64.5%	44	66.7%	137	63.4%
			R5	20	58.8%	23	69.7%	40	65.6%	156	68.1%
			R6	22	62.9%	28	70.0%	29	51.8%	143	65.6%
			R7	28	62.2%	15	55.6%	40	70.2%	160	68.1%
			前年比	6	-0.6%	-13	-14.4%	11	18.4%	17	2.5%
	保健指導範囲	±以上	R4	3	11.5%	5	16.1%	19	28.8%	44	20.4%
			R5	7	20.6%	5	15.2%	9	14.8%	31	13.5%
			R6	8	22.9%	5	12.5%	9	16.1%	35	16.1%
			R7	10	22.2%	6	22.2%	8	14.0%	42	17.9%
			前年比	2	-0.6%	1	9.7%	-1	-2.0%	7	1.8%
	受診勧奨判定範囲	+以上	R4	9	34.6%	6	19.4%	3	4.5%	34	15.7%
			R5	6	17.6%	5	15.2%	12	19.7%	40	17.5%
			R6	5	14.3%	5	12.5%	18	32.1%	38	17.4%
			R7	6	13.3%	6	22.2%	8	14.0%	31	13.2%
			前年比	1	-1.0%	1	9.7%	-10	-18.1%	-7	-4.2%
尿酸	基準範囲	2.1~7.0	R4	25	96.2%	30	96.8%	62	93.9%	200	92.6%
			R5	33	97.1%	31	93.9%	59	96.7%	215	93.9%
			R6	34	97.1%	38	95.0%	50	89.3%	200	91.7%
			R7	45	100.0%	25	92.6%	52	91.2%	217	92.3%
			前年比	11	2.9%	-13	-2.4%	2	1.9%	17	0.6%
	保健指導範囲	2.0以下 7.1~8.9	R4	1	3.8%	1	3.2%	3	4.5%	14	6.5%
			R5	1	2.9%	2	6.1%	2	3.3%	13	5.7%
			R6	1	2.9%	2	5.0%	6	10.7%	16	7.3%
			R7	0	0.0%	2	7.4%	5	8.8%	18	7.7%
			前年比	-1	-2.9%	0	2.4%	-1	-1.9%	2	0.3%
	受診勧奨判定範囲	9.0以上	R4	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	2	0.9%
			R5	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.4%
			R6	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.9%
			R7	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
			前年比	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	-2	-0.9%
受診者数	人数	R4	26		31		66		216		
		R5	34		33		61		229		
		R6	35		40		56		218		
		R7	45		27		57		235		

(5-8) 令和7年度 後期高齢者等健康診査における年齢層別判定結果_腎臓(全体)(生保)

腎臓			40~44歳		45~49歳		50~54歳		55~59歳		
血清クレアチニン	基準範囲	男性 1.00以下 女性 0.70以下	R4	12	85.7%	21	75.0%	44	71.0%	54	69.2%
			R5	15	71.4%	22	75.9%	43	68.3%	58	72.5%
			R6	28	87.5%	21	72.4%	45	77.6%	55	70.5%
			R7	28	87.5%	41	87.2%	41	67.2%	53	68.8%
			前年比	0	0.0%	20	14.8%	-4	-10.4%	-2	-1.7%
	保健指導範囲	男性 1.01~ 1.29 女性 0.71~ 0.99	R4	2	14.3%	7	25.0%	16	25.8%	20	25.6%
			R5	6	28.6%	7	24.1%	18	28.6%	17	21.3%
			R6	4	12.5%	8	27.6%	11	19.0%	20	25.6%
			R7	3	9.4%	4	8.5%	18	29.5%	20	26.0%
			前年比	-1	-3.1%	-4	-19.1%	7	10.5%	0	0.3%
	受診勧奨判定範囲	男性 1.3以上 女性 1.00以上	R4	0	0.0%	0	0.0%	2	3.2%	4	5.1%
			R5	0	0.0%	0	0.0%	2	3.2%	5	6.3%
			R6	0	0.0%	0	0.0%	2	3.4%	3	3.8%
			R7	1	3.1%	2	4.3%	2	3.3%	4	5.2%
			前年比	1	3.1%	2	4.3%	0	-0.2%	1	1.3%
	eGFR	基準範囲	60以上	R4	13	92.9%	25	89.3%	53	85.5%	60
R5				20	95.2%	26	89.7%	49	77.8%	63	78.8%
R6				29	90.6%	28	96.6%	51	87.9%	59	75.6%
R7				31	96.9%	43	91.5%	47	77.0%	61	79.2%
前年比				2	6.3%	15	-5.1%	-4	-10.9%	2	3.6%
保健指導範囲		60未満	R4	1	7.1%	3	10.7%	8	12.9%	14	17.9%
			R5	1	4.8%	3	10.3%	12	19.0%	12	15.0%
			R6	3	9.4%	1	3.4%	5	8.6%	16	20.5%
			R7	1	3.1%	2	4.3%	12	19.7%	12	15.6%
			前年比	-2	-6.3%	1	0.8%	7	11.1%	-4	-4.9%
受診勧奨判定範囲		45未満	R4	0	0.0%	0	0.0%	1	1.6%	4	5.1%
			R5	0	0.0%	0	0.0%	2	3.2%	5	6.3%
			R6	0	0.0%	0	0.0%	2	3.4%	3	3.8%
			R7	0	0.0%	2	4.3%	2	3.3%	4	5.2%
			前年比	0	0.0%	2	4.3%	0	-0.2%	1	1.3%
尿蛋白		基準範囲	-	R4	10	71.4%	25	89.3%	45	72.6%	62
	R5			17	81.0%	19	65.5%	47	74.6%	56	70.0%
	R6			22	68.8%	26	89.7%	44	75.9%	52	66.7%
	R7			25	78.1%	33	70.2%	46	75.4%	58	75.3%
	前年比			3	9.4%	7	-19.4%	2	-0.5%	6	8.7%
	保健指導範囲	±	R4	1	7.1%	3	10.7%	8	12.9%	10	12.8%
			R5	4	19.0%	9	31.0%	8	12.7%	11	13.8%
			R6	6	18.8%	3	10.3%	5	8.6%	15	19.2%
			R7	6	18.8%	7	14.9%	9	14.8%	11	14.3%
			前年比	0	0.0%	4	4.5%	4	6.1%	-4	-4.9%
	受診勧奨判定範囲	+以上	R4	3	21.4%	0	0.0%	9	14.5%	6	7.7%
			R5	0	0.0%	1	3.4%	8	12.7%	11	13.8%
			R6	4	12.5%	0	0.0%	8	13.8%	9	11.5%
			R7	1	3.1%	7	14.9%	5	8.2%	8	10.4%
			前年比	-3	-9.4%	7	14.9%	-3	-5.6%	-1	-1.1%

腎臓			40~44歳		45~49歳		50~54歳		55~59歳		
尿潜血	基準範囲	-	R4	11	78.6%	22	78.6%	48	77.4%	58	74.4%
			R5	16	76.2%	24	82.8%	49	77.8%	62	77.5%
			R6	24	75.0%	25	86.2%	48	82.8%	60	76.9%
			R7	26	81.3%	41	87.2%	40	65.6%	63	81.8%
			前年比	2	6.3%	16	1.0%	-8	-17.2%	3	4.9%
	保健指導範囲	±以上	R4	2	14.3%	2	7.1%	6	9.7%	14	17.9%
			R5	1	4.8%	1	3.4%	7	11.1%	8	10.0%
			R6	5	15.6%	3	10.3%	6	10.3%	9	11.5%
			R7	4	12.5%	3	6.4%	14	23.0%	11	14.3%
			前年比	-1	-3.1%	0	-4.0%	8	12.6%	2	2.7%
	受診勧奨判定範囲	+以上	R4	1	7.1%	4	14.3%	8	12.9%	6	7.7%
			R5	4	19.0%	4	13.8%	7	11.1%	8	10.0%
			R6	3	9.4%	1	3.4%	3	5.2%	7	9.0%
			R7	2	6.3%	3	6.4%	6	9.8%	3	3.9%
			前年比	-1	-3.1%	2	2.9%	3	4.7%	-4	-5.1%
	尿酸	基準範囲	2.1~7.0	R4	12	85.7%	26	92.9%	56	90.3%	68
R5				18	85.7%	26	89.7%	57	90.5%	69	86.3%
R6				26	81.3%	26	89.7%	48	82.8%	71	91.0%
R7				27	84.4%	39	83.0%	54	88.5%	69	89.6%
前年比				1	3.1%	13	-6.7%	6	5.8%	-2	-1.4%
保健指導範囲		2.0以下 7.1~8.9	R4	1	7.1%	2	7.1%	6	9.7%	9	11.5%
			R5	1	4.8%	3	10.3%	3	4.8%	11	13.8%
			R6	4	12.5%	2	6.9%	9	15.5%	6	7.7%
			R7	5	15.6%	8	17.0%	7	11.5%	8	10.4%
			前年比	1	3.1%	6	10.1%	-2	-4.0%	2	2.7%
受診勧奨判定範囲		9.0以上	R4	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.3%
			R5	2	9.5%	0	0.0%	3	4.8%	0	0.0%
			R6	2	6.3%	1	3.4%	1	1.7%	1	1.3%
			R7	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
			前年比	-2	-6.3%	-1	-3.4%	-1	-1.7%	-1	-1.3%
受診者数		人数	R4	14		28		62		78	
	R5		21		29		63		80		
	R6		32		29		58		78		
	R7		32		47		61		77		

腎臓			60~64歳		65~69歳		70~74歳		全体		
血清クレアチニン	基準範囲	男性 1.00以下 女性 0.70以下	R4	38	63.3%	42	62.7%	74	56.5%	285	64.8%
			R5	52	65.0%	45	69.2%	67	57.8%	302	66.5%
			R6	47	62.7%	43	62.3%	64	62.1%	303	68.2%
			R7	64	73.6%	36	57.1%	58	58.0%	321	68.7%
			前年比	17	10.9%	-7	-5.2%	-6	-4.1%	18	0.5%
	保健指導範囲	男性 1.01~ 1.29 女性 0.71~ 0.99	R4	18	30.0%	19	28.4%	43	32.8%	125	28.4%
			R5	23	28.8%	15	23.1%	40	34.5%	126	27.8%
			R6	24	32.0%	21	30.4%	32	31.1%	120	27.0%
			R7	21	24.1%	21	33.3%	38	38.0%	125	26.8%
			前年比	-3	-7.9%	0	2.9%	6	6.9%	5	-0.3%
	受診勧奨判定範囲	男性 1.3以上 女性 1.00以上	R4	4	6.7%	6	9.0%	14	10.7%	30	6.8%
			R5	5	6.3%	5	7.7%	9	7.8%	26	5.7%
			R6	4	5.3%	5	7.2%	7	6.8%	21	4.7%
			R7	2	2.3%	6	9.5%	4	4.0%	21	4.5%
			前年比	-2	-3.0%	1	2.3%	-3	-2.8%	0	-0.2%
	eGFR	基準範囲	60以上	R4	41	68.3%	40	59.7%	68	51.9%	300
R5				53	66.3%	44	67.7%	64	55.2%	319	70.3%
R6				52	69.3%	43	62.3%	60	58.3%	322	72.5%
R7				68	78.2%	39	61.9%	52	52.0%	341	73.0%
前年比				16	8.8%	-4	-0.4%	-8	-6.3%	19	0.5%
保健指導範囲		60未満	R4	15	25.0%	20	29.9%	48	36.6%	109	24.8%
			R5	22	27.5%	16	24.6%	39	33.6%	105	23.1%
			R6	19	25.3%	20	29.0%	33	32.0%	97	21.8%
			R7	17	19.5%	18	28.6%	42	42.0%	104	22.3%
			前年比	-2	-5.8%	-2	-0.4%	9	10.0%	7	0.4%
受診勧奨判定範囲		45未満	R4	4	6.7%	7	10.4%	15	11.5%	31	7.0%
			R5	5	6.3%	5	7.7%	13	11.2%	30	6.6%
			R6	4	5.3%	6	8.7%	10	9.7%	25	5.6%
			R7	2	2.3%	6	9.5%	6	6.0%	22	4.7%
			前年比	-2	-3.0%	0	0.8%	-4	-3.7%	-3	-0.9%
尿蛋白		基準範囲	-	R4	41	68.3%	52	77.6%	84	64.1%	319
	R5			55	68.8%	48	73.8%	79	68.1%	321	70.7%
	R6			58	77.3%	45	65.2%	73	70.9%	320	72.1%
	R7			69	79.3%	38	60.3%	71	71.0%	340	72.8%
	前年比			11	2.0%	-7	-4.9%	-2	0.1%	20	0.7%
	保健指導範囲	±	R4	9	15.0%	5	7.5%	24	18.3%	60	13.6%
			R5	16	20.0%	9	13.8%	16	13.8%	73	16.1%
			R6	7	9.3%	13	18.8%	17	16.5%	66	14.9%
			R7	12	13.8%	14	22.2%	13	13.0%	72	15.4%
			前年比	5	4.5%	1	3.4%	-4	-3.5%	6	0.6%
	受診勧奨判定範囲	+以上	R4	9	15.0%	10	14.9%	23	17.6%	60	13.6%
			R5	8	10.0%	8	12.3%	20	17.2%	56	12.3%
			R6	10	13.3%	9	13.0%	13	12.6%	53	11.9%
			R7	4	4.6%	10	15.9%	14	14.0%	49	10.5%
			前年比	-6	-8.7%	1	2.8%	1	1.4%	-4	-1.4%

腎臓			60~64歳		65~69歳		70~74歳		全体			
尿潜血	基準範囲	-	R4	42	70.0%	49	73.1%	101	77.1%	331	75.2%	
			R5	55	68.8%	50	76.9%	80	69.0%	336	74.0%	
			R6	52	69.3%	53	76.8%	66	64.1%	328	73.9%	
			R7	59	67.8%	38	60.3%	70	70.0%	337	72.2%	
			前年比	7	-1.5%	-15	-16.5%	4	5.9%	9	-1.7%	
	保健指導範囲	±以上	R4	7	11.7%	10	14.9%	24	18.3%	65	14.8%	
			R5	15	18.8%	9	13.8%	19	16.4%	60	13.2%	
			R6	16	21.3%	8	11.6%	17	16.5%	64	14.4%	
			R7	19	21.8%	11	17.5%	16	16.0%	78	16.7%	
			前年比	3	0.5%	3	5.9%	-1	-0.5%	14	2.3%	
	受診勧奨判定範囲	+以上	R4	10	16.7%	8	11.9%	6	4.6%	43	9.8%	
			R5	9	11.3%	6	9.2%	16	13.8%	54	11.9%	
			R6	7	9.3%	6	8.7%	20	19.4%	47	10.6%	
			R7	7	8.0%	13	20.6%	12	12.0%	46	9.9%	
			前年比	0	-1.3%	7	11.9%	-8	-7.4%	-1	-0.7%	
	尿酸	基準範囲	2.1~7.0	R4	52	86.7%	61	91.0%	115	87.8%	390	88.6%
				R5	74	92.5%	56	86.2%	103	88.8%	403	88.8%
R6				69	92.0%	63	91.3%	93	90.3%	396	89.2%	
R7				83	95.4%	54	85.7%	91	91.0%	417	89.3%	
前年比				14	3.4%	-9	-5.6%	-2	0.7%	21	0.1%	
保健指導範囲		2.0以下 7.1~8.9	R4	7	11.7%	6	9.0%	14	10.7%	45	10.2%	
			R5	3	3.8%	9	13.8%	13	11.2%	43	9.5%	
			R6	6	8.0%	6	8.7%	10	9.7%	43	9.7%	
			R7	4	4.6%	8	12.7%	9	9.0%	49	10.5%	
			前年比	-2	-3.4%	2	4.0%	-1	-0.7%	6	0.8%	
受診勧奨判定範囲		9.0以上	R4	1	1.7%	0	0.0%	2	1.5%	5	1.1%	
			R5	3	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	8	1.8%	
			R6	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	1.1%	
			R7	0	0.0%	1	1.6%	0	0.0%	1	0.2%	
			前年比	0	0.0%	1	1.6%	0	0.0%	-4	-0.9%	
受診者数		人数	R4	60		67		131		440		
			R5	80		65		116		454		
	R6		75		69		103		444			
	R7		87		63		100		467			

(男性)

血清クレアチニン

- ・基準範囲の受診者数の増減はあるが受診者割合は、40～54歳の81.8～90.3%から昨年と同様に年齢層が上がると減少し、70～74歳は65.1%だった。特に50～54歳で受診者数の減少が割合の減少となった。全体の割合は0.6%増加し77.2%だった。
- ・保健指導範囲の受診者数が全体で44人のため評価しなかった。
- ・受診勧奨範囲の受診者数が全体で9人のため評価しなかった。

eGFR

- ・基準範囲の受診者数の増減はあるが受診者割合は、40歳代の92.9～93.5%から昨年と同様に年齢層が上がると減少し70～74歳は48.8%だった。全体の割合は0.2%低下し75.0%だった。
- ・保健指導範囲の受診者数が全体で49人のため評価しなかった。
- ・受診勧奨範囲の受診者数が全体で9人のため評価しなかった。

尿蛋白

- ・基準範囲の受診者数の増減はあるが受診者割合は昨年と同様で、全年齢層で52.8～78.6%の範囲内だった。
- ・保健指導範囲の受診者数が全体で36人のため評価しなかった。
- ・受診勧奨範囲の受診者数が全体で31人のため評価しなかった。

尿潜血

- ・基準範囲の受診者数の増減はあるが受診者割合は昨年と同様に、40歳代で90.3～92.9%、50歳代で85%、60～64歳は73.8%、65～74歳は63.9～69.8%だった。50～54歳で受診者数の減少が受診者割合の21.7%減少となった。
- ・保健指導範囲の受診者数が全体で36人のため評価しなかった。
- ・受診勧奨範囲の受診者数が全体で15人のため評価しなかった。

尿酸

- ・基準範囲の受診者数の増減はあるが受診者割合は昨年と同様に、全年齢層で77.4～90.7%の範囲内だった。45～49歳の受診者数が増加し受診者割合は12.6%減少し、50～54歳の受診者数が減少し受診者数割合が11.5%増加した。全体の割合は0.5%低下し86.2%だった。
- ・保健指導範囲の受診者数が全体で31人のため評価しなかった。
- ・受診勧奨範囲の受診者数が全体で1人だった。

(女性)

血清クレアチニン

- ・基準範囲の受診者数の増減はあるが、受診者割合は昨年と同様で、40歳代で81.3～88.9%、50歳代で57.6～59.0%、60歳代で約60%、70～74歳で52.6%だった。特に65～69歳で受診者数が減少し受診者割合は23.0%減少した。
- ・保健指導範囲の受診者数の増減はあるが受診者割合は昨年と同様で、50～74歳の年齢層で33.3～48.1%の範囲内だった。
- ・受診勧奨範囲の受診者数が全体で12人のため評価しなかった。

eGFR

- ・基準範囲の受診者数の増減はあるが受診者割合は昨年と同様に、40～44歳の100%から年齢層が上がると減少し70～74歳は54.4%だった。全体の割合は1.3%増加し71.1%だった。
- ・保健指導範囲の受診者数が全体で55人のため評価しなかった。
- ・受診勧奨範囲の受診者数が全体で13人のため評価しなかった。

尿蛋白

- ・基準範囲の受診者数の増減はあるが受診者割合は昨年と同様に、全年齢層で71.9～84.8%の範囲内だった。全体の割合は1.9%増加し76.2%だった。
- ・保健指導範囲の受診者数が全体で36人のため評価しなかった。
- ・受診勧奨範囲の受診者数が全体で18人のため評価しなかった。

尿潜血

- ・基準範囲の受診者数の増減はあるが受診者割合は昨年と同様に、全年齢層で55.6～81.3%の範囲内だった。特に65～69歳で受診者数が減少し割合が14.4%減少した。70～74歳では受診者数が増加し割合が18.4%増加した。
- ・保健指導範囲の受診者数が全体で42人のため評価しなかった。
- ・受診勧奨範囲の受診者数が全体で31人のため評価しなかった。

尿酸

- ・基準範囲の受診者数の増減はあるが受診者割合は昨年と同様に、全年齢層で88.9%から100%の範囲内だった。
- ・保健指導範囲の受診者数が全体で18人のため評価しなかった。
- ・受診勧奨範囲の受診者数が全体で0人だった。

(全体)

血清クレアチニン

- ・基準範囲の受診者数の増減はあるが受診者割合は昨年と同様で、40歳代で87.2~87.5%、50歳代は67.2~68.8%、65~74歳の年齢層で57.1~58.0%と減少した。しかし60~64歳の年齢層は受診者数が増え受診者割合が10.9%増加し73.6%だった。
- ・保健指導範囲の受診者数の増減はあるが受診者割合は昨年と同様で、40歳代では8.5~9.4%、50歳代から64歳は24.1~29.5%、65歳から74歳の年齢層で33.3~38.0%だった。全体の割合は0.3%減少し26.8%だった。
- ・受診勧奨範囲の受診者数が全体で21人のため評価しなかった。

eGFR

- ・基準範囲の受診者数の増減はあるが受診者割合は昨年と同様に、40歳代から64歳までの年齢層は77.0~96.9%だったが、65~69歳は61.9%、70~74歳は52.0%だった。
- ・保健指導範囲の受診者数の増減はあるが受診者割合は、全年齢層で15.6~42.0%の範囲内だった。全体の割合は0.4%増加し22.3%だった。
- ・受診勧奨範囲の受診者数が全体で22人のため評価しなかった。

尿蛋白

- ・基準範囲の受診者数の増減はあるが受診者割合は昨年と同様に、全年齢層で70.2~79.3%の範囲内だった。
- ・保健指導範囲の受診者数が全体で72人のため評価しなかった。
- ・受診勧奨範囲の受診者数が全体で49人のため評価しなかった。

尿潜血

- ・基準範囲の受診者数の増減はあるが受診者割合は昨年と同様に、全年齢層で60.2~87.2%の範囲内だった。全体の割合は1.7%低下し72.2%だった。
- ・保健指導範囲の受診者数の増減はあるが受診者数割合は全年齢層で増加し、14.3~23.0%の範囲内だった。全体の割合は2.3%増加し16.7%だった。
- ・受診勧奨範囲の受診者は46人のため評価しなかった。

尿酸

- ・基準範囲の受診者数の増減はあるが受診者割合は昨年と同様に、全年齢層で83.0%~95.4%の範囲内だった。
- ・保健指導範囲受診者は49人のため評価しなかった。
- ・受診勧奨範囲の受診者数は1人のため評価しなかった。

(5-9-1) 令和7年度 後期高齢者等健康診査における年齢層別判定結果_詳細項目(男性)

詳細項目		75歳未満		75~79歳		80~84歳		85~89歳		
貧血検査	実施者数	R4	176	71.3%	3,091	75.7%	3,258	80.8%	1,986	84.0%
		R5	156	64.7%	3,241	76.7%	3,399	80.5%	1,944	83.9%
		R6	191	73.5%	3,420	76.0%	3,424	80.2%	1,960	83.7%
		R7	180	69.5%	3,678	75.8%	3,264	79.8%	2,124	84.3%
		前年比	-11	-4.0%	258	-0.3%	-160	-0.4%	164	0.5%
心電図	実施者数	R4	55	22.3%	1,116	27.3%	1,154	28.6%	730	30.9%
		R5	49	20.3%	1,234	29.2%	1,260	29.8%	699	30.2%
		R6	99	38.1%	2,014	44.8%	2,059	48.2%	1,172	50.1%
		R7	111	42.9%	2,310	47.6%	2,069	50.6%	1,310	52.0%
		前年比	12	4.8%	296	2.8%	10	2.4%	138	1.9%
	所見あり	R4	16	6.5%	584	14.3%	678	16.8%	492	20.8%
		R5	23	9.5%	658	15.6%	768	18.2%	467	20.2%
		R6	37	14.2%	998	22.2%	1,146	26.8%	718	30.7%
		R7	40	15.4%	1,115	23.0%	1,124	27.5%	810	32.1%
		前年比	3	1.2%	117	0.8%	-22	0.6%	92	1.5%
眼底検査	実施者数	R4	3	1.2%	103	2.5%	89	2.2%	43	1.8%
		R5	7	2.9%	119	2.8%	89	2.1%	47	2.0%
		R6	6	2.3%	163	3.6%	121	2.8%	75	3.2%
		R7	9	3.5%	179	3.7%	115	2.8%	79	3.1%
		前年比	3	1.2%	16	0.1%	-6	0.0%	4	-0.1%
	所見あり	R4	0	0.0%	44	1.1%	38	0.9%	12	0.5%
		R5	2	0.8%	37	0.9%	35	0.8%	17	0.7%
		R6	1	0.4%	57	1.3%	40	0.9%	33	1.4%
		R7	4	1.5%	47	1.0%	43	1.1%	29	1.2%
		前年比	3	1.2%	-10	-0.3%	3	0.1%	-4	-0.3%
受診者数	人数	R4	247		4,084		4,031		2,365	
		R5	241		4,226		4,224		2,317	
		R6	260		4,499		4,269		2,341	
		R7	259		4,855		4,090		2,521	

詳細項目			90～94歳		95～99歳		100歳～		全体	
貧血検査	実施者数	R4	659	90.0%	110	94.8%	9	90.0%	9,289	80.2%
		R5	668	88.8%	102	90.3%	9	90.0%	9,519	80.1%
		R6	771	88.4%	119	94.4%	17	100.0%	9,902	80.0%
		R7	794	86.0%	133	92.4%	13	100.0%	10,186	79.5%
		前年比	23	-2.4%	14	-2.1%	-4	0.0%	284	-0.4%
心電図	実施者数	R4	240	32.8%	34	29.3%	2	20.0%	3,331	28.8%
		R5	253	33.6%	30	26.5%	3	30.0%	3,528	29.7%
		R6	460	52.8%	61	48.4%	9	52.9%	5,874	47.4%
		R7	470	50.9%	76	52.8%	7	53.8%	6,353	49.6%
		前年比	10	-1.8%	15	4.4%	-2	0.9%	479	2.2%
	所見あり	R4	161	22.0%	28	24.1%	0	0.0%	1,959	16.9%
		R5	192	25.5%	24	21.2%	3	30.0%	2,135	18.0%
		R6	327	37.5%	51	40.5%	7	41.2%	3,284	26.5%
		R7	322	34.9%	58	40.3%	6	46.2%	3,475	27.1%
		前年比	-5	-2.6%	7	-0.2%	-1	5.0%	191	0.6%
眼底検査	実施者数	R4	8	1.1%	1	0.9%	0	0.0%	247	2.1%
		R5	7	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	269	2.3%
		R6	24	2.8%	1	0.8%	0	0.0%	390	3.1%
		R7	24	2.6%	3	2.1%	0	0.0%	409	3.2%
		前年比	0	-0.2%	2	1.3%	0	0.0%	19	0.0%
	所見あり	R4	3	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	97	0.8%
		R5	2	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	93	0.8%
		R6	11	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	142	1.1%
		R7	11	1.2%	2	1.4%	0	0.0%	136	1.1%
		前年比	0	-0.1%	2	1.4%	0	0.0%	-6	-0.1%
受診者数	人数	R4	732		116		10		11,585	
		R5	752		113		10		11,883	
		R6	872		126		17		12,384	
		R7	923		144		13		12,805	

(5-9-1) 令和7年度 後期高齢者等健康診査における年齢層別判定結果_詳細項目(女性)

詳細項目		75歳未満		75~79歳		80~84歳		85~89歳		
貧血検査	実施者数	R4	187	79.6%	4,348	76.7%	4,467	81.5%	2,790	84.7%
		R5	192	77.7%	4,635	77.7%	4,637	82.0%	2,844	84.8%
		R6	192	77.4%	5,094	78.3%	4,715	81.4%	2,953	84.9%
		R7	207	81.2%	5,487	79.1%	4,530	80.5%	2,973	84.4%
		前年比	15	3.8%	393	0.7%	-185	-0.9%	20	-0.6%
心電図	実施者数	R4	36	15.3%	1,572	27.7%	1,635	29.8%	1,059	32.1%
		R5	44	17.8%	1,734	29.1%	1,714	30.3%	1,131	33.7%
		R6	97	39.1%	3,015	46.4%	2,899	50.1%	1,872	53.8%
		R7	105	41.2%	3,422	49.3%	2,895	51.4%	1,977	56.1%
		前年比	8	2.1%	407	2.9%	-4	1.4%	105	2.3%
	所見あり	R4	9	3.8%	599	10.6%	712	13.0%	553	16.8%
		R5	12	4.9%	724	12.1%	777	13.7%	586	17.5%
		R6	26	10.5%	1,043	16.0%	1,179	20.4%	956	27.5%
		R7	31	12.2%	1,181	17.0%	1,185	21.1%	985	28.0%
		前年比	5	1.7%	138	1.0%	6	0.7%	29	0.5%
眼底検査	実施者数	R4	2	0.9%	148	2.6%	124	2.3%	77	2.3%
		R5	5	2.0%	148	2.5%	145	2.6%	71	2.1%
		R6	7	2.8%	199	3.1%	165	2.9%	108	3.1%
		R7	7	2.7%	210	3.0%	161	2.9%	104	3.0%
		前年比	0	-0.1%	11	0.0%	-4	0.0%	-4	-0.2%
	所見あり	R4	2	0.9%	41	0.7%	46	0.8%	27	0.8%
		R5	3	1.2%	44	0.7%	36	0.6%	20	0.6%
		R6	3	1.2%	51	0.8%	45	0.8%	45	1.3%
		R7	1	0.4%	56	0.8%	44	0.8%	29	0.8%
		前年比	-2	-0.8%	5	0.0%	-1	0.0%	-16	-0.5%
受診者数	人数	R4	235		5,670		5,478		3,294	
		R5	247		5,963		5,655		3,352	
		R6	248		6,502		5,789		3,477	
		R7	255		6,941		5,627		3,524	

詳細項目		90～94歳		95～99歳		100歳～		全体		
貧血検査	実施者数	R4	1,122	88.7%	280	91.2%	41	95.3%	13,235	81.2%
		R5	1,123	87.5%	295	94.2%	40	97.6%	13,766	81.7%
		R6	1,234	87.8%	302	92.6%	45	100.0%	14,535	81.7%
		R7	1,330	88.1%	332	93.0%	46	100.0%	14,905	81.6%
		前年比	96	0.3%	30	0.4%	1	0.0%	370	-0.1%
心電図	実施者数	R4	366	28.9%	82	26.7%	7	16.3%	4,757	29.2%
		R5	415	32.3%	88	28.1%	5	12.2%	5,131	30.4%
		R6	723	51.5%	152	46.6%	14	31.1%	8,772	49.3%
		R7	839	55.6%	183	51.3%	16	34.8%	9,437	51.7%
		前年比	116	4.1%	31	4.6%	2	3.7%	665	2.4%
	所見あり	R4	233	18.4%	55	17.9%	7	16.3%	2,168	13.3%
		R5	253	19.7%	58	18.5%	5	12.2%	2,415	14.3%
		R6	415	29.5%	89	27.3%	11	24.4%	3,719	20.9%
		R7	491	32.5%	122	34.2%	13	28.3%	4,008	22.0%
		前年比	76	3.0%	33	6.9%	2	3.8%	289	1.0%
眼底検査	実施者数	R4	27	2.1%	3	1.0%	0	0.0%	381	2.3%
		R5	27	2.1%	5	1.6%	0	0.0%	401	2.4%
		R6	32	2.3%	11	3.4%	0	0.0%	522	2.9%
		R7	31	2.1%	3	0.8%	0	0.0%	516	2.8%
		前年比	-1	-0.2%	-8	-2.5%	0	0.0%	-6	-0.1%
	所見あり	R4	13	1.0%	1	0.3%	0	0.0%	130	0.8%
		R5	3	0.2%	2	0.6%	0	0.0%	108	0.6%
		R6	8	0.6%	2	0.6%	0	0.0%	154	0.9%
		R7	8	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	138	0.8%
		前年比	0	0.0%	-2	-0.6%	0	0.0%	-16	-0.1%
受診者数	人数	R4	1,265		307		43		16,292	
		R5	1,284		313		41		16,855	
		R6	1,405		326		45		17,792	
		R7	1,509		357		46		18,259	

(5-9-1) 令和7年度 後期高齢者等健康診査における年齢層別判定結果_詳細項目(全体)

詳細項目		75歳未満		75~79歳		80~84歳		85~89歳		
貧血検査	実施者数	R4	363	75.3%	7,439	76.3%	7,725	81.2%	4,776	84.4%
		R5	348	71.3%	7,876	77.3%	8,036	81.3%	4,788	84.5%
		R6	383	75.4%	8,514	77.4%	8,139	80.9%	4,913	84.4%
		R7	387	75.3%	9,165	77.7%	7,794	80.2%	5,097	84.3%
		前年比	4	-0.1%	651	0.3%	-345	-0.7%	184	-0.1%
心電図	実施者数	R4	91	18.9%	2,688	27.6%	2,789	29.3%	1,789	31.6%
		R5	93	19.1%	2,968	29.1%	2,974	30.1%	1,830	32.3%
		R6	196	38.6%	5,029	45.7%	4,958	49.3%	3,044	52.3%
		R7	216	42.0%	5,732	48.6%	4,964	51.1%	3,287	54.4%
		前年比	20	3.4%	703	2.9%	6	1.8%	243	2.1%
	所見あり	R4	25	5.2%	1,183	12.1%	1,390	14.6%	1,045	18.5%
		R5	35	7.2%	1,382	13.6%	1,545	15.6%	1,053	18.6%
		R6	63	12.4%	2,041	18.6%	2,325	23.1%	1,674	28.8%
		R7	71	13.8%	2,296	19.5%	2,309	23.8%	1,795	29.7%
		前年比	8	1.4%	255	0.9%	-16	0.6%	121	0.9%
眼底検査	実施者数	R4	5	1.0%	251	2.6%	213	2.2%	120	2.1%
		R5	12	2.5%	267	2.6%	234	2.4%	118	2.1%
		R6	13	2.6%	362	3.3%	286	2.8%	183	3.1%
		R7	16	3.1%	389	3.3%	276	2.8%	183	3.0%
		前年比	3	0.6%	27	0.0%	-10	0.0%	0	-0.1%
	所見あり	R4	2	0.4%	85	0.9%	84	0.9%	39	0.7%
		R5	5	1.0%	81	0.8%	71	0.7%	37	0.7%
		R6	4	0.8%	108	1.0%	85	0.8%	78	1.3%
		R7	5	1.0%	103	0.9%	87	0.9%	58	1.0%
		前年比	1	0.2%	-5	-0.1%	2	0.1%	-20	-0.4%
受診者数	人数	R4	482		9,754		9,509		5,659	
		R5	488		10,189		9,879		5,669	
		R6	508		11,001		10,058		5,818	
		R7	514		11,796		9,717		6,045	

詳細項目		90～94歳		95～99歳		100歳～		全体		
貧血検査	実施者数	R4	1,781	89.2%	390	92.2%	50	94.3%	22,524	80.8%
		R5	1,791	88.0%	397	93.2%	49	96.1%	23,285	81.0%
		R6	2,005	88.1%	421	93.1%	62	100.0%	24,437	81.0%
		R7	2,124	87.3%	465	92.8%	59	100.0%	25,091	80.8%
		前年比	119	-0.7%	44	-0.3%	-3	0.0%	654	-0.2%
心電図	実施者数	R4	606	30.3%	116	27.4%	9	17.0%	8,088	29.0%
		R5	668	32.8%	118	27.7%	8	15.7%	8,659	30.1%
		R6	1,183	52.0%	213	47.1%	23	37.1%	14,646	48.5%
		R7	1,309	53.8%	259	51.7%	23	39.0%	15,790	50.8%
		前年比	126	1.9%	46	4.6%	0	1.9%	1,144	2.3%
	所見あり	R4	394	19.7%	83	19.6%	7	13.2%	4,127	14.8%
		R5	445	21.9%	82	19.2%	8	15.7%	4,550	15.8%
		R6	742	32.6%	140	31.0%	18	29.0%	7,003	23.2%
		R7	813	33.4%	180	35.9%	19	32.2%	7,483	24.1%
		前年比	71	0.8%	40	5.0%	1	3.2%	480	0.9%
眼底検査	実施者数	R4	35	1.8%	4	0.9%	0	0.0%	628	2.3%
		R5	34	1.7%	5	1.2%	0	0.0%	670	2.3%
		R6	56	2.5%	12	2.7%	0	0.0%	912	3.0%
		R7	55	2.3%	6	1.2%	0	0.0%	925	3.0%
		前年比	-1	-0.2%	-6	-1.5%	0	0.0%	13	0.0%
	所見あり	R4	16	0.8%	1	0.2%	0	0.0%	227	0.8%
		R5	5	0.2%	2	0.5%	0	0.0%	201	0.7%
		R6	19	0.8%	2	0.4%	0	0.0%	296	1.0%
		R7	19	0.8%	2	0.4%	0	0.0%	274	0.9%
		前年比	0	-0.1%	0	0.0%	0	0.0%	-22	-0.1%
受診者数	人数	R4	1,997		423		53		27,877	
		R5	2,036		426		51		28,738	
		R6	2,277		452		62		30,176	
		R7	2,432		501		59		31,064	

受診者数は全体で31,064人、男性12,805人、女性18,259人で、男性421人、女性467人昨年よりも増加していた。コロナ禍の影響が薄れ受診が回復したと考えられた。

年齢層別の解析では、貧血検査は全体で80.8%と高い実施率であった。心電図検査は男性49.6%、女性51.7%、全体で50.8%で前年比2.3%の上昇が見られた。また所見を認めるケースは男性が27.1%（前年比0.6%）、女性が22.0%（前年比1.0%）に達していた。心疾患有病者が潜在していることを示唆しており、心電図検査の実施率のさらなる向上が望まれる。眼底検査は実施率が低く、男女とも3%程度であった。眼底検査が行われる健診施設が少ないためであり、今後は眼科などの実施可能施設との連携の構築が重要と考える。

(5-9-2) 令和7年度 後期高齢者等健康診査における年齢層別判定結果_詳細項目_心電図(全体)

実施者全体			対象者	所見なし	所見あり									
			合計	合計	合計	Q・QS異常	軸偏位	R波増高	ST下降	T異常	房室伝導異常	心室内伝導異常	不整脈	その他
75歳未満	(人)	R4	91	66	25	5	3	0	5	3	1	6	4	5
		R5	93	58	35	3	4	2	2	10	1	5	7	6
		R6	196	133	63	4	3	0	5	17	6	9	18	10
		R7	216	145	71	6	3	1	8	12	6	16	16	14
		前年比	20	12	8	2	0	1	3	-5	0	7	-2	4
	(%)	R4	18.9%	72.5%	27.5%	5.5%	3.3%	0.0%	5.5%	3.3%	1.1%	6.6%	4.4%	5.5%
		R5	19.1%	62.4%	37.6%	3.2%	4.3%	2.2%	2.2%	10.8%	1.1%	5.4%	7.5%	6.5%
		R6	38.6%	67.9%	32.1%	2.0%	1.5%	0.0%	2.6%	8.7%	3.1%	4.6%	9.2%	5.1%
		R7	42.0%	67.1%	32.9%	2.8%	1.4%	0.5%	3.7%	5.6%	2.8%	7.4%	7.4%	6.5%
		前年比	3.4%	-0.7%	0.7%	0.7%	-0.1%	0.5%	1.2%	-3.1%	-0.3%	2.8%	-1.8%	1.4%
75～79歳	(人)	R4	2,688	1,505	1,183	57	122	32	109	224	114	243	348	161
		R5	2,968	1,586	1,382	92	122	34	155	231	126	257	397	219
		R6	5,029	2,988	2,041	133	204	59	178	327	243	432	542	265
		R7	5,732	3,436	2,296	141	237	63	214	389	264	511	641	252
		前年比	703	448	255	8	33	4	36	62	21	79	99	-13
	(%)	R4	27.6%	56.0%	44.0%	2.1%	4.5%	1.2%	4.1%	8.3%	4.2%	9.0%	12.9%	6.0%
		R5	29.1%	53.4%	46.6%	3.1%	4.1%	1.1%	5.2%	7.8%	4.2%	8.7%	13.4%	7.4%
		R6	45.7%	59.4%	40.6%	2.6%	4.1%	1.2%	3.5%	6.5%	4.8%	8.6%	10.8%	5.3%
		R7	48.6%	59.9%	40.1%	2.5%	4.1%	1.1%	3.7%	6.8%	4.6%	8.9%	11.2%	4.4%
		前年比	2.9%	0.5%	-0.5%	-0.2%	0.1%	-0.1%	0.2%	0.3%	-0.2%	0.3%	0.4%	-0.9%
80～84歳	(人)	R4	2,789	1,399	1,390	57	110	46	151	198	139	304	502	141
		R5	2,974	1,429	1,545	70	155	54	146	229	173	299	517	225
		R6	4,958	2,633	2,325	111	220	75	214	331	299	496	704	285
		R7	4,964	2,655	2,309	118	227	81	207	374	297	525	689	230
		前年比	6	22	-16	7	7	6	-7	43	-2	29	-15	-55
	(%)	R4	29.3%	50.2%	49.8%	2.0%	3.9%	1.6%	5.4%	7.1%	5.0%	10.9%	18.0%	5.1%
		R5	30.1%	48.0%	52.0%	2.4%	5.2%	1.8%	4.9%	7.7%	5.8%	10.1%	17.4%	7.6%
		R6	49.3%	53.1%	46.9%	2.2%	4.4%	1.5%	4.3%	6.7%	6.0%	10.0%	14.2%	5.7%
		R7	51.1%	53.5%	46.5%	2.4%	4.6%	1.6%	4.2%	7.5%	6.0%	10.6%	13.9%	4.6%
		前年比	1.8%	0.4%	-0.4%	0.1%	0.1%	0.1%	-0.1%	0.9%	0.0%	0.6%	-0.3%	-1.1%

実施者全体			対象者	所見なし	所見あり									
			合計	合計	合計	Q・QS異常	軸偏位	R波増高	ST下降	T異常	房室伝導異常	心室内伝導異常	不整脈	その他
85～89歳	(人)	R4	1,789	744	1,045	48	88	35	100	162	127	247	378	122
		R5	1,830	777	1,053	50	88	39	106	187	137	209	390	123
		R6	3,044	1,370	1,674	74	138	45	178	257	230	352	550	182
		R7	3,287	1,492	1,795	85	158	61	178	310	233	422	583	160
		前年比	243	122	121	11	20	16	0	53	3	70	33	-22
	(%)	R4	31.6%	41.6%	58.4%	2.7%	4.9%	2.0%	5.6%	9.1%	7.1%	13.8%	21.1%	6.8%
		R5	32.3%	42.5%	57.5%	2.7%	4.8%	2.1%	5.8%	10.2%	7.5%	11.4%	21.3%	6.7%
		R6	52.3%	45.0%	55.0%	2.4%	4.5%	1.5%	5.8%	8.4%	7.6%	11.6%	18.1%	6.0%
		R7	54.4%	45.4%	54.6%	2.6%	4.8%	1.9%	5.4%	9.4%	7.1%	12.8%	17.7%	4.9%
		前年比	2.1%	0.4%	-0.4%	0.2%	0.3%	0.4%	-0.4%	1.0%	-0.5%	1.3%	-0.3%	-1.1%
90～94歳	(人)	R4	606	212	394	18	32	15	47	62	45	95	159	33
		R5	668	223	445	24	40	13	47	68	61	85	180	43
		R6	1,183	441	742	52	58	20	78	108	115	167	241	84
		R7	1,309	496	813	40	71	31	76	145	121	210	255	74
		前年比	126	55	71	-12	13	11	-2	37	6	43	14	-10
	(%)	R4	30.3%	35.0%	65.0%	3.0%	5.3%	2.5%	7.8%	10.2%	7.4%	15.7%	26.2%	5.4%
		R5	32.8%	33.4%	66.6%	3.6%	6.0%	1.9%	7.0%	10.2%	9.1%	12.7%	26.9%	6.4%
		R6	52.0%	37.3%	62.7%	4.4%	4.9%	1.7%	6.6%	9.1%	9.7%	14.1%	20.4%	7.1%
		R7	53.8%	37.9%	62.1%	3.1%	5.4%	2.4%	5.8%	11.1%	9.2%	16.0%	19.5%	5.7%
		前年比	1.9%	0.6%	-0.6%	-1.3%	0.5%	0.7%	-0.8%	1.9%	-0.5%	1.9%	-0.9%	-1.4%
95～99歳	(人)	R4	116	33	83	7	5	4	11	17	16	23	25	6
		R5	118	36	82	10	9	3	6	11	13	14	34	5
		R6	213	73	140	11	14	5	22	18	25	28	51	13
		R7	259	79	180	14	18	7	23	26	24	37	79	11
		前年比	46	6	40	3	4	2	1	8	-1	9	28	-2
	(%)	R4	27.4%	28.4%	71.6%	6.0%	4.3%	3.4%	9.5%	14.7%	13.8%	19.8%	21.6%	5.2%
		R5	27.7%	30.5%	69.5%	8.5%	7.6%	2.5%	5.1%	9.3%	11.0%	11.9%	28.8%	4.2%
		R6	47.1%	34.3%	65.7%	5.2%	6.6%	2.3%	10.3%	8.5%	11.7%	13.1%	23.9%	6.1%
		R7	51.7%	30.5%	69.5%	5.4%	6.9%	2.7%	8.9%	10.0%	9.3%	14.3%	30.5%	4.2%
		前年比	4.6%	-3.8%	3.8%	0.2%	0.4%	0.4%	-1.4%	1.6%	-2.5%	1.1%	6.6%	-1.9%

実施者全体			対象者	所見なし	所見あり									
			合計	合計	合計	Q・QS異常	軸偏位	R波増高	ST下降	T異常	房室伝導異常	心室内伝導異常	不整脈	その他
100歳～	(人)	R4	9	2	7	1	1	0	0	2	0	3	1	0
		R5	8	0	8	0	2	0	1	2	2	4	1	0
		R6	23	5	18	0	3	1	0	3	5	6	6	1
		R7	23	4	19	1	1	1	3	6	2	6	7	1
		前年比	0	-1	1	1	-2	0	3	3	-3	0	1	0
	(%)	R4	17.0%	22.2%	77.8%	11.1%	11.1%	0.0%	0.0%	22.2%	0.0%	33.3%	11.1%	0.0%
		R5	15.7%	0.0%	100.0%	0.0%	25.0%	0.0%	12.5%	25.0%	25.0%	50.0%	12.5%	0.0%
		R6	37.1%	21.7%	78.3%	0.0%	13.0%	4.3%	0.0%	13.0%	21.7%	26.1%	26.1%	4.3%
		R7	39.0%	17.4%	82.6%	4.3%	4.3%	4.3%	13.0%	26.1%	8.7%	26.1%	30.4%	4.3%
		前年比	1.9%	-4.3%	4.3%	4.3%	-8.7%	0.0%	13.0%	13.0%	-13.0%	0.0%	4.3%	0.0%
全体	(人)	R4	8,088	3,961	4,127	193	361	132	423	668	442	921	1,417	468
		R5	8,659	4,109	4,550	249	420	145	463	738	513	873	1,526	621
		R6	14,646	7,643	7,003	385	640	205	675	1,061	923	1,490	2,112	840
		R7	15,790	8,307	7,483	405	715	245	709	1,262	947	1,727	2,270	742
		前年比	1,144	664	480	20	75	40	34	201	24	237	158	-98
	(%)	R4	29.0%	49.0%	51.0%	2.4%	4.5%	1.6%	5.2%	8.3%	5.5%	11.4%	17.5%	5.8%
		R5	30.1%	47.5%	52.5%	2.9%	4.9%	1.7%	5.3%	8.5%	5.9%	10.1%	17.6%	7.2%
		R6	48.5%	52.2%	47.8%	2.6%	4.4%	1.4%	4.6%	7.2%	6.3%	10.2%	14.4%	5.7%
		R7	50.8%	52.6%	47.4%	2.6%	4.5%	1.6%	4.5%	8.0%	6.0%	10.9%	14.4%	4.7%
		前年比	2.3%	0.4%	-0.4%	-0.1%	0.2%	0.2%	-0.1%	0.7%	-0.3%	0.8%	0.0%	-1.0%